
Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-১১৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৮১৬০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৭০.০৭□
ওজন	১৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪১০০০-০১০০□০-৪১০০০-১২৫০ (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল S6D155, অন্যান্য			
যানবাহন	D155A-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-১১৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৮১৬০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬৩০৩৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৩০		রিটেইনার	১		
৩	১-৩৩৯২২-০০৭০		প্লেট	১		
৪	১-৩৩১৩০-০১৪০		স্লিপরিং কো	২		
৫	০-৩৩১০০-০২৩০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		৪ সহ
৬	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
৭	০-৩৩৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
৮	১-০৪৫২-৬৩০৪৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৯	১-৩৩৯২৩-০১৫০		কলার	১		
১০	১-৩৩৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১১	১-৩৩৯২৩-০১৭০		কলার	৪		
১২	১-৩৩৯৪৩-০৩০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	৩		
১৩	১-৩৩৯৪৬-০১২১		ইনসুলেট শিট	১		
১৪	০-৩৩৭৩০-০৩৭০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৫	১-৩৩৯৪৪-০২৪০		ইনসুলেট টিউব	২		
১৬	১-৩৩৯৪১-০১৬০		ইনসুলেট ওয়াশার	২		
১৭	০-৩৩৭২০-০৭৮০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৮	১-৩৩৭৬১-০২৮০		প্রচ্ছদ	১		
১৯	০-৩৩৭১০-০২৭২		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
২০	১-৩৩৯২৭-০৩৯০		ধারক	১		
২১	০-৩৩৯০১-০৪৩০		বোল্ট	১		
২২	১-৩৩৯৪৩-০৭০১		ঝোপকে অন্তরক করুন	৩		
২৩	০-৩৩৯০১-০৩৪০		বোল্ট	৩		গ্রু বোল্ট
২৪	১-৩৩৭৩০-০৩৮০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-৩৩৭৪০-০৪৪০		ব্রাশ কো	১		
২৬	১-৩৩৭৪০-০৪৩০		ব্রাশ কো	১		
২৭	১-৩৩২০০-০৩০০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২৮	০-৩৩৩১০-০১৩২		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কো	১		
২৯	১-৩৩৯২৬-০১০০		রিটেইনার	১		
৩০	১-৩৩৪২১-০৪৫০		ফ্যান	১		
৩১	১-৩৩৪১১-০৫৮০		পুলি	১		
※	৭-০৯২১০-০০৬০		সীল অ্যাসি	১		


※ ৭-০৯২১০-০০৬০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার		৪
১-০৩৪৫-০৮০০১ সিল ওয়াশার		৩
১-০৫০৫-০২০০১ ও রিং		১
১-০৫০৭-০৮০০১ ও রিং		১
১-০৫১৪-৩২৫২৩	তেল সীল	১
১-০৯২৫২-০০২০ গাম ক্যাপ		৪
১-৩৩৯৫১-০১২১ প্যাকিং		১
১-৩৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং		১

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-২২০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৩২৮০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ভি ১৩এ	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৩.০৮□
ওজন	৭.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	১-৪৪০০০-০৭৩০
ইঞ্জিন মডেল S6D95L, অন্যান্য			
যানবাহন	DCA85AKT20, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-২২০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৩২৮০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-৩৩১০০-০১২১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		২□৬, ৩১ সহ
২	১-০৪৫২-৬২০২৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৩	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৫৭০		কলার	১		
৫	০-৩৩৯২৬-০৩৭০		রিটেইনার	১		
৬	১-০৪৫২-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৭	১-৪৪০০০-০৭৩০		নিয়ন্ত্রক	১		
৯	০-৩৩৭০০-১৯৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ থেকে ১৯ সহ
১০	১-৪৭৯২১-০৭১০		ওয়াশার	২		
১১	১-৩৩৯৪৩-০৭৩১		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
১৩	১-৩৩৯৪৪-০৪৯০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৪	১-৩৩৭২০-০৭৯২		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৫	০-৩৩৯০১-০৫০০		বোল্ট	১		
১৬	০-৩৩৭১০-১৩৪০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৭	০-৩৩৭৩০-১৬০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৮	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
১৯	০-৩৩৯০১-০৩৭০		বোল্ট	১		
২০	১-৩৩৭৮৫-১৩৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
২১	০-০২৭৪-০৬৬৫২		বোল্ট	৪		ফ্ল বোল্ট
২২	১-৩৩২০০-১০০০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২৪	১-৩৩৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		
২৫	১-৩৩৭৬১-০৮৭০		প্রচ্ছদ	১		
২৬	০-৩৩৪০০-০৭০০		পুলি অ্যাসেম্বলি	১		
২৭	১-০৩৩৫-১৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
২৮	০-০২৮০-১৮০২২		বাদাম	১		
৩০	০-০০৮০-০৫৩২২		বোল্ট	৩		
৩১	১-৩৩১৩০-০১৭২		স্লিপরিং কো	১		
※	৭-০৯২১০-০২৩০		সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-০২৩০ সিল অ্যাসেম্বলি	
	১-০৩৪৫-০৫০০১ সিল ওয়াশার	৩
	১-৩৩৯৫১-০২৭০ প্যাকিং	১
	১-৩৩৯৫১-০২৮০ প্যাকিং	১
	১-৩৩৯৫১-০২৯০ প্যাকিং	২

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৩৬৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০২০২-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.০২□
ওজন	৭.১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪১০০০-২৩৯০□০-৪৪০০০-১৩৪০ (অপারেশনাল)
ইঞ্জিন মডেল ডিএ, অন্যান্য			
যানবাহন	XE, TX, TD, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-৩৬৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০-২০২-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩৯৩১-০১০০	১-৮১২২৯২৩০-০	ক্লিপ	১		
২	১-০৯২০১-০৪১০	১-৮১২২৯২২৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৩	১-৩৩৯২৬-০২৩০	৯-৮২২১৬০৬০-০ রিটেইনার		১		
৪	১-৩৩৯২২-০০৭০	১-৮১২২৯১২৩-০ প্লেট		১		
৫	৭-৩৩১৩০-০২৩০	১-৮১২২৪০১৪-০	স্লিপরিং কো	১		
৬	১-৩৩১০০-০৯৩০	১-৮১২২১০৫০-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		৫ সহ
৭	১-৩৩৯২৩-০৬৪০	১-৮১২২৯১৬০-০ কলার		১		
৮	০-৩৩৯২৬-০৪৭০	১-৮১২২৯১৬১-০ রিটেইনার		১		
৯	১-৩৩৯২৬-০৫০০	১-৮১২২৯১৬৩-০ রিটেইনার		১		
১০	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১১	১-৩৩৯২৬-০৪৬০	১-৮১২২৯১৬৪-০ রিটেইনার		১		
১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০ ইনসুলেট বুশ		২		
১৩	১-৩৩৭৬১-০৯০১	১-৮১২২৯১৫৪-০ কভার		১		
১৪	১-৩৩৭২০-০৬৩০	১-৮১২১৭০১৫-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
১৫	১-৪৭৯৪১-০১৮০	১-৮১২২৯২২৭-০ ইনসুলেট ওয়াশার		২		
১৬	১-৩৩৯৪৩-০৮০০	১-৮১২২৯১১১-০ ইনসুলেট বুশ		১		
১৭	১-২৫৯৪৪-০৩০০	১-৮১২২৯২৩৪-০ ইনসুলেট টিউব		১		
১৮	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১৯	১-৩৩৯২৮-০১৫০	১-৮১২২৯১৬৮-০ স্টপার		১		
২০	১-৩৩৩০১-০২৫০	১-৮১২১৪০৮৩-০ বিয়ারিং কভার		১		
২১	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
২২	০-৩৩৭১০-২১০১	১-৮১২১৪১১০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২৩	১-৩৩৭৩০-১৪৯০	১-৮১২১৯০১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		(-)
২৪	০-৩৩৭৩০-১৪৮০	১-৮১২১৯০১৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		(+)
২৫	০-৩৩৯০১-০৬৪০	৫-৮১২২৯১৯২-০ বোল্ট		১		
২৬	১-৩৩২০০-০৯০০	১-৮১২১১০৩২-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৭	১-৩৩৩১০-০৭৬০	১-৮১২১৩০২৪-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২৮	০-৩৩৪০০-১৪০০	১-৮১২২২০৩৪-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		
২৯	০-৩৩৭০০-১৮৭১	১-৮১২১৪০৯৫-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		১২, ১৫□১৯, ২২□২৫ সহ
৩০	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯০৪২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
※	৭-০৯২১০-১৯৪০		সীল অ্যাসি	১		


৭-০৯২১০-১৯৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-৩৩৯৫১-০৩৭০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৩৮০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪২০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৪০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৫০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৫২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৩৭১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০২০৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.০২□
ওজন	৭.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	১-৪৪০০০-০৭৪০
ইঞ্জিন মডেল DA640M			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



0-33000-3710

০-৩৩০০০-৩৭১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর ১-৮১২০০২০৬-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩৯৩১-০১০০	১-৮১২২৯২৩০-০	ক্লিপ	১		
২	১-০৯২০১-০৪১০	১-৮১২২৯২২৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
৩	১-৩৩৯২৬-০২৩০	৯-৮২২১৬০৬০-০ রিটেইনার		১		
৪	১-৩৩৯২২-০০৭০	১-৮১২২৯১২৩-০ প্লেট		১		
৫	৭-৩৩১৩০-০২৩০	১-৮১২২৪০১৪-০	স্লিপরিং কো	১		
৬	১-৩৩১০০-০৯৩০	১-৮১২২১০৫০-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		৫ সহ
৭	১-৩৩৯২৩-০৬৪০	১-৮১২২৯১৬০-০ কলার		১		
৮	০-৩৩৯২৬-০৪৭০	১-৮১২২৯১৬১-০ রিটেইনার		১		
৯	১-৩৩৯২৬-০৫০০	১-৮১২২৯১৬৩-০ রিটেইনার		১		
১০	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১১	১-৩৩৯২৬-০৪৬০	১-৮১২২৯১৬৪-০ রিটেইনার		১		
১২	১-৪৪০০০-০৭৪০	১-৮১২৫১০২৫-০ নিয়ন্ত্রক		১		
১৩	১-২৫৯৪১-০৮২০	১-৮১২২৯১৩৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১৪	১-৩৩৭২০-০৬৯২	১-৮১২১৭০৩৩-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
১৫	১-৩৩৯৪৩-০৮০০	১-৮১২২৯১১১-০ ইনসুলেট বুশ		১		
১৬	১-৪৭৯৪১-০১৮০	১-৮১২২৯২২৭-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১৭	১-২৫৯৪৪-০৩০০	১-৮১২২৯২৩৪-০ ইনসুলেট টিউব		১		
১৮	১-৩৩৯৪৩-০৮৯০	১-৮১২২৯২৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
১৯	০-৩৩৯০১-০৫৮০	১-৮১২২৯১৬৮-০ বোল্ট		১		
২০	১-৩৩৩০১-০২৫১	১-৮১২১৪০৮০-০ বিয়ারিং কভার		১		
২২	০-৩৩৭১০-২২১০	১-৮১২১৪০৭৯-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২৩	১-৩৩৯৪৪-০৫৫০	১-৮১২২৯২৩৬-০ ইনসুলেট টিউব		১		
২৪	০-৩৩৭৩০-১৮১০	১-৮১২১৯০৩২-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০	১-৮১২২৯২৩৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
২৬	০-৩৩৯০১-০৫৯০	১-৮১২২৯২২৯-০ বোল্ট		১		
২৭	১-৩৩২০০-০৯৭০	১-৮১২১১০৩১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৮	১-৩৩৩১০-০৭৬১	১-৮১২১৩০২৫-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট	কোম্পানি	১		
২৯	০-৩৩৪০০-১৪০১	১-৮১২২২০৩৩-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		
৩০	০-৩৩৭০০-১৯৩০	১-৮১২১৪০৭৮-০ আর. ব্র্যাকেট	অ্যাসি	১		১৫□১৯, ২২□২৬ সহ
※	৭-০৯২১০-১৯৪০		সীল অ্যাসি	১		


৭-০৯২১০-১৯৪০ সিল অ্যাসেম্বলি

১-৩৩৯৫১-০৩৭০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৩৮০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪২০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৪০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৫০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৫২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৩৮৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০২১৮-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৭৯.০৭□
ওজন	১৫.২ কেজি	নিয়ন্ত্রক	১-৪৪০০০-০৭৩০
ইঞ্জিন মডেল ই১২০, অন্যান্য			
যানবাহন	শিল্প (XE), অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-৩৮৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর ১-৮১২০০২১৮-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-৩৩১০০-০২৪১	১-৮১২২১০৬৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		২ থেকে ১১ সহ
২	১-৩৩৯৩১-০১০০	১-৮১২২৯২৩০-০	ক্লিপ	১		
৩	১-০৯২০১-০৪১০	১-৮১২২৯২২৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৪	১-৩৩৯২৬-০২৩০	৯-৮২২১৬০৬০-০ রিটেইনার		১		
৫	১-৩৩৯২২-০০৭০	১-৮১২২৯১২৩-০ প্লেট		১		
৬	৭-৩৩১৩০-০২৩০	১-৮১২২৪০১৪-০	স্লিপরিং কো	১		
৭	১-৩৩৯২৩-০৬৪০	১-৮১২২৯১৬০-০ কলার		১		
৮	০-৩৩৯২৬-০৬০০	১-৮১২২৯১৭০-০ রিটেইনার		১		
৯	১-৩৩৯২৬-০৫৯০	১-৮১২২৯১৭১-০ রিটেইনার		১		
১০	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১১	১-৩৩৯২৬-০৪৬০	১-৮১২২৯১৬৪-০ রিটেইনার		১		
১২	১-৪৪০০০-০৭৩০	১-৮১২৫১০২৪-০ নিয়ন্ত্রক		১		
১৩	১-৩৩৭৬১-০৯৬১	১-৮১২২৯২৭৫-০ কভার		১		
১৪	১-২৫৯৪১-০৮২০	১-৮১২২৯১৩৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
১৫	১-৩৩৭২০-০৭৬১	১-৮১২১৭০২৪-০ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
১৬	১-৩৩৯৪৩-০৮৮০	১-৮১২২৯২৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
১৭	০-৩৩৭১০-২৩৬০	১-৮১২১৪১২১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
১৮	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০	১-৮১২২৯০৪২-০ ইনসুলেট বুশ		২		
১৯	১-৩৩৭৮৪-০১৭০	১-৮১২২৯৩৬৩-০ কানেক্ট বার		১		
২০	১-৩৩৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৩৬৪-০ কানেক্ট বার		১		
২১	১-৩৩৯০১-০২৫১	১-৮১২২৯২৩৮-০ বোল্ট		১		
২২	১-৩৩৩০১-০২৫০	১-৮১২১৪০৮৩-০ বিয়ারিং কভার		১		
২৩	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
২৪	১-৩৩৭৩০-১৮২০	১-৮১২১৯০৪৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-৩৩৭৮৪-০১০০	১-৮১২২৯৩৬৬-০ কানেক্ট বার		১		
২৬	১-৩৩৯৩১-০১৫০		ক্লিপ	১		
২৭	০-০৯০১১-২৩১০	১-৮১২২৯৩৬৮-০ স্ক্রু		১		
২৮	১-৩৩২০০-১০৪০	১-৮১২১১০৪৩-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৯	১-৩৩৩১০-০৮৭০	১-৮১২১৩০৩১-০ ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৩০	০-৩৩৪০০-১৪১০	১-৮১২২২০৩৯-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		
※	৭-০৯২১০-১৯৪০		সীল অ্যাসি	১		

৭-০৯২১০-১৯৪০ সিল অ্যাসেম্বলি


১-৩৩৯৫১-০৩৭০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৩৮০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪২০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৪০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৪৫০ প্যাকিং	১
১-৩৩৯৫১-০৫২০ প্যাকিং	১

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৩৯৪১ অল্টারনেটর

0-33000-3941 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 5-81200184-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৫-৮১২০০১৮৪-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৮০.০৪□
ওজন	৪.২ কেজি
নিয়ন্ত্রক	১-৪৪০০০-০৭৪০
ইঞ্জিন মডেল UM4BA1	
যানবাহন	মেরিন
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




0-33000-3941

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-৩৩১০০-০৩৬০	5-81221057-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		২□৮ সহ
২	১-০৪৫৬-৬২০১৭	৫-৮১২২৯১৩২-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৩	১-৩৩৯২৬-০২৫০	৯-৮২২১৫৮৩৯-০ রিটেইনার		১		
৪	১-৩৩১৩০-০২২০	৫-৮১২২৪০০২-০	স্লিপরিং কো	১		
৫	১-৩৩৯২৩-০৬০০	৫-৮১২২৯০৯৭-০ কলার		১		
৬	০-৩৩৯২৬-০৪৪০	৫-৮১২২৯০৯৮-০ রিটেইনার		১		
৭	১-০৪৫৬-৬০০৪৭	৫-৮১২২৯১৪১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৮	১-৩৩৯২১-০১২০	5-09503064-0 ওয়াশার		১		
৯	১-৪৪০০০-০৭৪০	১-৮১২৫১০২৫-০ নিয়ন্ত্রক		১		
১১	০-৩৩৭০০-২১৯০	5-81214109-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		১২ থেকে ২১ সহ
১২	১-০৯১০২-০০১০	9-88120291-0 ইনসুলেট প্লেট		৩		
১৩	০-৩৩৭১০-২১৪১	5-81214110-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
১৪	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
১৫	০-৩৩৭৩০-১৬০০	৫-৮১২১৯০১৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৬	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	5-81229169-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
১৭	০-৩৩৯০১-০৪১০	১-৮১২২৯১৪০-০ বোল্ট		১		
১৮	১-৩৩৭২০-০৬৫২	৫-৮১২১৭০১৩-১ ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		
১৯	১-৩৩৯২৩-০১৭০	১-৮১২২৯১২৫-০ কলার		১		
২০	০-৩৩৯০১-০৪৭০	5-09060003-0 বোল্ট		১		
২১	০-৩৩৯০১-০৪৮০	5-09060004-0 বোল্ট		১		
২২	১-৩৩২০০-০৮৫০	৫-৮১২১১০৩৩-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৩	১-৩৩৩১১-০২৮৩	5-81214111-0 সামনের ব্র্যাকেট		১		
২৫	০-৩৩৪০০-১২০০	৫-৮১২২২০৪০-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৪৪৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৫৪৭০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২২ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮০.০৭□
ওজন	৭ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-০৮৩১
ইঞ্জিন মডেল 4D95L, অন্যান্য			
যানবাহন	EM436, EM636T, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	এম টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন রেডিও ডিস্টার্বেন্স প্রোটেকশন		




০-৩৩০০০-৪৪৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৫৪৭০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	৭-৩৩১০০-০১৩০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		২□৬ সহ
২	১-০৪৫২-৬২০২৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৩	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৫৭০		কলার	১		
৫	০-৩৩৯২৬-০৩৭০		রিটেইনার	১		
৬	১-০৪৫২-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৭	০-৪৪০০০-০৮৩১		নিয়ন্ত্রক	১		
৯	০-৩৩৭০০-২২৫০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০ থেকে ১৮ সহ
১০	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	৩		
১১	১-৩৩৯৪৪-০৪৯০		ইনসুলেট টিউব	১		
১২	১-৩৩৭২০-০৮২০		ব্রাশ হোল্ডার কোং	১		
১৩	০-৩৩৯০১-০৫০১		বোল্ট	১		
১৪	১-৩৩৯৪৪-০৫৪০		ইনসুলেট টিউব	১		
১৫	০-৩৩৭১০-২৫১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৬	০-৩৩৭৩০-২০৮০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৭	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
১৮	০-৩৩৯০১-০৩৭১		বোল্ট	১		
২০	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		প্লু বোল্ট
২১	১-৩৩২০০-০৯৯০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২২	১-৩৩৩১০-০৬৮৩		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		
২৩	০-৩৩৪০০-১৬৪০		পুলি অ্যাসেম্বলি	১		
২৪	১-০৩৩৫-১৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
২৫	০-০৯০০৬-০২০০		বাদাম	১		
২৬	০-০০৫৫-০৫২৮২		স্ক্রু	৩		
২৭	১-৪৪৭৬১-০৫৪০		প্রচ্ছদ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৫১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৩৮৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৩.১২□
ওজন	৪ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6D95L, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি৬০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৫৫১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৩৮৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৫২		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৩৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৯৪০		কলার	১		
৫	১-৩৩৯২৬-০৯৩০		রিটেইনার	১		
৬	১-৩৩৯২৬-০৯২০		রিটেইনার	১		
৭	১-০৪৫২-৬৩০২৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৮	১-৩৩৯২৬-০৯১০		রিটেইনার	১		
৯	১-৩৩৯২৩-০৯৩০		কলার	১		
১০	১-৩৮৯৪৩-০০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১১	১-৩৩৭৮০-০৬০০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
১২	১-৩৩৭৬১-১১৭০		প্রচ্ছদ	১		
১৩	০-৩৩৭১০-৩১০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৪	০-৩৩৭৩০-২৩০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৫	০-৩৩৭১৯-০০৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		
১৬	০-৩৩২০০-১৩১১		স্টেটর অ্যাসি	১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪২০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৬০০		ফ্যান	১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৭২০		পুলি	১		
২০	০-৩৩৭০০-২৫৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১০, ১১, ১৩, ১৪ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৮০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৫৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইউডি ট্রাকস	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	২৩১০০-৯০০৬৮
নামমাত্র আউটপুট	২৪ভি ১৭এ	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.০১
ওজন	৪ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল এফডি৩৩			
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-৫৫৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ২৩১০০-৯০০৬৮)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬২০১৭	২৩১২০-৯৯১০৮	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৫২	২৩১৭০-৯৯০০১	রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৩৮০	23108-99205 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৯৪০	২৩১১৫-৯৯০০৩ কলার		১		
৫	১-৩৩৯২৬-০৯৩০	২৩১৭০-৯৯০০২	রিটেইনার	১		
৬	১-৩৩৯২৬-০৯২০	২৩১৭০-৯৯০০৩	রিটেইনার	১		
৭	১-০৪৫২-৬৩০২৭	২৩১২০-৯৯১০৯	বল বিয়ারিং	১		সামনে
৮	১-৩৩৯২৬-০৯১০	২৩১৭০-৯৯০০৪	রিটেইনার	১		
৯	১-৩৩৯২৩-০৯৩০	২৩১১৫-৯৯০০২ কলার		১		
১০	১-৩৩৭৬১-১১৭০	২৩১০৭-৯৯০০৮ কভার		১		
১১	১-৩৮৯৪৩-০০৫০	২৩১৬৬-৯৯০০১	ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১২	১-৩৩৭৮০-০৬০০	২৩১৪৬-৯৯০১৭	টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
১৩	০-৩৩৭১৯-০০৮১	২৩৫০০-৯০০১৭ নিয়ন্ত্রক অ্যাসেম্বলি		১		
১৪	০-৩৩৭১০-৩১৮০	২৩১২৮-৯৯২০৯ রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
১৫	০-৩৩৭৩০-২৩০০	২৩১০৯-৯৯১০৮	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৬	০-৩৩২০০-১৩১১	২৩১০২-৯৯১১৯ স্টেটর অ্যাসি		১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪৪০	23119-99116 সামনের ব্র্যাকেট		১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৬০০	২৩৩৭৪-৯৯০০০	ফ্যান	১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৭৩০	২৩১৫১-৯৯৪০০	পুলি	১		
২০	০-৩৩৭০০-২৬৩০	২৩১২৮-৯৯২১৪	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১১, ১২, ১৪, ১৫ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৮০	২৩১১৬-৯৯০১০	প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৬৫০ অল্টারনেটর

0-33000-5650 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94404791-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৪০৪৭৯১-০
নামমাত্র আউটপুট	১২ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.১০□
ওজন	৫.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4BD			
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
৩	১-৩৩১০০-১৩৪০	৮-৯৪৪১৬৪৪৩-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৮৫০	৮-৯৪১৭৩০৫৫-০ কলার		১		
৫	০-৩৩৯২৬-০৯৪০	৮-৯৪১৭৩০৫৮-০ রিটেইনার		১		
৬	১-০৪৫৬-৬৩০৩৭	১-৮১২২৯২৭৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৭	১-৩৩৯২৬-০৮১০	৮-৯৪১৭৩০৫৯-০ রিটেইনার		১		
৮	১-৩৩৯২৩-০৮৬০	৮-৯৪১৭৩০৫৬-০ কলার		১		
৯	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		১		
১০	১-৩৩৭৮০-০৫৮০	১-৮১২২৯৫২৮-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
১১	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
১২	০-৩৩৭১০-৩২২০	8-94416448-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
১৩	০-৩৩৭৩০-২৪১০	১-৮১২১৯০৭৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৪	৭-৪৪০০০-০৯১০	১-৮১২৭০০১৪-০ নিয়ন্ত্রক		১		১৫ সহ, ব্রাশ হোল্ডার
১৫	১-৩৩৭৪০-০৪৫০	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
১৬	০-৩৩২০০-১৩৭০	৮-৯৪৪১৬৪৫১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪৫০	8-94416452-0 সামনের ব্র্যাকেট		১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৫২০	৮-৯৪১৭৩০৭০-০ ফ্যান		১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৭৬০	৮-৯৪৪১৬৪৫০-০ পুলি		১		
২০	০-৩৩৭০০-২৬৫০	8-94416445-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৯, ১২-১৫ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৬০	৮-৯৪৩৩৯০৪২-০ প্যাকিং		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৬৭০ অল্টারনেটর

0-33000-5670 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94404790-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৪০৪৭৯০-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.১০
ওজন	৪ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4BD	
যানবাহন	শিল্প
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬২০১৭	5-09829001-0 বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৫২	৮-৯৪৪৫৬৬৭৫-০ রিটেইনার		১		
৩	০-৩৩১০০-১৩৮০	8-94456665-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৯৪০	৮-৯৪৪৫৬৬৭১-০ কলার		১		
৫	১-৩৩৯২৬-০৯৩০	৮-৯৪৪৫৬৬৭৪-০ রিটেইনার		১		
৬	১-৩৩৯২৬-০৯২০	৮-৯৪৪৫৬৬৭৩-০ রিটেইনার		১		
৭	১-০৪৫২-৬৩০২৭	৮-৯৪৪৫৬৬৬১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৮	১-৩৩৯২৬-০৯১০	৮-৯৪৪৫৬৬৭২-০ রিটেইনার		১		
৯	১-৩৩৯২৩-০৯৩০	৮-৯৪৪৫৬৬৭০-০ কলার		১		
১০	১-৩৩৭৬১-১১৭০	৮-৯৪৪৫৬৬৬৪-০ কভার		১		
১১	১-৩৮৯৪৩-০০৫০	8-94456655-0 ইনসুলেট বুশ		১		
১২	১-৩৩৭৮০-০৬০০	৮-৯৪৪৫৬৬৫৬-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
১৩	০-৩৩৭১৯-০০৮১	৮-৯৪৪৫৬৬৬২-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
১৪	০-৩৩৭১০-৩১০০	8-94456658-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
১৫	০-৩৩৭৩০-২৩০০	৮-৯৪৪৫৬৬৬৩-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৬	০-৩৩২০০-১৩৮১	৮-৯৪৪৫৬৬৬৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪২০	8-94456667-0 সামনের ব্র্যাকেট		১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৬০০	৮-৯৪৪৫৬৬৬৮-০ ফ্যান		১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৭৮০	৮-৯৪৪৫৬৬৬৯-০ পুলি		১		
২০	০-৩৩৭০০-২৫৯০	8-94456659-0 R.BRACKET ASSY		১		১১, ১২, ১৪, ১৫ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৮০	৮-৯৪৪৫৬৬৭৬-০ প্যাকিং		২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৭০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৩৮৬০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.১২□
ওজন	৪ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4D95L			
যানবাহন	পিসি৬০-এস		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	এইচএম টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৫৭০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৩৮৬০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৫২		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৩৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৯৪০		কলার	১		
৫	১-৩৩৯২৬-০৯৩০		রিটেইনার	১		
৬	১-৩৩৯২৬-০৯২০		রিটেইনার	১		
৭	১-০৪৫২-৬৩০২৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৮	১-৩৩৯২৬-০৯১০		রিটেইনার	১		
৯	১-৩৩৯২৩-০৯৩০		কলার	১		
১০	১-৩৩৭৬১-১১৭০		প্রচ্ছদ	১		
১১	১-৩৮৯৪৩-০০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১২	১-৩৩৭৮০-০৬০০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
১৩	০-৩৩৭১৯-০০৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		
১৪	০-৩৩৭১০-৩১০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৫	০-৩৩৭৩০-২৩০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৬	০-৩৩২০০-১৩১১		স্টেটর অ্যাসি	১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪২০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৬০০		ফ্যান	১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৮০০		পুলি	১		
২০	০-৩৩৭০০-২৫৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১১, ১২, ১৪, ১৫ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৮০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৭১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৩৮৭০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.১২□
ওজন	৪ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6D95L			
যানবাহন	পিসি৬০-৫		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৫৭১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৩৮৭০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৪৫২-৬২০১৭		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০২৫২		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৩৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-৩৩৯২৩-০৯৪০		কলার	১		
৫	১-৩৩৯২৬-০৯৩০		রিটেইনার	১		
৬	১-৩৩৯২৬-০৯২০		রিটেইনার	১		
৭	১-০৪৫২-৬৩০২৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৮	১-৩৩৯২৬-০৯১০		রিটেইনার	১		
৯	১-৩৩৯২৩-০৯৩০		কলার	১		
১০	১-৩৩৭৬১-১১৭০		প্রচ্ছদ	১		
১১	১-৩৮৯৪৩-০০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১২	১-৩৩৭৮০-০৬০০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		
১৩	০-৩৩৭১৯-০০৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		
১৪	০-৩৩৭১০-৩১০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৫	০-৩৩৭৩০-২৩০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৬	০-৩৩২০০-১৩১১		স্টেটর অ্যাসি	১		
১৭	০-৩৩৩১১-০৪২০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
১৮	১-৩৩৪২১-০৬০০		ফ্যান	১		
১৯	০-৩৩৪১১-২৮১০		পুলি	১		
২০	০-৩৩৭০০-২৫৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১১, ১২, ১৪, ১৫ সহ
※	১-৩৩৯৫১-০৬৮০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৭৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৫২-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০১□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	এফএসআর, এফটিআর		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৫৭৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৩৫২-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০	১-৮১২২১০৭২-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৯৯৪-০ উডরাফ কী		১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০	১-৮১২২৯৫৪৩-০ কলার		১		
৬	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
১০	১-৩৩৯২৩-০৯২০	১-৮১২২৯৫২৭-০ কলার		১		
১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৬		
১২	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
১৩	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
১৪	০-৩৩৭৮৪-০২৬০	১-৮১২২৯৫৪৬-০ কানেক্ট বার		১		
১৬	০-৩৩৯০১-০৮১০	১-৮১২২৯৫৪৭-০ বোল্ট		১		
১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
১৯	১-৩৩৯৪৩-০৮৮০	১-৮১২২৯২৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
২০	০-৩৩৭১০-৩৩৪০	১-৮১২১৪২২৪-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২১	০-৩৩৭১৯-০০১০	১-৮১২৭০০০০৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		২২ সহ
২২	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
২৩	০-৩৩৭৩০-২২৭১	১-৮১২১৭০৬৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৪	০-৩৩২০০-১৪২০	১-৮১২১১০৮৮-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৫	০-৩৩৩১১-০৪৯০	১-৮১২১৩০৬৭-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
২৬	১-৩৩৪২১-০৫৯০	১-৮১২২৩০০৯-০ ফ্যান		১		
২৭	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
২৮	০-৩৩৭০০-২৭৩০	১-৮১২১৪২২৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ১২,১৪,১৬,২০-২৩,২৯,※২
২৯	০-৩৩৭৮০-০৬৭০	১-৮১২২৯৫৪২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		২		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৭৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪২৫-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.০৮□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	সিভি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৩০০০-৫৭৭০ এর সমন্বিত প্রকার		




০-৩৩০০০-৫৭৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪২৫-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০	১-৮১২২১০৭২-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৯৯৪-০ উডরাফ কী		১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০	১-৮১২২৯৫৪৩-০ কলার		১		
৬	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
১০	১-৩৩৯২৩-০৯২০	১-৮১২২৯৫২৭-০ কলার		১		
১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৬		
১২	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
১৩	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
১৪	০-৩৩৭৮৪-০৩১০	৮-৯৪৩৪০১১৪-০ কানেক্ট বার		১		
১৬	০-৩৩৯০১-০৮১০	১-৮১২২৯৫৪৭-০ বোল্ট		১		বি টার্মিনাল
১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
১৯	১-৩৩৯৪৩-০৮৮০	১-৮১২২৯২৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
২১	০-৩৩৭১৯-০০৯০	১-৮১২৭০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		২২ সহ
২২	১-৩৩৭৪০-০৪৫০	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
২৩	০-৩৩৭৩০-২৪৮০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৮-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৪	০-৩৩২০০-১৪২০	১-৮১২১১০৮৮-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৫	০-৩৩৩১১-০৪৯০	১-৮১২১৩০৬৭-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
২৬	১-৩৩৪২১-০৫৯০	১-৮১২২৩০০৯-০ ফ্যান		১		
২৭	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
২৮	০-৩৩৭০০-২৮৮০	১-৮১২১৪২২৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ১২,১৪,১৬,২১-২৩,২৯,※২
২৯	০-৩৩৭৮০-০৬৭০	১-৮১২২৯৫৪২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		২		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৮৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৬১৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০৪□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6D105, অন্যান্য			
যানবাহন	ডি৪০-৩, ডি৪১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলিটি 0-33000-5850, 5860, 5870, 5880 এবং 6511 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৩০০০-৫৮৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৬১৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০		কলার	১		
৬	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
৭	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
৮	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
৯	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১০	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১১	১-৩৩৯২৩-০৯২০		কলার	১		
১২	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
১৩	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
১৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৫	০-৩৩৯৪৩-১০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৬	০-৩৩৭১০-৩৩০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৯	০-০২৭৪-০৫১০২		বোল্ট	১		
২০	০-৩৩৭১৯-০০৩২		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		২১ সহ
২১	০-৩৩৭৪০-০৪৫৫		ব্রাশ কো	২		
২২	০-৩৩৭৩০-২৫৬০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		২০, ২১ সহ
২৪	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		
২৫	০-৩৩২০০-১৪১০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২৬	০-৩৩৩১১-০৫১০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
২৭	১-৩৩৪২১-০৫৯০		ফ্যান	১		
২৮	০-৩৩৪১১-২৮৫০		পুলি	১		
২৯	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৩০	০-৩৩৭০০-২৭১১		আর.ব্যাকেট অ্যাসি	১		১২-১৬, ২০-২২ সহ
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৮৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৬১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৮.১১
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	WA40, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি বেল্ট একক শিখর ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলিটি 0-33000-5850, 5860, 5870, 5880 এবং 6511 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৩০০০-৫৮৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৬১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০		কলার	১		
৬	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
৭	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
৮	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
৯	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১০	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১১	১-৩৩৯২৩-০৯২০		কলার	১		
১২	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
১৩	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
১৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৫	০-৩৩৯৪৩-১০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৬	০-৩৩৭১০-৩৩০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৯	০-০২৭৪-০৫১০২		বোল্ট	১		
২০	০-৩৩৭১৯-০০৩২		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		২১ সহ
২১	০-৩৩৭৪০-০৪৫৫		ব্রাশ কো	২		
২২	০-৩৩৭৩০-২৫৬০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		২০, ২১ সহ
২৪	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		
২৫	০-৩৩২০০-১৪১০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২৬	০-৩৩৩১১-০৫১০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
২৭	১-৩৩৪২১-০৫৯০		ফ্যান	১		
২৮	০-৩৩৪১১-২৮৭০		পুলি	১		
২৯	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৩০	০-৩৩৭০০-২৭১১		আর.ব্যাকেট অ্যাসি	১		১২-১৬, ২০-২২ সহ
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৫৮৬০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৬১২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০৫
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6D105, অন্যান্য			
যানবাহন	PC200-3, PC220-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলিটি 0-33000-5840, 5850, 5870, 5880 এবং 6511 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৩০০০-৫৮৬০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৬১২০)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০		কলার	১		
৬	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
৭	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
৮	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
৯	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১০	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১১	১-৩৩৯২৩-০৯২০		কলার	১		
১২	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
১৩	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
১৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৫	০-৩৩৯৪৩-১০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
১৬	০-৩৩৭১০-৩৩০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৯	০-০২৭৪-০৫১০২		বোল্ট	১		
২০	০-৩৩৭১৯-০০৩২		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		২১ সহ
২১	০-৩৩৭৪০-০৪৫৫		ব্রাশ কো	২		
২২	০-৩৩৭৩০-২৫৬০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		২০, ২১ সহ
২৪	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		
২৫	০-৩৩২০০-১৪১০		স্টেটর অ্যাসি	১		
২৬	০-৩৩৩১১-০৫১০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
২৭	১-৩৩৪২১-০৫৯০		ফ্যান	১		
২৮	০-৩৫৪১১-০০৩১		পুলি	১		
২৯	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৩০	০-৩৩৭০০-২৭১১		আর.ব্যাকেট অ্যাসি	১		১২-১৬, ২০-২২ সহ
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬০০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৬৫-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ২৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০৭□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল ৬বিডি, অন্যান্য			
যানবাহন	শিল্প (XE), অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-33000-2321, 2770, 3700, 3750, 3760 এবং 5090 এর সমন্বিত প্রকার		



০-৩৩০০০-৬০০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৩৬৫-০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্পনের অংশ
২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
৩	০-৩৩১০০-১৪৫০	১-৮১২২১০৭২-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৪	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৯৯৪-০ উডরাফ কী		১		
৫	০-৩৩৯২৩-০৯৮০	১-৮১২২৯৫৪৩-০ কলার		১		
৬	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
১০	১-৩৩৯২৩-০৯২০	১-৮১২২৯৫২৭-০ কলার		১		
১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৫		২৮টির মধ্যে ৪টি রয়েছে
১২	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
১৩	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
১৪	০-৩৩৭৮৪-০২৬০	১-৮১২২৯৫৪৬-০ কানেক্ট বার		১		
১৫	০-৩৩৭৮৪-০২৩০	১-৮১২২৯৫৫৮-০ কানেক্ট বার		১		
১৬	০-৩৩৯০১-০৭৯০	৮-৯৪৩৮২২৮২-০ বোল্ট		১		
১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
১৮	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
১৯	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		১		
২০	০-৩৩৭১০-৩৩৬০	১-৮১২১৪২৪২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২১	০-৩৩৭১৯-০০৩০	১-৮১২৭০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		২২ সহ
২২	০-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
২৩	০-৩৩৭৩০-২২৭১	১-৮১২১৭০৬৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
২৪	০-৩৩২০০-১৪১০	১-৮১২১১০৯০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
২৫	০-৩৩৩১১-০৪৯০	১-৮১২১৩০৬৭-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
২৬	১-৩৩৪২১-০৫৯০	১-৮১২২৩০০৯-০ ফ্যান		১		
২৭	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
২৮	০-৩৩৭০০-২৭৫০	১-৮১২১৪২২৯-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		INC 4 PCS OF 11, 14-16, 18-23, ※2
※১	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		২		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৩৫১ অল্টারনেটর

0-33000-6351 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94316401-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩১৬৪০১-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৮৮.০১□
ওজন	৫.২ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4JB1MTC	
যানবাহন	মেরিন
ডিজাইন রেকর্ড ৬৩৫০ □ ৬৩৫১	কন্ডেন্সার যোগ করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪২০	8-97029054-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্পনের অংশ
১-২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৮৫০	৮-৯৪১৭৩০৫৫-০ কলার		১		
১-৪	০-৩৩৯২৬-০৯৪০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৫-০ রিটেইনার		১		
১-৫	১-০৪৫৬-৬৩০৩৭	১-৮১২২৯২৭৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৬	১-৩৩৯২৬-০৮১০	৮-৯৪১৭৩০৫৯-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-৩৩৯২৩-০৮৬০	৮-৯৪১৭৩০৫৬-০ কলার		১		
২	০-৩৩২০০-১৪১০	১-৮১২১১০৯০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৩৩১১-০৫৫১	8-94340106-0 সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	৭-৩৩৪০০-০০৪০		পুলি অ্যাসেম্বলি	১		
৪-১	০-৩৩৪২১-০৬৪০	৮-৯৪৩৪০১০৯-০ ফ্যান		১		
৭	০-৩৩৭০০-২৯৬০	8-94340110-0 R.BRACKET ASSY		১		আইএনসি ৭-১□৭-৬, ২টি ৭-৭, ৭-১০□৮-১※২
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৫৯০	8-94340111-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৫৭০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		আইএনসি ৭-৩, ৭-৪, ৭-১০□,৮-১, ※২
৭-৩	০-৩৩৭৮৪-০৩১০	৮-৯৪৩৪০১১৪-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৪	০-৩৩৯০১-০৮৫০		বোল্ট	১		
৭-৫	০-৩৩৯৪৩-১০৯০	8-94338866-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
৭-৬	১-৩৫৩৪০-০০৩০		কন্ডেন্সার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		৭-এ ২টি রয়েছে।
৭-৮	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৭-৯	০-৩৩৭৬১-১২৫০	৮-৯৪৩৪০১১৮-০ কভার		১		
৭-১০	০-৩৩৭৮০-০৯২০	৮-৯৪৩৪০১১৯-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১১	০-৩৩৯৪৩-১১০০	8-94340116-0 ইনসুলেট বুশ		৩		৮-১ সহ
৮	০-৩৩৭১৯-০১০০	৮-৯৪৩৪০১১২-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৮-১	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
※১	১-৩৩৯৫১-০৬৬০	৮-৯৪৩৩৯০৪২-০ প্যাকিং		১		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৫৪২ অল্টারনেটর

0-33000-6542 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-97022211-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭০২২২১১-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৯০.০৮□
ওজন	৫.২ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4BD1T	
যানবাহন	শিল্প
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৩০০০-৬৫৪১ এর সমন্বিত প্রকার




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪২০	8-97029054-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
১-২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৮৫০	৮-৯৪১৭৩০৫৫-০ কলার		১		
১-৪	০-৩৩৯২৬-০৯৪০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৫-০ রিটেইনার		১		
১-৫	১-০৪৫৬-৬৩০৩৭	১-৮১২২৯২৭৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৬	১-৩৩৯২৬-০৮১০	৮-৯৪১৭৩০৫৯-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-৩৩৯২৩-০৮৬০	৮-৯৪১৭৩০৫৬-০ কলার		১		
২	০-৩৩২০০-১৪৮০	৮-৯৭০২৯০৫৫-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৩৩০০-০৫১১	৮-৯৪৩৮২২৭৭-১	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪□১-৬ সহ, ※১
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	৭-৩৩৪০০-০০১০	৮-৯৪১৭৩০৫১-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫২০	৮-৯৪১৭৩০৭০-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-৩৩৯২৩-০৮৭০	৮-৯৪১৭৩০৫৭-০ কলার		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৯০-১৬০২২	৮-৯৪১৭৩০৮০-০ বাদাম		১		
৭	০-৩৩৭০০-২৯৯২	৮-৯৭০২৯০৫৬-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৬, ৭□৯□৮-১, ※২
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৬২১	8-94382279-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৬০১	৮-৯৭০২৯০৫৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		আইএনসি ৭-৪, ৭-৫, ৭□৯□৮-১, ※২
৭-৪	০-৩৩৭৮০-০৯৮০	১-৮২৬৯৯৪১৬-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৫	০-৩৩৯০১-০৭৯০	৮-৯৪৩৮২২৮২-০ বোল্ট		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
৭-৮	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭০২৯০৫৯-০ ধারক		১		
৭-৯	০-৩৩৯০১-০৮৩০	৮-৯৭০৮৫৪৫৪-০ বোল্ট		১		
৮	০-৩৩৭১৯-০০৯০	১-৮১২৭০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৮-১ সহ
৮-১	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
※১	১-৩৩৯৫১-০৬৬০	৮-৯৪৩৩৯০৪২-০ প্যাকিং		১		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৫৫২ অল্টারনেটর

0-33000-6552 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81200440-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৪০-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯১.০৪□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BD1TPJ			
যানবাহন	শিল্প		
ডিজাইন রেকর্ড ৬৫৫০ □ ৬৫৫১		সমন্বিত প্রকার	
	৬৫৫১ □ ৬৫৫২	কানেক্টর স্থাপনের দিক পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	□১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪৫০	১-৮১২২১০৭২-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৯৯৪-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৯২০	১-৮১২২৯৫২৭-০ কলার		১		
১-৩	০-৩৩৯২৩-০৯৮০	১-৮১২২৯৫৪৩-০ কলার		১		
১-৪	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
১-৫	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্ডনের অংশ
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		২		
১-১০	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
২	০-৩৩২০০-১৪৮০	৮-৯৭০২৯০৫৫-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৩৩০০-০৫৮০	১-৮১২১৩০৮৫-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		১-৬ থেকে ১-১০ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫৯০	১-৮১২২৩০০৯-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৭	০-৩৩৭০০-৩০৫০	১-৮১২১৪৩২২-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-৪ সহ, #১
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৩৬০	১-৮১২১৪২৪২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৬০১	৮-৯৭০২৯০৫৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		নিয়ন্ত্রক সহ, ৭-৩, ※১
৭-৩	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
৭-৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৫	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
৭-৬	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭০২৯০৫৯-০ ধারক		১		
※১	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৫৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৬১৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯২.০৪□
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D95L, অন্যান্য			
যানবাহন	PC200-6, PC2206, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৬৫৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৬১৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪৫০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-০৯২০১-০৫৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৩	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
১-৪	০-৩৩৯২৩-০৯৮০		কলার	১		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-১০	১-৩৩৯২৩-০৯২০		কলার	১		
২	০-৩৩২০০-১৪৮০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৩৩১১-০৫১০		এফ. ব্র্যাকেট	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৫১		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৭	০-৩৩৭০০-২৭১১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ থেকে ৭-৮ সহ
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৩০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৫৬০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-৩৩৭১৯-০০৩২		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		৭-৪ সহ
৭-৪	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫		ব্রাশ কো	২		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৩৯৪৩-১০৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-০২৭৪-০৫১০২		বোল্ট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৫৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-২১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.১১
ওজন	৬.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S4D102E, অন্যান্য			
যানবাহন	PC100E-6, PC120-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৩০০০-৬৫৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-২১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪৫০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-০৯২০১-০৫৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৩	১-৩৩৯২৬-০৮২০		রিটেইনার	১		
১-৪	০-৩৩৯২৩-০৯৮০		কলার	১		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-১০	১-৩৩৯২৩-০৯২০		কলার	১		
২	০-৩৩২০০-১৪১০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৩৩১১-০৫৯১		এফ. ব্র্যাকেট	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	১-৩৩৪২১-০৫৯০		ফ্যান	১		
৫	০-৩৩৪১১-৩১৬১		পুলি	১		
৫-১	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫-২	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৫-৩	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৭	০-৩৩৭০০-৩০৯০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-৮,৭-১০ সহ
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৭৪০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৭২০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-৩, ৭-৪ সহ
৭-৩	০-৩৩৭১৯-০১৫১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		৭-৪ সহ
৭-৪	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫		ব্রাশ কো	২		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৭		
৭-৬	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
৭-৭	০-০৯১০৩-০৪৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৩৯৪৩-১০৯০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৯	০-০২৭৪-০৫১০২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-০৯২৫২-০৫৬০		গাম ঝোপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৩০০০-৬৬৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭২০৪৫০৩-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২□
ওজন	৫.২ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4BG1PY-01			
যানবাহন	শিল্প(XD)		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৫ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৩০০০-৬৬৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৭২০৪৫০৩-০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৩১০০-১৪২০	8-97029054-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৯২০১-০৫৩০	৮-৯৪১৭৩০৫৪-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্পনের অংশ
১-২	১-৩৩৯২৬-০৮২০	৮-৯৪১৭৩০৬০-০ রিটেইনার		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৮৫০	৮-৯৪১৭৩০৫৫-০ কলার		১		
১-৪	০-৩৩৯২৬-০৯৪০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৫-০ রিটেইনার		১		
১-৫	১-০৪৫৬-৬৩০৩৭	১-৮১২২৯২৭৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৬	১-৩৩৯২৬-০৮১০	৮-৯৪১৭৩০৫৯-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-৩৩৯২৩-০৮৬০	৮-৯৪১৭৩০৫৬-০ কলার		১		
২	০-৩৩২০০-১৪৮০	৮-৯৭০২৯০৫৫-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৩৩০০-০৬৫০	8-97205634-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		১-৪□১-৬ সহ,※১
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	৭-৩৩৪০০-০০১০	৮-৯৪১৭০০৫১-০ পুলি অ্যাসেম্বলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫২০	৮-৯৪১৭৩০৭০-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-৩৩৯২৩-০৮৭০	৮-৯৪১৭৩০৫৭-০ কলার		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৯০-১৬০২২	৮-৯৪১৭৩০৮০-০ বাদাম		১		
৭	০-৩৩৭০০-২৯৯২	৮-৯৭০২৯০৫৬-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৬,৭-৯□৮-১,※২
৭-১	০-৩৩৭১০-৩৬২১	8-94382279-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৬০১	৮-৯৭০২৯০৫৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		আইএনসি ৭-৪,৭-৫,৭-৯□৮-১,※২
৭-৪	০-৩৩৭৮০-০৯৮০	১-৮২৬৯৯৪১৬-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৫	০-৩৩৯০১-০৭৯০	৮-৯৪৩৮২২৮২-০ বোল্ট		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	০-৩৩৭৬১-১২০০	১-৮১২২৯৫৪৪-০ কভার		১		
৭-৮	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭০২৯০৫৯-০ ধারক		১		
৭-৯	০-৩৩৯০১-০৮৩০	৮-৯৭০৮৫৪৫৪-০ বোল্ট		১		
৮	০-৩৩৭১৯-০০৯০	১-৮১২৭০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৮-১ সহ
৮-১	১-৩৩৭৪০-০৪৫৫	৮-৯৮২০৮২২৮-০ ব্রাশ কোম্পানি		২		
※১	১-৩৩৯৫১-০৬৬০	৮-৯৪৩৩৯০৪২-০ প্যাকিং		১		
※২	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০২৯০ অল্টারনেটর

0-35000-0290 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81200394-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৯৪-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.১১□
ওজন	৮ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6SA1TPA-02	
যানবাহন	শিল্প
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ৩ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০০৮০	১-৮১২২১০৬৭-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-০৯২০১-০৫৯০	১-৮১২২৯৫১৫-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
১-২	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৩	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৪	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৫	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-১০	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
১-১১	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
২	০-৩৫২০০-০০৩০	১-৮১২১১০৬১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	১-৩৫৩১১-০০২২		সামনের ব্র্যাকেট	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২৪০	১-৮১২২২০৫৯-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৫৪২১-০০৩০	১-৮১২২৩০০৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৫১২০-০০৪০	১-৮১২১২০০৪-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০২৮০	১-৮১২১৪২৫৮-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১,৭-২,৭-৫□৭-১১,৭-১৩,৭-১৪,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০০৯০	১-৮১২১৪১৮০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০০৮০	১-৮১২১৯০৬০-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৬১-০০৭০	১-৮১২১৪২০২-০ কভার		১		
৭-৪	১-৩৫৯৩১-০০১০	১-৮১২২৯৩৯৪-০	ক্লিপ	১		
৭-৫	১-৪৭৯৪১-০১৮০	১-৮১২২৯২২৭-০ ইনসুলেট ওয়াশার		১		
৭-৬	০-৩৩৯০১-০৬৪০	৫-৮১২২৯১৯২-০ বোল্ট		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০	১-৮১২২৯২৩৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	১-৩৫৭৮৪-০০৪০	১-৮১২২৯৩৯২-০ কানেক্ট বার		১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৯	১-৩৫৭৮০-০০৩০	১-৮১২২৯৩৭৮-০ টার্মিনাল অ্যাসি		১		
৭-১০	১-০৯১০২-০০১০	9-82115344-0 ইনসুলেট প্লেট		২		
৭-১১	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৩		
৭-১২	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৩	০-৩৫৭৮০-০১৪০	১-৮১২২৯৫৮২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১৪	১-০৫৪০-০৬০০১	১-৮১২২৯৫২০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০১	১-৮১২৬০০০০৪-০ নিয়ন্ত্রক		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৩৯২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2, অন্যান্য			
ডিজাইন রেকর্ড	D60P-12, D65EX-12, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৩৯১ ০৩৯২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি-বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-0190 এবং -3070 এর সমন্বিত প্রকার		



০-৩৫০০০-০৩৯২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩১৫১)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্ল বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১□৭-৩, ৭-৫□৭-১১, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪০২ অল্টারনেটর

0-35000-0402 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-825-3161)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১৬১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D108E2, অন্যান্য			
ডিজাইন রেকর্ড	পিসি৩০০-৬, অন্যান্য		
নকশা রেকর্ড ০৪০১ ০৪০২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৭১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-৩,৭-৫ ৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪১২ অল্টারনেটর

0-35000-0412 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-825-3111)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140E-2A, 3, অন্যান্য			
ডিজাইন রেকর্ড	D155AX-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪১১ ০৪১২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




ID	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্ল বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৬০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-৩,৭-৫ ৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪২২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S4D95L, অন্যান্য			
যানবাহন	PW130-KU, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪২১ ০৪২২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		



০-৩৫০০০-০৪২২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩১২১)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৯০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৩,৭-৫□৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪৩২ অল্টারনেটর

0-35000-0432 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-825-3131)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২□
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170A, অন্যান্য			
যানবাহন	জেনারেটর, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৩১ □ ০৪৩২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	□১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৩,৭-৫□৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪৫২ অল্টারনেটর

0-35000-0452 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-825-3251)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩২৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	D65EX-12, D75S-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৫১ ০৪৫২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-0070 এর সমন্বিত প্রকার পুলি 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১▯৭-৩,৭-৫▯৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪৬২ অল্টারনেটর

0-35000-0462 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-861-3111)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৩১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D102E, অন্যান্য			
যানবাহন	WA200E-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৬১ ০৪৬২	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ইনস্টলেশন ছিদ্রের অবস্থান বিপরীত		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৬০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭০৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-৩,৭-৫ ৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০২০০		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৪৮১ অল্টারনেটর

0-35000-0481 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 600-825-3210)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩২১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২□
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D140E-2A, B	অন্যান্য		
যানবাহন	D155AX-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ০৪৮০ □ ০৪৮১	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	#১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭০১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৬০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৩,৭-৫□৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৫৬১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩৭৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAD102E-1J, K, অন্যান্য			
যানবাহন	ডি৩১, ডি৩৭, অন্যান্য		
নকশা রেকর্ড ০৫৬০ ০৫৬১	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	#১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-০০৮০, ০১৪০, ০২৩০, ০২৬০, ৩০৫০, ৩২৩০ এর সমন্বিত প্রকার পুলি 0-35000-0392 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-০৫৬১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩৭৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টারটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৩,৭-৫□৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৬১১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩৩৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D125E-2A			
যানবাহন	PC400-6		
নকশা রেকর্ড ০৬১০ ০৬১১	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা		




০-৩৫০০০-০৬১১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩৩৫০)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৯৯০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-১০০০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টারটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-৩,৭-৫ ৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৬২১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩৮১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০২
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2			
যানবাহন	ডি৮৫-২১		
নকশা রেকর্ড ০৬২০ ০৬২১	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	#১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-0541 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-০৬২১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩৮১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টারটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০২১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৬০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-৩,৭-৫ ৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-০৬৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৩১৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৫.১০□
ওজন	৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA4D95LE-5-A			
যানবাহন	ডি৩১পিএক্স-২২		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	□১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-0422 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-০৬৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৩১৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৮০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৫	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৬	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৭	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪০১		স্টারটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৩০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৪ থেকে ১-৮ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০০৬২		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৪০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৬৩		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-৩,৭-৫□৭-১১,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৫১		আর. ব্র্যাকেট কোং	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৭৬১-০১৮১		প্রচ্ছদ	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৮৪-০২৭০		কানেক্ট বার	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২৮০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩১৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৭২২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৩.১২
ওজন	১০.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125			
যানবাহন	জিডি৭০৫এ-৪, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	#২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-3070 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৩১৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৭২২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০		কলার	১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০		কলার	১		
১-১০	১-৩৩৯২৬-০৭৭০		রিটেইনার	১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	১-৩৩৩১০-১০৬০		সামনের ব্র্যাকেট	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫১০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১,৭-২,৭-৪ ৭-১৫,৭-১৭,৮
৭-১	০-৩৩৭১০-২৮৭০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৮০-০৫১০২		বোল্ট	১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০		রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৬	১-৩৩৭৮৬-০৪২০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-৭	০-০০৫৬-০৫১৬২		স্ক্রু	২		
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০		স্টপার	১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৫-০৫২৫২		স্ক্রু	১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০		স্টপার	১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০০৮০-০৫৫০২		বোল্ট	১		
৭-১৪	০-০০৮০-০৫৪৫২		বোল্ট	১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩		টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২		স্ক্রু	৩		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৭		নিয়ন্ত্রক	১		৭-৬, ৭-৭ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩২৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৭৩১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৪.০৬
ওজন	৯.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D140, অন্যান্য			
যানবাহন	WS16S-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	#১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন 0-35000-0110, 0280 এর সমন্বিত প্রকার		




০-৩৫০০০-৩২৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৭৩১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০		কলার	১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০		কলার	১		
১-১০	১-৩৩৯২৬-০৭৭০		রিটেইনার	১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	১-৩৩৩১০-১০৬০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২১০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৫৪২১-০০১০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১,৭-২,৭-৪□৭-১৫,৭-১৭,৮
৭-১	০-৩৩৭১০-২৮৭০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৮০-০৫১০২		বোল্ট	১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০		রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৬	১-৩৩৭৮৬-০৪২০		টার্মিনাল প্লেট	১		৮-এর অন্তর্ভুক্ত
৭-৭	০-০০৫৬-০৫১৬২		স্ক্রু	২		৮-এর অন্তর্ভুক্ত
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০		স্টপার	১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৫-০৫২৫২		স্ক্রু	১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০		স্টপার	১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০০৮০-০৫৫০২		বোল্ট	১		
৭-১৪	০-০০৮০-০৫৪৫২		বোল্ট	১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩		টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২		স্ক্রু	৩		
৭-১৭	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৭		নিয়ন্ত্রক	১		৭-৬, ৭-৭ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৩৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৯৭-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৭.০২□
ওজন	৯.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BD1			
যানবাহন	মোটর (XE)		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বি টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-3013-এ পি টার্মিনাল যোগ করা হচ্ছে		




০-৩৫০০০-৩৩৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৩৯৭-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯২২৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
১-১০	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
২	১-৩৩২০০-১২১০	১-৮১২১১১০১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	১-৩৫৩১১-০০১০	১-৮১২১৩০৫২-১ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৪৯০	১-৮১২২৩০০৫-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৩০০	১-৮১২১৪৫২৬৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি.৭-১□৭-১০,৭-১২□৭-১৬,৮
৭-১	০-৩৩৭১০-২৮৫০	১-৮১২১৪১৭৬-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৫৭৩০-০০১১	১-৮১২১৯০৫৬-১	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	১-৩৩৭৮৬-০৪২০	১-৮১২২৯৪৭০-০ টার্মিনাল প্লেট		১		
৭-৫	০-০০৫৬-০৫১৬২	১-৮১২২৯৪৭১-০ স্ক্রু		২		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০	১-৮১২২৯০৪২-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৭	১-০৯১০২-০০১০	9-82115344-0 ইনসুলেট প্লেট		৩		
৭-৮	০-০০৫৬-০৫৩৫২		স্ক্রু	১		
৭-৯	০-৩৩৯০১-০৬৪০	৫-৮১২২৯১৯২-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০০৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-০০৫৬-০৫৪০২	১-৮১২২৯৪৭৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১২	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৭৮০-০১৫০	১-৮১২২৯৫৮৮-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১৪	০-০৯১৭০-১৩১০	১-৮১২২৯৫৩৯-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-১৫	০-০০৫৫-০৫৩০২		স্ক্রু	১		
৭-১৬	১-৩১৯২১-০০২০	১-৮১১২৯০৩১-০ ওয়াশার		১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০০	১-৮১২৭০০০১-০ নিয়ন্ত্রক		১		৭-৪, ৭-৫ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৩৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইউডি ট্রাকস	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	২৩১০০-৯৬২৬৯
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৫.০৮□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল PE6T			
যানবাহন	মোটর		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৩৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ২৩১০০-৯৬২৬৯)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	23108-99208 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	২৩১২০-৯৯১১৩	বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	২৩১৭২-৯৯০০০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	২৩১১৫-৯৯০০০০৪ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	২৩১৫৭-৯৯১১২ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	২৩১১৬-৯৯০১১	প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	২৩১৭০-৯৯০০৭	রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	২৩১৭০-৯৯০০৫	রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০	২৩১১৫-৯৯০০৫ কলার		১		
১-১০	১-৩৩৯২৬-০৭৭০	২৩১৭০-৯৯০০৮	রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০০৭০	২৩১০২-৯৯২০৩ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩১০-০০৩০	23119-99119 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২	২৩১৩১-৯৯১১০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৩২০	২৩১৫১-৯৯৪০৪	পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫১০	২৩৩৭৪-৯৯০০১	ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	২৩১৫৫-৯৯০০২	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	২৩১৫৫-৯৯০০৩	স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	২৩১৫২-৯৯০০৬	বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	২৩১১১-৯৯০০২	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০১৫০	২৩১২৭-৯৯৪০৪	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১,৭-২,৭-৪□৭-১৫,৭-১৭,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০১৮০	২৩১২৮-৯৯২১১	পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০	২৩১০৯-৯৯১০৯	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৮০-০৫১০২	২৩১৩১-৯৯১০৭ বোল্ট		১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০	২৩১২০-৯৯১১৪	রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০	২৩১৬৬-৯৯০০৩	ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৬	১-৩৩৭৮৬-০৪২০	২৩১২৪-৯৯০১০	টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-৭	০-০০৫৬-০৫১৬২	২৩১৫৭-৯৯১১৩ স্ক্রু		২		
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০	২৩৩৬৯-৯৯১০৩ স্টপার		১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০	২৩১২৪-৯৯০১১	ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৫-০৫২৫২	২৩১৫৭-৯৯১১৪ স্ক্রু		১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০	২৩৩৬৯-৯৯১০৪ স্টপার		১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	২৩১৬৬-৯৯০০২	ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০০৮০-০৫৫০২	২৩১৩১-৯৯১০৮ বোল্ট		১		
৭-১৪	০-০০৮০-০৫৪৫২	২৩১৩১-৯৯১০৯ বোল্ট		১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩	২৩১২৪-৯৯০১২	টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২	২৩১৫৭-৯৯১১৫ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৭	২৩৫০০-৯৯০১৩ নিয়ন্ত্রক		১		৭-৬, ৭-৭ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৪৩২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৮৭-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৩.০৫□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-০৮৪১
ইঞ্জিন মডেল 6SD1MTC			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৪৩০ □ ৩৪৩১		R টার্মিনালে গাম ক্যাপ যোগ করা	
	৩৪৩১ □ ৩৪৩২	ই টার্মিনাল স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন	
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৪৩২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৩৮৭-২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
১-১০	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০	১-৮১২১১১০১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৩০	১-৮১২১৩০৭৫-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি ১-১,১-৪□১-৮,১-১০
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১০২	১-৮১২২২০৭৮-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৩৪২১-০৪৯১	১-৮১২২৩০১৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৪০	১-৮১২১৪৩২৯-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৭-১□৮-৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০২৭০	১-৮১২১৪২৮২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৩৮০	১-৮১২১৯১০৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
৭-৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	৩		
৭-৬	১-৩৫৩৪০-০০১০	১-৮১২২৯৬২২-০ কন্ডেন্সার অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৭	১-২৫৯৪৩-১৪০০	১-৮১২২৯৬১৭-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	১-৩৫৭৮৪-০০১০	১-৮১২২৯৬২৪-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		৬		
৭-১০	১-৩৩৯২৮-০২২০	১-৮১২২৯৬১৯-০ স্টপার		১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-১৩	১-৩৩৯২৮-০২৩০	১-৮১২২৯৬২০-০ স্টপার		১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	5-81229169-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০	১-৮১২২৯৬১৮-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৭-১৬	০-৩৫৯০১-০১৬০	১-৮১২২৯৭০২-০ বোল্ট		১		
৮	০-৪৪০০০-০৮৪১	১-৮১২৬০০০০৬-১ নিয়ন্ত্রক		১		
৮-২	১-৩৩৯৫৩-০২৪০	১-৮১২২৯৬২১-০ গাম বুশ		১		
৮-৩	১-৪৪৭৬১-০৫৪০	১-৮১২১৪২৮৪-০ কভার		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৪৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৭৪২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.০৬
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D105			
যানবাহন	WA300-1V1		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-০৩১০, ৩০২০ এর সমন্বিত প্রকার পুলি 0-35000-3020 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৩৪৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৭৪২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০		কলার	১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০		কলার	১		
১-১০	১-৩৩৯২৬-০৭৭০		রিটেইনার	১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	১-৩৩৩১০-১০৬০		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৩৬০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫১০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০২২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	১-০৯০০৬-০২১০		বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৩০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১,৭-২,৭-৪□৭-১৫,৭-১৭,৮
৭-১	০-৩৩৭১০-২৮৭০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৮০-০৫১০২		বোল্ট	১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০		রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৬	১-৩৩৭৮৬-০৪২০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-৭	০-০০৫৬-০৫১৬২		স্ক্রু	২		
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০		স্টপার	১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৫-০৫২৫২		স্ক্রু	১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০		স্টপার	১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০০৮০-০৫৫০২		বোল্ট	১		
৭-১৪	০-০০৮০-০৫৪৫২		বোল্ট	১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩		টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২		স্ক্রু	৩		
৭-১৭	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৭		নিয়ন্ত্রক	১		৭-৬, ৭-৭ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৫৬৩ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪২২-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৩.০৫
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল UM6RB1, 6RB1MTC-2			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৫৬০ ৩৫৬১		গাম ক্যাপ যোগ করা	
	৩৫৬১ ৩৫৬৩	ই টার্মিনাল স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন	
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস		
	তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার)		
	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৫৬৩ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪২২-১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
১-১০	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০	১-৮১২১১১০১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৩০	১-৮১২১৩০৭৫-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি ১-১,১-৪ ১-৮,১-১০
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১০০২	১-৮১২২২০৭৮-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১০০	১-৮১২২৩০১৫-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৪০	১-৮১২১৪৩২৯-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৭-১ ৮-৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০২৭০	১-৮১২১৪২৮২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৩৮০	১-৮১২১৯১০৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
৭-৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	৩		
৭-৬	১-৩৫৩৪০-০০১০	১-৮১২২৯৬২২-০ কন্ডেন্সার অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৭	১-২৫৯৪৩-১৪০০	১-৮১২২৯৬১৭-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	১-৩৫৭৮৪-০০১০	১-৮১২২৯৬২৪-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		৬		
৭-১০	১-৩৩৯২৮-০২২০	১-৮১২২৯৬১৯-০ স্টপার		১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-১৩	১-৩৩৯২৮-০২৩০	১-৮১২২৯৬২০-০ স্টপার		১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	5-81229169-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০	১-৮১২২৯৬১৮-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৭-১৬	০-৩৫৯০১-০১৬০	১-৮১২২৯৭০২-০ বোল্ট		১		
৮	০-৪৪০০০-০৮৪১	১-৮১২৬০০০০৬-১ নিয়ন্ত্রক		১		
৮-২	১-৩৩৯৫৩-০২৪০	১-৮১২২৯৬২১-০ গাম বুশ		১		
৮-৩	১-৪৪৭৬১-০৫৪০	১-৮১২১৪২৮৪-০ কভার		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৫৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪০০-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৯.০৩
ওজন	৯.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BD1, অন্যান্য			
যানবাহন	CX, CV, EX, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৫৭০ ৩৫৭১	আর. ব্র্যাকেট, রেকটিফায়ার, রেগুলেটর পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৫৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪০০-১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
২	১-৩৩২০০-১২১০	১-৮১২১১০৬২-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	১-৩৫৩১১-০০১০	১-৮১২১৩০৮৬-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
৩-৫	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
৩-৬	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৭	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৩-৮	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৪৯০	১-৮১২২৩০০৫-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৩১১	১-৮১২১৪৩২০-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১ ৭-৪,৭-৬ ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৩০১	১-৮১২১৪৩২১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৫৭৩০-০০১১	১-৮১২১৯০৫৬-১	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	০-০৯১৭০-১৩১০	১-৮১২২৯৫৩৯-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-০০৫৬-০৫৪০২	১-৮১২২৯৪৭৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-৬	১-০৯১০২-০০১০	9-82115344-0 ইনসুলেট প্লেট		১		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০২০	১-৮১২২৯৫৯১-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৫৩-০০৪০	১-৮১২২৯৫৯২-০ গাম বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯২২-০০২০	১-৮১২২৯৫৯৩-০ প্লেট		১		
৭-১০	১-৩১৯২১-০০২০	১-৮১১২৯০৩১-০ ওয়াশার		১		
৭-১১	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১২	০-০০৫৬-০৫২৮২	১-৮১২২৯৬৮৪-০ স্ক্রু		১		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		১		
৭-১৪	০-০০৫৫-০৫৩০২		স্ক্রু	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৮০	১-৮১২৭০০০১-১ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৬০১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৩৯৮-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৭.১২□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-০৮৪১
ইঞ্জিন মডেল UM6RB1, 6RB1MTC			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৬০০ □ ৩৬০১	R টার্মিনালে গাম ক্যাপ যোগ করা		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৬০১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৩৯৮-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
১-১০	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০	১-৮১২১১১০১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩১১-০০১১	১-৮১২১৩০৭৫-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪২০	১-৮১২২২০৭৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৩৪২১-০৪৯১	১-৮১২২৩০১৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৩৯০	১-৮১২১৪২৮৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৮-৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০২৭০	১-৮১২১৪২৮২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৩৮০	১-৮১২১৯১০৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	১-৩৩৯৪৩-০৯৮০	8-94173061-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
৭-৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	৩		
৭-৬	১-৩৫৩৪০-০০১০	১-৮১২২৯৬২২-০ কন্ডেন্সার অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৭	১-২৫৯৪৩-১৪০০	১-৮১২২৯৬১৭-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	১-৩৫৭৮৪-০০১০	১-৮১২২৯৬২৪-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		৬		
৭-১০	১-৩৩৯২৮-০২২০	১-৮১২২৯৬১৯-০ স্টপার		১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-১৩	১-৩৩৯২৮-০২৩০	১-৮১২২৯৬২০-০ স্টপার		১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	5-81229169-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০	১-৮১২২৯৬১৮-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৮	০-৪৪০০০-০৮৪১	১-৮১২৬০০০০৬-১ নিয়ন্ত্রক		১		
৮-২	১-৩৩৯৫৩-০২৪০	১-৮১২২৯৬২১-০ গাম বুশ		১		
৮-৩	১-৪৪৭৬১-০৫৪০	১-৮১২১৪২৮৪-০ কভার		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৭৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৭৩৬০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৮.১২
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D132, অন্যান্য			
যানবাহন	6M132A-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	২এম টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) উভয় দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-3810 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৩৭৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৭৩৬০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০		কলার	১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০		কলার	১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	১-৩৩৩১০-১০৬১		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৯১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২০-০০১০		ফ্যান কো	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০১০২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১৫,৭-১৭□৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০১১১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০		রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭২০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০		স্টপার	১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৬-০৫৩৫২		স্ক্রু	১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০		স্টপার	১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০৯০০১-৫২৫০		বোল্ট	১		
৭-১৪	০-০৯০০১-৫২৪০		বোল্ট	১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩		টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২		স্ক্রু	৩		
৭-১৭	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৭-১৮	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	৩		
৭-১৯	১-২৫৯৪৩-১৪০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-২০	১-৩৫৭৮৪-০০১০		কানেক্ট বার	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৮		নিয়ন্ত্রক	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৮১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৭৪৪০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৫ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৯.০৭□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D95L			
যানবাহন	6M95A		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	বিশেষ এম টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) উভয় দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-3790, 3791 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৩৮১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৭৪৪০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০		কলার	১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২		স্ক্রু	৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০		রিটেইনার	১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০		রিটেইনার	১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০		কলার	১		
২	১-৩৩২০০-১২৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	১-৩৩৩১০-১০৬১		ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোং	১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮৫২		বোল্ট	৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৯০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২০-০০১০		ফ্যান কো	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০১০২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১৫,৭-১৭□৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০১১১		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		৭-৪ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২১৯০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	১-০৯২০২-০০৭০		রোলার বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৭-৫	১-৩৩৯৪৩-০৭২০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৮	১-৩৩৯২৮-০২২০		স্টপার	১		
৭-৯	১-০৯১০২-০০১০		ইনসুলেট প্লেট	১		
৭-১০	০-০০৫৬-০৫৩৫২		স্ক্রু	১		
৭-১১	১-৩৩৯২৮-০২৩০		স্টপার	১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-০৯০০১-৫২৫০		বোল্ট	১		
৭-১৪	০-০৯০০১-৫২৪০		বোল্ট	১		
৭-১৫	১-০৫৫০-০৫০১৩		টার্মিনাল প্লেট	১		লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২		স্ক্রু	৩		
৭-১৭	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০		লিড ওয়্যার কোম্পানি	১		
৭-১৮	১-৩৩৯৪৩-০৭৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	৩		
৭-১৯	১-২৫৯৪৩-১৪০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-২০	১-৩৫৭৮৪-০০১০		কানেক্ট বার	১		
৮	৭-৪৪০০০-০৯০৮		নিয়ন্ত্রক	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৮৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৪২-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯০.০১
ওজন	৯.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6SD1TC			
যানবাহন	CX, 980(UXM23V)		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-3613 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৩৮৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৪২-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
১-৪	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৫	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮৩-০ প্যাকিং		১		
১-৬	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৭	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
২	১-৩৩২০০-১২১০	১-৮১২১১০৬২-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	১-৩৫৩১১-০০১০	১-৮১২১৩০৮৬-০ সামনের ব্র্যাকেট		১		
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৩০	১-৮১২২২০৯১-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৪৯০	১-৮১২২৩০০৫-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪১২	১-৮১২১৪৩১৬-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১□৭-৪,৭-৬□৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৪৫২	১-৮১২১৪৩১৭-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৫৭৩০-০০১১	১-৮১২১৯০৫৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	০-০৯১৭০-১৩১০	১-৮১২২৯৫৩৯-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-০০৫৬-০৫৪০২	১-৮১২২৯৪৭৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-৬	১-০৯১০২-০০১০	9-82115344-0 ইনসুলেট প্লেট		১		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০২০	১-৮১২২৯৫৯১-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৫৩-০০৪০	১-৮১২২৯৫৯২-০ গাম বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯২২-০০২০	১-৮১২২৯৫৯৩-০ প্লেট		১		
৭-১০	১-৩১৯২১-০০২০	১-৮১১২৯০৩১-০ ওয়াশার		১		
৭-১১	০-৩৩৭৮০-০৭২০	১-৮১২২৯৫৪০-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১৩ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১২	১-২৩৯৫৩-০০৫০	১-৮১২২৯৫৪১-০ গাম বুশ		১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৯৫৩-০০১০	১-৮১২২৯৫১৮-০ গাম বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৬	০-০০৫৫-০৫২৮২	১-৮১২২৯৬৮৪-০ স্ক্রু		২		
৭-১৭	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৮০	১-৮১২৭০০০১-১ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৮৭২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৭১-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.০৭□
ওজন	৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4BG1, অন্যান্য		
যানবাহন	মোটর, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৮৭১ □ ৩৮৭২	সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি, কলার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৮৭২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৭১-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০১৮০	১-৮১২১১১০৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৩-০১৮০	১-৮১২২৯৭৩৭-০ কলার		১		
২	০-৩৫২০০-০৩৫০	১-৮১২১১১০৬-১ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২৫০	১-৮১২১৩১২০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২২-০০৭০	১-৮১২২৯৭৩৪-০ প্লেট		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-১০৪০	১-৮১২২৯৭৩৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১১০	১-৮১২২৩০১৬-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১১০	১-৮১২১২০১১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪২১	১-৮১২১৪২৯৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০,৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৪৮১	১-৮১২১৪২৯৫-১ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০২৭০	১-৮১২১৯১০৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৫	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৬	০-৩৫৭৮০-০৪৭০	৮-৯৭০৪৭৭৩২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৮	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৬০	১-৮১২৬০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৮৮১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৭৯-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.০৯□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6RB1T		
যানবাহন	মোটর (XE), অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৮৮০ □ ৩৮৮১	সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি, কলার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৮৮১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৭৯-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০১৮০	১-৮১২১১১০৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
১-৪	০-৩৫৯২৩-০১৮০	১-৮১২২৯৭৩৭-০ কলার		১		
২	০-৩৫২০০-০৩৫০	১-৮১২১১১০৬-১ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২৫০	১-৮১২১৩১২০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২২-০০৭০	১-৮১২২৯৭৩৪-০ প্লেট		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-১০৪০	১-৮১২২৯৭৩৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৪০	১-৮১২২২১০০-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১১০	১-৮১২২৩০১৬-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১১০	১-৮১২১২০১১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৫৯০	১-৮১২১৪৩২৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০,৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৪৮১	১-৮১২১৪২৯৫-১ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০২৭০	১-৮১২১৯১০৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৪৮০	১-৮১২২৯৬৮৩-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৩	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭০২৯০৫৯-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৫	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৬	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৬০	১-৮১২৬০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৮৯২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৫৯-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.১২□
ওজন	৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6SD1-T, 8PE1, অন্যান্য			
যানবাহন	সিএক্স※২৩, সিভি※৮০, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৮৯১ □ ৩৮৯২	সামনের ব্র্যাকেট এএসএম পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-৩৫৭১*, ৩৬৬০, ৩৬১৩, ৩৮৩০*, ৩৮৪০, ৩৮৯০, ৩৮৯১ এর সমন্বিত প্রকার * চিহ্নিত মডেলগুলির জন্য ঐচ্ছিক টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি 0-35780-0420 প্রয়োজন।		




০-৩৫০০০-৩৮৯২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৫৯-২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০১৮০	১-৮১২১১১০৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৪০	১-৮১২২৯৬৭৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০২৭০	১-৮১২১১১০৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০১১	১-৮১২১৩০০৯২-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৬৪৫-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৩০	১-৮১২২২০৯১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১১০	১-৮১২২৩০১৬-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১১০	১-৮১২১২০১১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪২১	১-৮১২১৪২৯৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০,৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৪৮১	১-৮১২১৪২৯৫-১ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০২৭০	১-৮১২১৯১০৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৫	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৬	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৬০	১-৮১২৬০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৯৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭১২৪৩৯১-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.১২
ওজন	৯.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-০৮৪১
ইঞ্জিন মডেল 4BG1TMC			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি ১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৩৯৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৭১২৪৩৯১-০)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩১০০-১২৭০	১-৮১২২১০৫৬-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪৫৩-৬৩০৫৭	১-৮১২২৯৫১৪-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-২	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০৭৮০	১-৮১২২৯৩৭৩-০ কলার		১		
১-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৬০	১-৮১২২৯৫১৩-০ রিটেইনার		১		
১-৬	১-৩৩৯৫১-০৬১০	১-৮১২২৯৩৮০-০ প্যাকিং		১		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
১-৮	১-৩৩৯২৬-০৭৬০	১-৮১২২৯৩৭৭-০ রিটেইনার		১		
১-৯	১-৩৩৯২৩-০৮১০	১-৮১২২৯৩৭৪-০ কলার		১		
১-১০	১-০৯২৫১-০৪৪০	১-৮১২২৯৩৮৪-০ প্যাকিং		১		
২	০-৩৫২০০-০৪১০	৮-৯৭১৩০৭৯৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৩০	১-৮১২১৩০৭৫-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি.১-১,১-৪ ১-৮,১-১০
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১০২	১-৮১২২২০৭৮-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৩৪২১-০৪৯১	১-৮১২২৩০১৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৫	০-৩৩১২০-০২২০	১-৮১২১২০০৩-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৯০	8-97130797-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৭-১ ৮-৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০২৭০	১-৮১২১৪২৮২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৭-৩ সহ
৭-২	০-৩৩৭৩০-২৩৮০	১-৮১২১৯১০৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	১-০৯২০২-০০৭০	১-৮১২২৯৩৮১-০ রোলার বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২০০	8-97131019-0 ইনসুলেট বুশ		৩		
৭-৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	৩		
৭-৬	১-৩৫৩৪০-০০১০	১-৮১২২৯৬২২-০ কন্ডেন্সার অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৭	১-২৫৯৪৩-১৪০০	১-৮১২২৯৬১৭-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	১-৩৫৭৮৪-০০১০	১-৮১২২৯৬২৪-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	১-৪৭৯৪১-০৪২০	১-৮১২২৯১৮২-০ ইনসুলেট ওয়াশার		৩		
৭-১০	১-৩৩৯২৮-০২২০	১-৮১২২৯৬১৯-০ স্টপার		১		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৭২০	১-৮১২২৯১৩৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-১৩	১-৩৩৯২৮-০২৩০	১-৮১২২৯৬২০-০ স্টপার		১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৭৬০	5-81229169-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৫	১-৩৩৭৮৫-২৬৯০	১-৮১২২৯৬১৮-০ লিড ওয়্যার কোম্পানি		১		
৮	০-৪৪০০০-০৮৪১	১-৮১২৬০০০০৬-১ নিয়ন্ত্রক		১		
৮-২	১-৩৩৯৫৩-০২৪০	১-৮১২২৯৬২১-০ গাম বুশ		১		
৮-৩	১-৪৪৭৬১-০৫৪০	১-৮১২১৪২৮৪-০ কভার		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৯৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৫.১০□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-6-A	অন্যান্য		
যানবাহন	PC400LC-10, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৩৯৪২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো নয় রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৩৪৯০, ৩৯৪১ এবং ৩৯৪২ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৩৯৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২১০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৫২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১□৭-১২, ৭-১৩ এবং ৮ এর ১টি পিস, ৭-১৪□৭-১৬ এবং ৭-১৭ এর ২টি করে
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৭০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-০৯১২০-০৭৭০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫২০২		স্ক্রু	২		
৭-১২	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	১		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	৩		
৭-১৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
৭-১৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	২		
৭-১৬	১-০৩৩১-০৬০১৩		প্লেইন ওয়াশার	১		
৭-১৭	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৫		
৭-২০	০-৩৫৭৬১-০২২০		প্রচ্ছদ	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৯৪১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৫১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-6-A	অন্যান্য		
যানবাহন	PC400LC-10, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৯৪০ □ ৩৯৪১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৩৯৪২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো নয় রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৩৪৯০, ৩৯৪১ এবং ৩৯৪২ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৩৯৪১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-৫১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৩০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২১০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৫১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ১ পিস ৭-১□৭-১৩, ৭-১৮ এবং ৮, ৭-১৪, ৭-১৫ এবং ৭-১৭ এর ২টি করে
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৭০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫২০২		স্ক্রু	২		
৭-১২	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	৪		
৭-১৩	০-০৯০১১-০৫৪০		স্ক্রু	৩		
৭-১৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
৭-১৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	২		
৭-১৬	১-০৩৩১-০৬০১৩		প্লেইন ওয়াশার	১		
৭-১৭	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৫		
৭-১৮	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-২০	০-৩৫৭৬১-০২২০		প্রচ্ছদ	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৯৪২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৫১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৯.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-6-A	অন্যান্য		
যানবাহন	PC400LC-10, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৯৪০ ৩৯৪১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৩৯৪১ ৩৯৪২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৩৯৪০, ৩৯৪১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো নয়		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।		
	পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৩৪৯০, ৩৯৪১ এবং ৩৯৪২ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৩৯৪২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-৫১১১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৫০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ১ পিস ৭-১ ৭-১৩, ৭-১৮ এবং ৮, ৭-১৪, ৭-১৫ এবং ৭-১৭ এর ২টি করে
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫২০২		স্ক্রু	২		
৭-১২	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	৫		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	৩		
৭-১৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	২		
৭-১৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	২		
৭-১৭	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৫		
৭-১৮	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-২০	০-৩৫৭৬১-০৩০৮		প্রচ্ছদ	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৩৯৬২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৭০-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.১২□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 8PE1, 10PE1, 12PE1, অন্যান্য			
যানবাহন	CV※80, CX※81, CY※82, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৯৬১ □ ৩৯৬২	সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৫০০০-৩৯৬২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৭০-৩)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০	১-৮১২১১১২১-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২২-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্ডনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৪০	১-৮১২১১১২০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২২১	১-৮১২১৩০০৯৪-০ এফ, ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২৬-০০৯০	৮-৯৭০৯৪১৬১-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৮৮১	১-৮১২২৯৭৪০-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৯০	১-৮১২২২১০১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০	১-৮১২২৩০১৯-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০	১-৮১২২২১০২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮০০	১-৮১২১৪৩৩৯-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১১, ৭-১৪, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৯৭০	১-৮১২১৪৩৪০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৬৩০	১-৮১২১৯১১৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৭০০	১-৮১২২৯৭২৬-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০২২০	১-৮১২২৯৭২৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯২৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭৩০-০ কলার		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০২০০	১-৮১২২৯৭৩১-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৫১-০১০০	১-৮১২২৯৭৩২-০ প্যাকিং		১		
৭-১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		২		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	২		
৭-১৩	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	৩		
৭-১৪	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৫	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৬	০-৩৫৭৬১-০২৪০	১-৮১২১৪৩৪৩-০ কভার		১		
৭-১৭	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৮	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৫১	১-৮১২৬০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০০২ অল্টারনেটর

0-35000-4002 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 1-81200416-5)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪১৬-৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১২.১০
ওজন	৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HE1, অন্যান্য	
যানবাহন	FRR, FSR, FTR, অন্যান্য
ডিজাইন রেকর্ড ৩৭৬৩ ⇨ ৪০০০	সামনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে
৪০০০ ⇨ ৪০০২	পিছনের ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ধীর চার্জিং ধরণ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




⇨⇦	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০১৮০	১-৮১২১১১০৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৫০	১-৮১২১১১০৬-১ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০১১	১-৮১২১৩০০৯২-০ এফ, ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭৩৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১১০	১-৮১২২৩০১৬-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১১০	১-৮১২১২০১১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১২৯০	১-৮১২১৪২৯৪-২ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৭-১⇨৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৫০০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০২৭০	১-৮১২১৯১০৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৫	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৬	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৬০	১-৮১২৬০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৪□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি৪০০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০১২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো নয় রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০১০, ৪০১১ এবং ৪০১২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর))

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-০৯১২০-০৭৭০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০১১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি৪০০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০১০ ৪০১১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০১২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো নয় রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০১০, ৪০১১ এবং ৪০১২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০১১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১৫০)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০১২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D125, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি৪০০-৫, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০১০ ৪০১১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৪০১১ ৪০১২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০১০, ৪০১১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।		
	অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৪০১০, ৪০১১ এবং ৪০১২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০১২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১৫১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৪□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D140A-3A, অন্যান্য			
যানবাহন	HD325-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4010 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৩২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৩০, ৪০৩১ এবং ৪০৩২ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর))

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০০৫০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-০৯১২০-০৭৭০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৩১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D140A-3A,	অন্যান্য		
যানবাহন	HD325-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৩০ □ ৪০৩১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4011 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৩২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৩০, ৪০৩১ এবং ৪০৩২ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৩১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০০৫০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৩২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D140A-3A, অন্যান্য			
যানবাহন	HD325-6E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৩০ ৪০৩১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৪০৩১ ৪০৩২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস		
	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4012 থেকে ভিন্ন।		
	পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৩০, ৪০৩১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।		
	অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৪০৩০, ৪০৩১ এবং ৪০৩২ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৩২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১১১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০০৫০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৪১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-3, অন্যান্য			
যানবাহন	WA470, WA480-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৪০ ৪০৪১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4011 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৪২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৪১ এবং ৪০৪২ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৪১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৯০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০,৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৪২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৯.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-3, অন্যান্য			
যানবাহন	WA470, WA480-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৪০ ৪০৪১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৪০৪১ ৪০৪২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4012 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৪১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৪১ এবং ৪০৪২ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৪২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১২১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৯৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৪□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4010 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4052। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৫০, ৪০৫১ এবং ৪০৫২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর))

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-০৯১২০-০৭৭০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০০		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৫১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৫০ □ ৪০৫১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4011 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4052। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৫০, ৪০৫১ এবং ৪০৫২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৫১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৫২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫১৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৫০ ৪০৫১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৪০৫১ ৪০৫২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি 0-35000-40121 থেকে ভিন্ন।		
	পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৫০, ৪০৫১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।		
	অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৪০৫০, ৪০৫১ এবং ৪০৫২-এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৫২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫১৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৬১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-3M			
যানবাহন	জিডি৭৫৫-৩		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৬০ □ ৪০৬১	কম্পন প্রতিরোধ		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4011 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৬২। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪০৬১, ৪০৬২ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৬১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৬২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-3M			
যানবাহন	জিডি৭৫৫-৩		
ডিজাইন রেকর্ড ৪০৬০ ৪০৬১		কম্পন প্রতিরোধ	
	৪০৬১ ৪০৬২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি 0-35000-4012 থেকে ভিন্ন।		
	পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪০৬১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।		
	অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৪০৬১, ৪০৬২ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪০৬২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২৫১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪০৯১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৫০০-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৭□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6BGIMTC			
যানবাহন			
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস একক তারের সামুদ্রিক স্পেসিফিকেশন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৫০০০-৪০৯১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৫০০-০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০	১-৮১২১১১২১-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২২-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৪০	১-৮১২১১১২০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২২১	১-৮১২১৩০৯৪-০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২৬-০০৯০	৮-৯৭০৯৪১৬১-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৮৮১	১-৮১২২৯৭৪০-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০	১-৮১২২৩০১৯-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০	১-৮১২২২১০২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮৭০	১-৮১২১৪৩৫৪-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১১, ৭-১৭, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৯৭০	১-৮১২১৪৩৪০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৬৩০	১-৮১২১৯১১৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৭৩০	১-৮১২২৯৭৬২-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০২২০	১-৮১২২৯৭২৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯২৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭৩০-০ কলার		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০২১০	১-৮১২২৯৭৩১-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৫১-০১০০	১-৮১২২৯৭৩২-০ প্যাকিং		১		
৭-১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		২		
৭-১২	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৫	০-৩৫৭৬১-০২৪০	১-৮১২১৪৩৪৩-০ কভার		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৫১	১-৮১২৬০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪১২১ অল্টারনেটর

0-35000-4121 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94390701-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৯০৭০১-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৩
ওজন	৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6H, 6HL1			
যানবাহন	FR, FRR, FRD		
ডিজাইন রেকর্ড ৪১২০ ৪১২১	নামফলক লাগানোর স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট এইট পিকস ধীর চার্জিং ধরণ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩৩০	১-৮১২২১০৯৭-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০১৯০	১-৮১২২৯৭৫৭-০ কলার		২		পিছনের অংশ
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		
২	০-৩৫২০০-০৩৫০	১-৮১২১১১০৬-১ স্টেটর অ্যাসি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩	০-৩৫৩০০-০২৮০	১-৮১২১৩০৯৭-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১২০	১-৮১২২৯৭৫৯-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১৪০	১-৮১২২৯৭৬১-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বিও		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৮৪০	১-৮১২২২১১৩-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১১০	১-৮১২২৩০১৬-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১১০	১-৮১২১২০১১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪২১	১-৮১২১৪২৯৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১▯৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৪৮১	১-৮১২১৪২৯৫-১ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০২৭০	১-৮১২১৯১০৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৪	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৫	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৬	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৬০	১-৮১২৬০০০০৭-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪১৮১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.০৫□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৪১৮০ □ ৪১৮১	কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4011 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4182। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪১৮১, ৪১৮২ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪১৮১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪১৮২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৪১৮০ ⇨ ৪১৮১		কানেক্ট বার, ফিল্ড কয়েল, কন্ডেন্সার পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৪১৮১ ⇨ ৪১৮২	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি	
		পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার	
		পরিবর্তিত	
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড)		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি 0-35000-4012 থেকে ভিন্ন।		
	পুরানো মডেলটি হলো 0-35000-4181। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো		
	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।		
	অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার।		
	০-৩৫০০০-৪১৮১, ৪১৮২ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত।		
	অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন :		
	পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়।		
	নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪১৮২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭৬৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২২০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.১১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140E-2A, SA6D140E-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	D155AX-3, D155AX-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4221। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২২০, ৪২২১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২২০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২২১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140E-2A, SA6D140E-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	D155AX-3, D155AX-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪২২০ □ ৪২২১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪২২০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২২০, ৪২২১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২২১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.১১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D108		
যানবাহন	WA100-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4231। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৩০, ৪২৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৯০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৩১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৯.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D108		
যানবাহন	WA100-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪২৩০ ৪২৩১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪২৩০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৩০, ৪২৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৩১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১২১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.১১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4241। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৪০, ৪২৪১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৪১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	পিসি১০০০-১, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪২৪০ ৪২৪১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পিএলডি মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪২৪০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৪০, ৪২৪১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৪১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.১১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	S6D125E-2		
যানবাহন	WA450-3		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4251। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৫০, ৪২৫১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৫১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	S6D125E-2		
যানবাহন	WA450-3		
ডিজাইন রেকর্ড ৪২৫০ ৪২৫১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কো, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪২৫০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৫০, ৪২৫১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৫১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৫১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৬৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৮.১২□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4041 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4271। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৭০, ৪২৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭৫০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪২৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	D85EX-15, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪২৭০ ৪২৭১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4042 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪২৭০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪২৭০, ৪২৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪২৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২২১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭৫৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৬৯-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৮□
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল ৬ভব্লিউ, অন্যান্য			
যানবাহন	CX, CV, EX, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৩৯৫১ □ ৩৯৫২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৩৯৫৩ □ ৪৩০০	পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৪৩০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৬৯-৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০	১-৮১২১১১২১-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২২-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৪১	১-৮১২১১১২৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২২১	১-৮১২১৩০০৯৪-০ এফ, ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২৬-০০৯০	৮-৯৭০৯৪১৬১-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৮৮১	১-৮১২২৯৭৪০-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বিও		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৯৮০	১-৮১২২২১৫৪-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০	১-৮১২২৩০১৯-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০	১-৮১২২২১০২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৯০	১-৮১২১৪৩৩৭-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১১, ৭-১৬, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৯৫০	১-৮১২১৪৩৩৮-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৬৩০	১-৮১২১৯১১৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৬৯০	১-৮১২২৯৭২৫-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০২২০	১-৮১২২৯৭২৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯২৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭৩০-০ কলার		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০২০০	১-৮১২২৯৭৩১-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৫১-০১০০	১-৮১২২৯৭৩২-০ প্যাকিং		১		
৭-১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		২		
৭-১২	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৩	০-৩৫৭৬১-০২৩০	১-৮১২১৪৩৪২-০ কভার		১		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৫	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৬	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৭	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৫১	১-৮১২৬০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬২৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	WA450-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4331। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৩০, ৪৩৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬২৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৩১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬২৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D125E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	WA450-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৩৩০ ৪৩৩১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৩৩০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৩০, ৪৩৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৩১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬২৫১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৮৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬২৭০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D140E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৭৫০-৬, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4351। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৫০, ৪৩৫১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬২৭০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৫১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬২৭১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D140E-2, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৭৫০-৬, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৩৫০ ৪৩৫১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৩৫০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৫০, ৪৩৫১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৫১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬২৭১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭০৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৩৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	D275A, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4240 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4371। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৭০, ৪৩৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৩৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৩৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৩৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-2, অন্যান্য			
যানবাহন	D275A, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৩৭০ ৪৩৭১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন F. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4241 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৩৭০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৩৭০, ৪৩৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৩৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৩৩১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬০৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৩৭০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D140-2C, অন্যান্য		
যানবাহন	D355CDA-3D, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4401। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪০০, ৪৪০১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৩৭০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪০১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৩৭১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D140-2C, অন্যান্য		
যানবাহন	D355CDA-3D, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪০০ ৪৪০১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন F. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪০০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪০০, ৪৪০১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪০১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৩৭১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৩৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D155-4, অন্যান্য			
যানবাহন	D155A-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4411। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪১০, ৪৪১১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৩৪১১-২৪৭০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪১১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D155-4, অন্যান্য			
যানবাহন	D155A-1, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪১০ ৪৪১১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪১০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪১০, ৪৪১১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪১১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-২৪৭৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪২০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D155			
যানবাহন	ডি৩৫৫এ-২		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4410 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4421। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪২০, ৪৪২১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪২০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৩৪১১-২৪৭০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪২১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D155			
যানবাহন	ডি৩৫৫এ-২		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪২০ ৪৪২১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন F. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-44110 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪২০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪২০, ৪৪২১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪২১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫২১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-২৪৭৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০৩১৮		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৩০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140-1B, অন্যান্য			
যানবাহন	HS600S-2, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4431। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৩০, ৪৪৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৩০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০০৬২		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৩১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140-1B, অন্যান্য			
যানবাহন	HS600S-2, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৩০ ৪৪৩১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো 0-35000-4221। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৩০, ৪৪৩১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৩১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০০৬৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৩০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৫০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-3A			
যানবাহন	ডি৩৭৫এ-৫		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4451। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৫০, ৪৪৫১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৫০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৫১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-3A			
যানবাহন	ডি৩৭৫এ-৫		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৫০ ৪৪৫১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪৫০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৫০, ৪৪৫১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৫১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৫১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৬৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৬০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৬০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2D			
যানবাহন	ডি৮৫সি-২১		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4450 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4461। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৬০, ৪৪৬১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৬০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৬০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১৬০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৬১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৬১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125E-2D			
যানবাহন	ডি৮৫সি-২১		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৬০ ৪৪৬১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন F. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি এবং রিয়ার বেয়ারিং 0-35000-4451 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪৬০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৬০, ৪৪৬১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৬১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৬১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১৬৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৭০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170			
যানবাহন	WA600-1		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4360 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4471। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৭০, ৪৪৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৭০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০৯০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৭১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১২.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170			
যানবাহন	WA600-1		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৭০ ৪৪৭১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4361 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪৭০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৭০, ৪৪৭১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৭১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১১৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৭০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০০৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৮০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৯□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125			
যানবাহন	LW250-5		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4481। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৮০, ৪৪৮১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৮০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৮১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৫৮১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125			
যানবাহন	LW250-5		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৮০ ৪৪৮১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪৮০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৮০, ৪৪৮১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৮১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৫৮১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০১৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৮২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.১০□
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১২৫০-৭, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4450 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4491। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৯০, ৪৪৯১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৮২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৪৯১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৮২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3, অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১২৫০-৭, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৪৯০ ৪৪৯১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4451 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৪৯০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৪৯০, ৪৪৯১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৪৯১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৮২১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২০৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৬১১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০০.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত প্রকার
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114E-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	WA380E-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে-টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৫০১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫০০, ৪৫০১ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-৬১১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯৫১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১৮, ৭-২২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১১৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫২০২		স্ক্রু	২		
৭-১২	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	১		
৭-১৪	০-৩৫৯০২-০০১০		বাদাম	১		
৭-১৫	০-০৯০০৬-০৩৭০		বাদাম	১		
৭-১৬	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	১		
৭-১৮	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১৯	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৭-২০	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-২১	০-৩৫৭৬১-০২২০		প্রচ্ছদ	১		
৭-২২	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫০১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৬১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৯.০২
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত প্রকার
ইঞ্জিন মডেল SAA6D114E-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	WA380E-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫০০ ৪৫০১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কো, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	কে-টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৫০০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫০০, ৪৫০১ এর জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫০১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-৬১১১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ ১-৯ অন্তর্ভুক্ত
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৪৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৪০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-১৮, ৭-২২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫২০২		স্ক্রু	২		
৭-১২	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	১		
৭-১৪	০-৩৫৯০২-০০১০		বাদাম	১		
৭-১৫	০-০৯০০৬-০৩৭০		বাদাম	১		
৭-১৬	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৭	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	১		
৭-১৮	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-১৯	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৭-২০	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-২১	০-৩৫৭৬১-০৩০৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-২২	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২১০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০০.০৩
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D140E-3A		
যানবাহন	WA500-AC-3		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4031 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৫১১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫১০, ৪৫১১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২১০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-০৮৮১		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৪০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭০০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০০৫০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩০-১৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮২২		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫১১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৫২১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D140E-3A		
যানবাহন	WA500-AC-3		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫১০ ৪৫১১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4032 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৫১০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫১০, ৪৫১১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫১১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৫২১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭০৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০০৫০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৬০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫১০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৩	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫৩০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৬২৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০১.১২
ওজন	১০ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HE1TMC			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি 0-35000-4090 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৪৫৩০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর ১-৮১২০০৬২৬-০)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০	১-৮১২১১১২১-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২২-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৪০	১-৮১২১১১২০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০২২১	১-৮১২১৩০০৯৪-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-৩৫৯২৬-০০৯০	৮-৯৭০৯৪১৬১-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৮৮১	১-৮১২২৯৭৪০-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৭০	১-৮১২২৩০১৯-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৩০	১-৮১২২২১০২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯৯০	১-৮১২১৪৩৯৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১ ৭-১১, ৭-১৭, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৯৭০	১-৮১২১৪৩৪০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৬৩০	১-৮১২১৯১১৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৯০০	১-৮১২২৯৯৩৩-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৪	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৬০	১-৮১২২৯৭২৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০২২০	১-৮১২২৯৭২৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	০-৩৫৯২৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭৩০-০ কলার		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০২১০	১-৮১২২৯৭৬৩-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৫১-০১০০	১-৮১২২৯৭৩২-০ প্যাকিং		১		
৭-১১	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		২		
৭-১৩	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	৩		
৭-১৪	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৫	০-৩৫৭৬১-০২৪০	১-৮১২১৪৩৪৩-০ কভার		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২৪০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৫১	১-৮১২৬০০১৫-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৭২০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০২.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3C, অন্যান্য		
যানবাহন	WA700-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4490 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো 0-35000-4541। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫৪০, ৪৫৪১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৭২০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৫৪১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬৭২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SAA6D170E-3C, অন্যান্য		
যানবাহন	WA700-3E, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫৪০ ৪৫৪১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-4491 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৫৪০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৫৪০, ৪৫৪১ নম্বর রুটের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৫৪১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬৭২১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০২১৪		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৬১০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৯০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৫.১০
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D95LE-5			
যানবাহন	ডি৩১পিএক্স-২২		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4220 থেকে ভিন্ন। সর্বশেষ মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৬১১। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৬১০, ৪৬১১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		




০-৩৫০০০-৪৬১০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৯০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩০০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১১৪০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৪৬০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০০৬২		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-২	০-০৯০৫৭-০২৩০		ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	০-০২৮০-১৬০২২		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৯০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি ৭-১□৭-১০, ৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-১০১০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩০		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০২৫০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২১১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৬১১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৬১৯১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D95LE-5			
যানবাহন	ডি৩১পিএক্স-২২		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৬১০ ৪৬১১	রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কোং, আর. ব্র্যাকেট, কভার পরিবর্তিত		
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং ফ্যান 0-35000-4221 থেকে ভিন্ন। পুরানো মডেলটি হলো ০-৩৫০০০-৪৬১০। তবে, এই ধরনের উপাদানগুলো হলো রোটর অ্যাসেম্বলি, কলার, স্টেটর অ্যাসেম্বলি, ফ্রন্ট ব্র্যাকেট হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যাসেম্বলি, পুলি, পুলি নাট, ফিল্ড কয়েল কভার, রিয়ার ব্র্যাকেট এবং কভার। ০-৩৫০০০-৪৬১০, ৪৬১১ নম্বরের জন্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা উচিত। অল্টারনেটর অ্যাসেম্বলির পুরাতন / নতুন পার্ট নম্বর কীভাবে শনাক্ত করবেন : পুরানো মডেলে পুলি লাগানোর জন্য সাধারণ ওয়াশার, স্প্রিং ওয়াশার এবং নাট ব্যবহার করা হয়। নতুন মডেলে পুলি আটকানোর জন্য ফ্ল্যাঞ্জ নাট ব্যবহার করা হয়।		



০-৩৫০০০-৪৬১১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৬১৯১)


	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০২৪০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০১৬০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৯৮০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৭০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৬০		প্যাকিং	২		
১-৭	০-৩৫৯২৬-০০৯০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪৫০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৩০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৫২৮		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৫০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০২৭৫-০৬৮০২		বোল্ট	৩		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০০৬৮		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৪০		ফ্যান	১		
৪-৪	০-০৯০০৬-০৭৩০		বাদাম	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫২৮		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১১৭০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১ ৭-১০, ৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩৫০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭০০		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১		কনডেন্সার	১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০১৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৫৪		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯২৩-০১৩৪		কলার	১		
৭-৭	০-৩৫৯৪৩-০১৬০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০১৪০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০২১০		কানেক্ট বার	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮৪-০২৯০		কানেক্ট বার	১		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০৩১৮		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	০-০৯০৫৭-০২২০		ওয়াশার	২		
৭-১৩	০-০৯০১১-৩৫৪০		স্ক্রু	২		
৭-১৪	০-০০৫৬-০৫৩০২		স্ক্রু	৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০২০১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৬৫৮ অল্টারনেটর

0-35000-4658 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-97389221-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৭৩৮৯২২১-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	০৬.০১
ওজন	৯.৫ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4HK1	
যানবাহন	এডিজি-এফআরআর৯০
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫৮৮ ৪৬৫৮	ফিল্ড কয়েল এবং হোল্ডার পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	8-97382869-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	৮-৯৭৩৮২৮৭১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৩৮	৮-৯৮০০৮৪৬১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৮-৯৮০৩৬২৯৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১২৬৮		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৮-৯৭৩৮২৮৭৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০২৩০	8-97382880-0 ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯২৭-০১১০	৮-৯৮০৪২১৩৪-০ ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	৮-৯৭৩৮২৮৮২-১ কভার কোড		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০৯০	৮-৯৮০০৮৪৪৭-০ ধারক		১		
৭-১১	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১২	০-৩৫৭১৯-০২৫০	৮-৯৮০০৮৪৬৩-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		৭-১৩ সহ
৭-১৩	০-৩৫৭৮০-০৯৮০	৮-৯৮০০৮৪৬৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৮৩৮ অল্টারনেটর

0-35000-4838 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 32G68-00100)

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি ইন্ডি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩২জি৬৮-০০১০০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৬.১২
ওজন	৯.৭ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4FR (পূর্বতন S4K)		
যানবাহন	মোটর (হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর)		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ১২ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	32G68-07240 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	32G68-07180 কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	32G68-07230 বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	32G68-07270 স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	৩২জি৬৮-০৭৩৬১	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	৩২জি৬৮-০৭২০১	রিটেইনার	১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	32G68-07210 বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	32G68-07120 বোল্ট		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২২৮	৩২জি৬৮-০৭১৬০	পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	32G68-07170 ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	32G68-07130 নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	৩২জি৬৮-০৭১৪০	স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	৩২জি৬৮-০৭১৫০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৩২জি৬৮-০৭২৬০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১২৬৮	32G68-07350 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৩২জি৬৮-০৭৩৪০	রেক্টিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	32G68-07330 কন্ডেন্সার		১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২৫০	৩২জি৬৮-০৭৩১০	ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	৩২জি৬৮-০৭৩২০	ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	32G68-07300 বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	32G68-07280 ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	32G68-07110 কভার CO		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	32G68-07250 স্ক্রু		৩		
৭-১০	১-৩৩৯৩১-০০২১		ক্লিপ	১		
৭-১১	০-৩৫৭১৯-০২৭০	32G68-07290 রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৭-১২ সহ
৭-১২	০-৩৫৭৮০-০৯৩০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৮৪৮ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০৯২১১৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৭.০৫□
ওজন	৯.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4HK1T			
যানবাহন	মোটর (খননযন্ত্র, অন্যান্য)		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫৫৮ □ ৪৫৯৮		ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৪৫৯৮ □ ৪৮৪৮	নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিবর্তিত হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৫০০০-৪৮৪৮ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৮০৯২১১৬-০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	8-97382869-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	৮-৯৭৩৮২৮৭১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১১৮	৮-৯৭০৮২৮৭৩-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৮-৯৮০৩৬২৯৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১২৬৮		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৮-৯৭৩৮২৮৭৯-০	রেক্টিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	৮-৯৭৩৮২৮৮২-১ কভার কোড		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১০	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১১	০-৩৫৭১৯-০২২১	৮-৯৮০৯২৩৯৯-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		৭-১২ অন্তর্ভুক্ত
৭-১২	০-৩৫৭৮০-০৯৩০	৮-৯৭৩৮২৮৮৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৮৫৮ অল্টারনেটর

0-35000-4858 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98092112-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০৯২১১২-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	০৭.০৬□
ওজন	৯.১ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4JJ1X
যানবাহন	মোটর (হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর, হুইল এক্সকাভেটর, অন্যান্য)
ডিজাইন রেকর্ড ৪৬৪৮ □ ৪৮৫৮	নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	8-97382869-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	৮-৯৭৩৮২৮৭১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৩৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৮৮	৮-৯৮০৪৫৭২৩-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৮-৯৮০৩৬২৯৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩২৮	8-98096981-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৮-৯৭৩৮২৮৭৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২৩০	8-97382880-0 ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	৮-৯৭৩৮২৮৮২-১ কভার কোড		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১০	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১১	০-৩৫৭১৯-০২২১	৮-৯৮০৯২৩৯৯-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		৭-১২ অন্তর্ভুক্ত
৭-১২	০-৩৫৭৮০-০৯৩০	৮-৯৭৩৮২৮৮৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৮৬৮ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০৮৯০৬৩-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৭.০৬□
ওজন	৯.৪ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4LE2X		
যানবাহন	মোটর (হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর)		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৫০০০-৪৮৬৮ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৮০৮৯০৬৩-১)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	8-97382869-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	৮-৯৭৩৮২৮৭১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৩৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১১২৮	৮-৯৮০৯৬৯৮৩-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৮-৯৮০৩৬২৯৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩২৮	8-98096981-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৮-৯৭৩৮২৮৭৯-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২৩০	8-97382880-0 ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০২৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	৮-৯৭৩৮২৮৮২-১ কভার কোড		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১০	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১১	০-৩৫৭১৯-০২২১	৮-৯৮০৯২৩৯৯-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		৭-১২ অন্তর্ভুক্ত
৭-১২	০-৩৫৭৮০-০৯৩০	৮-৯৭৩৮২৮৮৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৮৯৮ অল্টারনেটর

0-35000-4898 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013461-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬১-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৭□
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34, FTR34
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন



0-35000-4898


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৯০৮ অল্টারনেটর

0-35000-4908 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013462-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬২-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৭□
ওজন	৯.৬ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




0-35000-4908

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৯১৮ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৫-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৭□
ওজন	৯.৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC		
যানবাহন	FRR90		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



0-35000-4918

0-35000-4918 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013455-2)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্পনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৯২৮ অল্টারনেটর

0-35000-4928 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013456-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৬-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৭□
ওজন	৯.৮ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন



0-35000-4928


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৪৯৫৮ অল্টারনেটর

0-35000-4958 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98169360-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮১৬৯৩৬০-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৮□
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC
যানবাহন	CYL77, CYJ77
ডিজাইন রেকর্ড	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-5000 এর 60A মডেল




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১২৩৮	8-98181100-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৮৫৮	৮-৯৮১৮১১০২-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৫-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১১.০৮□
ওজন	৯.৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC		
যানবাহন	CYL77, CYJ77		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-4958 এর 50A মডেল		



০-৩৫০০০-৫০০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর ৮-৯৮২০১০৮৫-০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১২৩৮	8-98181100-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৮৫৮	৮-৯৮১৮১১০২-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০০১ অল্টারনেটর

0-35000-5001 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201085-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৫-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC
যানবাহন	CYL77, CYJ77
ডিজাইন রেকর্ড ৫০০০ ৫০০১	স্লাইড কলার, বি টার্মিনালের ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-5220 এর 50A মডেল




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮০	৮-৯৮১৮১১০০-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০০২ অল্টারনেটর

0-35000-5002 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201085-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৫-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC
যানবাহন	CYL77, CYJ77
ডিজাইন রেকর্ড ৫০০০ ৫০০১	স্লাইড কলার, বি টার্মিনালের ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে ৫০০১ ৫০০২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-5221 এর 50A মডেল




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮১	8-98367600-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০১১ অল্টারনেটর

0-35000-5011 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201083-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৩-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১১.১২
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০১০ ৫০১১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5070 থেকে ভিন্ন।




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১২৩৮	8-98181100-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৮৫৮	৮-৯৮১৮১১০২-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০১২ অল্টারনেটর

0-35000-5012 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201083-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৩-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০১০ ৫০১১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে ৫০১১ ৫০১২ বি টার্মিনালের স্লাইড কলার, ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮০	৮-৯৮১৮১১০০-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০১৩ অল্টারনেটর

0-35000-5013 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201083-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৩-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০১০ ৫০১১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে ৫০১১ ৫০১২ বি টার্মিনালের স্লাইড কলার, ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে ৫০১২ ৫০১৩ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮১	8-98367600-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০২১ অল্টারনেটর

0-35000-5021 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201084-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৪-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১১.১২
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০২০ ৫০২১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5060 থেকে ভিন্ন।




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১২৩৮	8-98181100-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৮৫৮	৮-৯৮১৮১১০২-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০২২ অল্টারনেটর

0-35000-5022 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201084-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৪-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০২০ ৫০২১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে ৫০২১ ৫০২২ বি টার্মিনালের স্লাইড কলার ও ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5061 থেকে ভিন্ন।




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮০	৮-৯৮১৮১১০০-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫০২৩ অল্টারনেটর

0-35000-5023 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98201084-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮২০১০৮৪-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6WG1-TC
যানবাহন	EXD52
ডিজাইন রেকর্ড ৫০২০ ৫০২১	ক্লিপ যোগ করা হয়েছে ৫০২১ ৫০২২ বি টার্মিনালের স্লাইড কলার ও ইনসুলেট বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে ৫০২২ ৫০২৩ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5062 থেকে ভিন্ন।




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		গ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮১	8-98367600-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১২	০-৩৫৯৩১-০০৭০	৮-৯৮২১২৪৮৩-০	ক্লিপ	১		
৭-১৩	০-৩৫৯২৭-০১২০		ধারক	১		
৭-১৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৪১ অল্টারনেটর

0-35000-5141 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98307701-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩০৭৭০১-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০১
ওজন	১০.৫ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	TKG-FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৫১৪০ ৫১৪১	নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৯২০	8-98260553-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০৫০০	৮-৯৮২৬০৫৫৪-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০৫২০	৮-৯৮২৬০৫৫৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৫৬০	৮-৯৮২৬০৫৫৭-০ বল বিয়ারিং		১		
২	০-৩৫২০০-০৬১০	৮-৯৮২৬০৫৫৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৫৩০	8-98260561-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০২২০	৮-৯৮২৬০৫৬২-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১৪৫০	৮-৯৮২৬০৫৬৩-০ বল বিয়ারিং		১		
৩-৩	০-০৯০০১-৬০৪০	৮-৯৮২৬০৫৬৪-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	০-০০৫৫-০৫১৪২		স্ক্রু	৪		
৪	০-৩৫৪১১-১৩২০	৮-৯৮২৭৪২৮৪-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০৩১০	৮-৯৮২৬০৫৬৮-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৮০০	৮-৯৮২৬০৫৬৯-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৬০০	৮-৯৮২৬০৫৭১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৩০	8-98260575-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৯৫০	৮-৯৮২৬০৫৭৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২০২		স্ক্রু	৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৪		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৭০	৮-৯৮২৬০৫৮১-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৪২ অল্টারনেটর

0-35000-5142 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98317669-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩১৭৬৬৯-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	১০.৫ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	TKG-FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৫১৪০ ৫১৪১	নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে ৫১৪১ ৫১৪২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন



□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৯২০	8-98260553-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০৫০০	৮-৯৮২৬০৫৫৪-০ কলার		১		
১-২	০-৩৫৯২৩-০৫২০	৮-৯৮২৬০৫৫৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৫৬০	৮-৯৮২৬০৫৫৭-০ বল বিয়ারিং		১		
২	০-৩৫২০০-০৬১০	৮-৯৮২৬০৫৫৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৫৩০	8-98260561-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০২২০	৮-৯৮২৬০৫৬২-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১৪৫০	৮-৯৮২৬০৫৬৩-০ বল বিয়ারিং		১		
৩-৩	০-০৯০০১-৬০৪০	৮-৯৮২৬০৫৬৪-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	০-০০৫৫-০৫১৪২		স্ক্রু	৪		
৪	০-৩৫৪১১-১৩২০	৮-৯৮২৭৪২৮৪-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০৩১০	৮-৯৮২৬০৫৬৮-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৮০০	৮-৯৮২৬০৫৬৯-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৬০০	৮-৯৮২৬০৫৭১-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৩০	8-98260575-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৯৫০	৮-৯৮২৬০৫৭৭-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২০২		স্ক্রু	৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৪		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৭০	৮-৯৮২৬০৫৮১-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		


Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৫০ অল্টারনেটর

0-35000-5150 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013461-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
ওজন	৯.৯ কেজি
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34, FTR34
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৯৮ □ ৫১৫০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5170 থেকে ভিন্ন।

OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬১-৪
সরবরাহের শর্তাবলী	১৩.১০□
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত




0-35000-5150

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৫১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬১-৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩□
ওজন	৯.৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC		
যানবাহন	FRR34, FTR34		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৯৮ □ ৫১৫০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৫০ □ ৫১৫১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5171 থেকে ভিন্ন।		



0-35000-5151

0-35000-5151 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013461-5)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭০	৮-৯৮০৪০৬৮৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৫২ অল্টারনেটর

0-35000-5152 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013461-6)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬১-৬
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34, FTR34
ডিজাইন রেকর্ড ৪৮৯৮ ৫১৫০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৫০ ৫১৫১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৫১ ৫১৫২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5172 থেকে ভিন্ন।



0-35000-5152


ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭১	8-98367602-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৬০ অল্টারনেটর

0-35000-5160 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013462-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬২-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৩.১০
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯০৮ ৫১৬০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5180 থেকে ভিন্ন।




▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৬১ অল্টারনেটর

0-35000-5161 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013462-5)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬২-৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯০৮ ৫১৬০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৬০ ৫১৬১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5181 থেকে ভিন্ন।



0-35000-5161


▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭০	৮-৯৮০৪০৬৮৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৬২ অল্টারনেটর

0-35000-5162 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013462-6)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬২-৬
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6HK1-TC
যানবাহন	FRR34
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯০৮ ৫১৬০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে
	৫১৬০ ৫১৬১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে
	৫১৬১ ৫১৬২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন
	পুলি 0-35000-5182 থেকে ভিন্ন।



0-35000-5162


▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১৭১	৮-৯৮০৪০৬৪১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭১	8-98367602-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১▯৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৭০ অল্টারনেটর

0-35000-5170 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013455-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৫-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৩.১০
ওজন	৯.৮ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯১৮ ৫১৭০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5150 থেকে ভিন্ন।



0-35000-5170


ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৭১ অল্টারনেটর

0-35000-5171 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013455-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৫-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৮ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯১৮ ৫১৭০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে
৫১৭০ ৫১৭১	স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন
	পুলি 0-35000-5151 থেকে ভিন্ন।



0-35000-5171


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭০	৮-৯৮০৪০৬৮৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৭২ অল্টারনেটর

0-35000-5172 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013455-5)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৫-৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৮ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯১৮ ৫১৭০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৭০ ৫১৭১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৭১ ৫১৭২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5152 থেকে ভিন্ন।




0-35000-5172

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৯৮	৮-৯৮০৪০৬৩৯-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭১	8-98367602-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৬-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৩.১০
ওজন	৯.৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC		
যানবাহন	FRR90		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯২৮ ৫১৮০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5160 থেকে ভিন্ন।		



0-35000-5180

0-35000-5180 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013456-3)


	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৬৮	8-98040684-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৫, ৭-১৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৪১৮	8-98181101-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৮১ অল্টারনেটর

0-35000-5181 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013456-4)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৬-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC		
যানবাহন	FRR90		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯২৮ ৫১৮০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে ৫১৮০ ৫১৮১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-5161 থেকে ভিন্ন।		



0-35000-5181


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭০	৮-৯৮০৪০৬৮৪-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫১৮২ অল্টারনেটর

0-35000-5182 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013456-5)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৬-৫
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	4HK1-TC		
যানবাহন	FRR90		
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯২৮ ৫১৮০ পুলি	পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৫১৮০ ৫১৮১ স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৫১৮১ ৫১৮২ নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট একক চূড়া, কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ চূড়া		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি 0-35000-5162 থেকে ভিন্ন।		



0-35000-5182


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২১১	৮-৯৮০৪৮০০৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৭১	8-98367602-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৬১	৮-৯৮০৪০৬৮৬-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৫		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫২২০ অল্টারনেটর

0-35000-5220 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98169360-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮১৬৯৩৬০-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC
যানবাহন	CYL77, CYJ77
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯৫৮ ৫২২০	ব্রাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে, বি টার্মিনালের বুশ ইনসুলেট করুন পরিবর্তিত
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-5001 এর 60A মডেল।




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		থ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮০	৮-৯৮১৮১১০০-১	আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫২২১ অল্টারনেটর

0-35000-5221 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98169360-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮১৬৯৩৬০-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬
ওজন	৯.৯ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	6UZ1-TC
যানবাহন	CYL77, CYJ77
ডিজাইন রেকর্ড ৪৯৫৮ ৫২২০	হাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে, বি টার্মিনালের বুশ ইনসুলেট করুন পরিবর্তিত
৫২২০ ৫২২১	নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-5002 এর 60A মডেল।




ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪১৮	8-98040638-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৪ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১২৪৮	৮-৯৮১৮১০৯৯-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০৯০০৬-০৭৩০	৮-৯৮০৪০৬৪৩-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০৫০৮	৮-৯৮০৪০৬৪৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১৩৮১	8-98367600-0 R.BRACKET ASSY		১		৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮, ৭-৯ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৮০	8-98191101-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-১০৮০	৮-৯৮৩৩৫৬৮৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		৬		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৩১	৮-৯৮১৮১১০৩-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১০	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১১	০-৩৫৭৮০-১০৪৮	৮-৯৮১৮১১০৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৫২৩০ অল্টারনেটর

0-35000-5230 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98092116-2)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০৯২১১৬-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৮□
ওজন	৯.৫ কেজি
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4HK1T	
যানবাহন	মোটর (হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর, অন্যান্য)
ডিজাইন রেকর্ড ৪৫৫৮ □ ৪৫৯৮	ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে
৪৫৯৮ □ ৪৮৪৮	নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিবর্তিত হয়েছে
৪৮৪৮ □ ৫২৩০	স্লাইড কলার পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪০৮	8-97382869-0 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	০-৩৫৯২৩-০২৪০	৮-৯৭৩৮২৮৭০-০ কলার		২		
১-২	০-০৯২০১-০৯৮০	১-৮১২২৯৭২৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৪৮৮	৮-৯৭৩৮২৮৭১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪২৮	8-97382872-0 এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৩০	১-৮১২২৯৭৬০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-১১২০	১-৮১২২৯৭৫৮-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০২৭৫-০৬৮০২	১-৮১২২৯৩৮২-০ বোল্ট		৩		
৪	০-৩৫৪১১-১১১৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৩-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০২৬৮	৮-৯৭৩৮২৮৭৪-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৪৯৮	৮-৯৮০৩৬২৯৫-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭-১	০-৩৫৭১০-১৭৭০	8-97382878-1 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৫০	৮-৯৭৩৮২৮৭৯-০	রেক্টিফায়ার অ্যাসি	১		
৭-৩	০-০৯১৭০-২৫০১	১-৮৪১৩২০১২-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৪	০-৩৫৯৪৩-০২৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১৭০	১-৮১২২৯৭২৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	০-৩৫৯০১-০২২০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৩৯২৭-০৬৫০	৮-৯৭৩৮২৮৮১-০ ধারক		১		
৭-৮	০-৩৫৭৬০-০০৫৮	৮-৯৭৩৮২৮৮২-১ কভার কোড		১		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫৩০২	১-৮১২২৯৭৩৩-০ স্ক্রু		৩		
৭-১০	১-৩৩৯৩১-০০৬০	১-৮১১১৮০১১-০	ক্লিপ	১		
৭-১১	০-৩৫৭১৯-০২২১	৮-৯৮০৯২৩৯৯-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		৭-১২ অন্তর্ভুক্ত
৭-১২	০-৩৫৭৮০-০৯৩০	৮-৯৭৩৮২৮৮৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৬১৫০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৬৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৫০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.১১□
ওজন	১৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HE1TMC			
যানবাহন	মেরিন		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস তাপ নিরোধনের জন্য ভাসমান মাটি (সামুদ্রিক প্রকার) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৬১৫০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৬৬-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২১০	১-৮১২১১১০৯-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৬০	১-৮১২১১১১৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৫০	১-৮১২১৩০৮৯-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭৩৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮৫২	১-৮১২২৯৬৬০-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০১০২	১-৮১২২২০৭৮-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৫০	১-৮১২২৩০১৮-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৮০	১-৮১২২২০৯২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৮০	১-৮১২১৪৩৩৩-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		INC.7-1,7-2,7-4□7-11,7-16□7-18,8
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৯০	১-৮১২১৪৩৩৪-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৫৪০	১-৮১২১৯১১৫-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮৪-০২০০	১-৮১২২৯৭০৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৬	০-৩৫৯০১-০১৯০	১-৮১২২৯৭১০-০ বোল্ট		১		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১০	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১১	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১২	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		৭-১২ অন্তর্ভুক্ত
৭-১৩	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৪	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৫	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-১৬	০-৩৩৯৪৩-১০৯০	8-94338866-0 ইনসুলেট বুশ		৭		
৭-১৭	০-০৯১০১-০২০০	১-৮১২২৯৭১৫-০ ইনসুলেট ওয়াশার		৪		
৭-১৮	০-৩৫৯৪৩-০১৮০	১-৮১২২৯৭০৭-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৯	০-৩৫৯০১-০১৬০	১-৮১২২৯৭০২-০ বোল্ট		১		
৭-২২	০-৩৫৭৮০-০৬২০	১-৮১২২৯৭১৩-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-২৩	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৭-২৪	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৭০	১-৮১২৬০০১৩-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৬১৭০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪১৭-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.১২□
ওজন	১৩.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6SA1, অন্যান্য			
যানবাহন	এফআর, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১০২ □ ৬১৭০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ধীর চার্জিং ধরণ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৬১৭০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪১৭-৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২১০	১-৮১২১১১০৯-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৬০	১-৮১২১১১১৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৪১	১-৮১২১৩০০৯৩-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭৩৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮৫২	১-৮১২২৯৬৬০-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	১-৩৫৪১১-০১০০	১-৮১২২২০৫৫-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১২০	১-৮১২২৩০১৭-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৮০	১-৮১২২২০৯২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪৬২	১-৮১২১৪৩০০-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৫৩২	১-৮১২১৪৩০১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৩৪০	১-৮১২১৯১০৮-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৬	০-৩৫৯০১-০১০০		বোল্ট	২		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১২	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৩	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৭-১৪	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৫	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৮	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৯	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৭০	১-৮১২৬০০০০৮-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৬১৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৬৫-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৬০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.১২□
ওজন	১৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6H, 6SD1-T			
যানবাহন	CX, CV, EX, C※※23		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১০৩ □ ৬১৮০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ধীর চার্জিং ধরণ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৬১৮০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৬৫-১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২১০	১-৮১২১১১০৯-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৬০	১-৮১২১১১১৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৪১	১-৮১২১৩০০৯৩-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭৩৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮৫২	১-৮১২২৯৬৬০-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৩০	১-৮১২২২০৯১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১২০	১-৮১২২৩০১৭-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৮০	১-৮১২২২০৯২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪৬২	১-৮১২১৪৩০০-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১২, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৫৩২	১-৮১২১৪৩০১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৩৪০	১-৮১২১৯১০৮-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৬	০-৩৫৯০১-০১০০		বোল্ট	২		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১২	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৩	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৭-১৪	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৫	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৮	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৯	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৭০	১-৮১২৬০০০০৮-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৬১৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৬০-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.১২
ওজন	১৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল ৮পি, ১০পি, ১২পি	অন্যান্য		
যানবাহন	CV, CX, EX, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১০৫ ৬১৯০	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ধীর চার্জিং ধরণ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৬১৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৬০-২)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২১০	১-৮১২১১১০৯-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	১-০৯২০১-০৪৬০	১-৮১২২৯৩৯৩-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৬০	১-৮১২১১১১৬-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৪১	১-৮১২১৩০০৯৩-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭০৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮৫২	১-৮১২২৯৬৬০-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫৩০	১-৮১২২২০৯১-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১২০	১-৮১২২৩০১৭-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৮০	১-৮১২২২০৯২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪৬২	১-৮১২১৪৩০০-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১ ৭-১২,৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৫৩২	১-৮১২১৪৩০১-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৩৪০	১-৮১২১৯১০৮-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৭৮০-০০৭০	১-৮১২২৯৫১৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৬	০-৩৫৯০১-০১০০		বোল্ট	২		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১২	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৩	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৭-১৪	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৫	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৮	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৯	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৭০	১-৮১২৬০০০০৮-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৬২৪০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৩৭-৪
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৯.০৮□
ওজন	১৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল ৬ডব্লিউ, অন্যান্য			
যানবাহন	CV, CX, EX, OTHERS		
ডিজাইন রেকর্ড ৬১৩০ □ ৬১৩১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তিত হয়েছে	
	৬১৩১ □ ৬১৩২	এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৬১৩২ □ ৬২৪০	রোটর অ্যাসেম্বলি ও পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে, কী ব্রুভ বিলুপ্ত করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড)		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	0-35000-6130, 6131, 6132, 6133 এর সমন্বিত মডেল		




০-৩৫০০০-৬২৪০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৩৭-৪)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩৫০	১-৮১২১১১২৭-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৭৯০	১-৮১২২৯৬৪২-০ কলার		২		
১-৩	০-০৯২০১-০৮৪০	১-৮১২২৯৬৭৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩১০	১-৮১২১১১১০-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৪১	১-৮১২১৩০০৯৩-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৩-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৫০	১-৮১২২৯৩৭৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	১-৩৩৯২৬-০৭৩০	১-৮১২২৯৫২৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৪-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৪১	১-৮১২২৯৭৩৯-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০২৭৫-০৬৮৫২	১-৮১২২৯৬৬০-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৯৮০	১-৮১২২২১৫৪-০ পুলি		১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১২০	১-৮১২২৩০১৭-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-১৬০২২	১-৮১২২৯৪৭৪-০ নাট		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-১৬০০২	১-৮১২২৯৪৭৯-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-১৬০১২	১-৮১২২৯৪৭৮-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৮০	১-৮১২২২০৯২-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৫৭১	১-৮১২২২১০৪-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১□৭-১২, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৬৯১	১-৮১২২২১০৬-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৩৪০	১-৮১২১৯১০৮-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-০৯১৭০-২০০০	১-৮৪১৩২০০৮-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৭৮০-০৪৪০	১-৮১২২৯৬৭৯-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		গাম ঝোপ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৬	০-৩৫৯০১-০১০০		বোল্ট	২		
৭-৭	০-৩৫৯০১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৪৭-০ বোল্ট		১		
৭-৮	০-৩৫৯৪৩-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫০-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৯	০-৩৫৯০১-০০৬০	১-৮১২২৯৬৪৬-০ বোল্ট		১		
৭-১০	০-৩৫৯৪৩-০০৮০	১-৮১২২৯৬৪৮-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১১	০-৩৫৯৫১-০০৭০	১-৮১২২৯৬৫১-০ প্যাকিং		১		
৭-১২	০-৩৫৯৪৩-০০৯০	১-৮১২২৯৬৪৯-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-১৩	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		১		
৭-১৪	০-০৯২৫২-০৫৮০	১-৮১২২৯৬৫৩-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৫	০-০৯২৫২-০৫৭০	১-৮১২২৯৬৫২-০ গাম ক্যাপ		১		
৭-১৬	০-০০৫৬-০৫৪৫২	১-৮১২২৯৪৭৭-০ স্ক্রু		৩		
৭-১৭	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		
৭-১৮	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১৯	০-৩৫৭৬১-০১৩০	১-৮১২১৪২৯৬-০ কভার		১		
৭-২০	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০০৭০	১-৮১২৬০০০০৮-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮১৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৩৬-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯০.০১
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-১২৩০ ১৩৮০ (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল 6BG1, 6HE1			
যানবাহন	এলআর, এলটি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8091 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮১৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৩৬-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২০০	১-৮১২২১০৮৭-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-০৭৭০	১-৮১২২৯৬২৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
১-৪	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০	১-৮১২২৯৬২৯-০ রিটেইনার		১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০	১-৮১২২৯১৯০-০ রিটেইনার		১		
১-৮	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
১-১০	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
২	০-৩৫২০০-০২৯০	১-৮১২১১১০৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০২০	১-৮১২১৩০৭৩-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		১-৫ থেকে ১-১০ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত
৩-১	০-০০৯৩-০৮১০২	১-৮১২২৯৬৩২-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৫১০	১-৮১২২২০৯০-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০	১-৮১২১২০১০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৪৪১	১-৮১২১৪৩১০-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১ ৭-৯, ৭-১৩
৭-১	০-৩৫৭১০-০৫০০	১-৮১২১৪২৯০-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০২৯১	১-৮১২২৯৬৭৬-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-০০৮১-০৮৫০০	১-৮১২২৯২৭৮-০ বোল্ট		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৫০	১-৮১২২৯৬৩৬-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৫০	১-৮১২২৯৭০৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০	১-৮১২২৯৬৩৯-০ কভার		১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০	১-৮১২২৯৬৪০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২	১-৮১২২৯৬৪১-০ স্ক্রু		৪		

Machine Translated by Google

OEM গ্রাহক	ইস্যু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৩৮-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের সর্তাবলী	০১.০১
ওজন	১১ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অর্জনবিহীন
ইঞ্জিন মডেল ৬৩৫টি৬, অন্যান্য			
যানবাহন	CV, CX, EX, OTHERS		
ডিজাইন বেঞ্চমার্ক ৮২১০৷৮২১১	স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৮২১১৷৮২১২ পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
	৮২১২৷৮২১৩ শাফ্ট ওয়াশার হারানোর জন্য ক্লিপ যুক্ত করা হয়েছে		
মন্তব্য	ডিএ টাইপ ডি বেল্ট ড্রাইভ সিস্টেম (কোয়েলডেড)		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৮২১৩ অংটারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৩৮-৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	ভাগিকা মূল্য	মন্তব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩৩	১-৮১২২৯৩৯২-১ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬৩	৮-৮২২১৫৮৬৭-০ উড্রাফ স্ক্রী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯৩	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫২৩-০০৩৩	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০	১-৮১২২৯৬২৮-০ বল বিয়ারিং		১		বিস্তারে অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৪০	১-৮১২১১১১৯-০ পেটির অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৬৩	১-৮১২২৩০০৮০-০ এক্স. গ্র্যাজেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	১-৩৩৯২৬-০৬৬৩	১-৮১২২৯৯১৯০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯৩	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০০৮০	১-৮১২২৯৬২৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬৩	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বেল্ট		৪		৪ক বেল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৯৯০	১-৮১২২২৫৩-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০০-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বামান		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ পিছন ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০ প্রেইন ওয়াশার		১		
৫	০-৩৫৭০০-০৫৬০	১-৮১২২৯৩৯৮-০ অন্য. গ্র্যাজেট অ্যাসি		১		
৬	০-৩৫৭০০-০৫৭০	১-৮১২২৯৩৯৮-০ অন্য. গ্র্যাজেট কোং		১		
৬-১	০-৩৫৭১০-০৬৭০	১-৮১২২২০৯৮-০ অন্য. গ্র্যাজেট কোং		১		
৬-২	০-৩৫৭৩০-০১৯২	১-৮১২১১১১৯-০ বেল্টচ্ছায়ার অ্যাসেম্বলি		১		
৬-৩	০-৩৫৭৮০-০৪৫০	১-৮১২২৯৮৮৮-০ টাইমিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৬-৪	০-০৯১৭০-১৮৬৩	৮-৯৪৩০৮৮৬৭-০ ক্যেন্ডেন্সার		১		
৬-৫	০-৩৫৭০০-০৮৫০	১-৮১২২৯৩৮৫-০ রেজিস্যান্স অ্যাসেম্বলি		১		
৬-৬	০-৩৫৭১৩-০১১০	১-৮১২২৯০০১০-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৭-৩ সহ

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮২৩২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৭৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৬.০৮
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল ১০পি, ১২পি, অন্যান্য			
যানবাহন	সিভি, সিএক্স, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮২৩০ ৮২৩১		ক্লিপ যোগ করা হয়েছে	
	৮২৩১ ৮২৩২	রোটর, আর. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৮২৩২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৭৮-১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১	১-৮১২২১০৯২-১ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০	১-৮১২২৯৬২৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৩২০	১-৮১২১১১১১-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০০৬০	১-৮১২১৩০০৮০-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	১-৩৩৯২৬-০৬৬০	১-৮১২২৯১৯০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০০৮০	১-৮১২২৯৬২৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৮১	১-৮১২২২১০৯-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৫০	১-৮১২১২০১৪-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬১২	১-৮১২১৪৩৪৬-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		আইএনসি ৭-১ ৭-১০, ৭-১৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৫৭১	১-৮১২১৪৩৪৭-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৫০০	১-৮১২২৯৬৮৯-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৪	০-০৯১৭০-১৮৬০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৭-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-০০৮১-০৮৫০০	১-৮১২২৯২৭৮-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০১৫০	১-৮১২২৯৬৩৬-০ কানেক্ট বার		১		
৭-১০	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৬৩-০ কভার		১		
৭-১৩	১-০০২০-০৬৪৫২	১-৮১২২৯৬৬৪-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৪	০-৩৫৯২৩-০১২০	১-৮১২২৯৬৮১-০ কলার		২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৪০	১-৮১২৬০০১১-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৭-৩ সহ
৯	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮২৪২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৫৫-২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৩□
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	ঐচ্ছিক
ইঞ্জিন মডেল 10PE1, অন্যান্য			
যানবাহন	এলআর, এলটি, এলভি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮২৪০□৮২৪১	কানেক্টর খুলে যাওয়া রোধ করতে হোল্ডারটি পরিবর্তন করা হয়েছে।		
	৮২৪১□৮২৪২ পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-3405*, 5813, 6090, 6150(60A), 0-35000-8083 এর সমন্বিত প্রকার ৮২৪০, ৮২৪১ * চিহ্নিত মডেলগুলির জন্য ঐচ্ছিক টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি 0-35780-0370 প্রয়োজন।		




০-৩৫০০০-৮২৪২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৫৫-২)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৭০	১-৮১২২১০৯৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০	১-৮১২২৯৬৯০-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৩৩০	১-৮১২১১১২-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১১০	১-৮১২১৩০৮৭-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০	১-৮১২২৯৬৯৫-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০	১-৮১২২৯৬৯৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২	১-৮১২২৯৬৩২-০ বোল্ট		৪		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৮১	১-৮১২২২১০৯-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০	১-৮১২১২০১০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬২০	১-৮১২১৪৩২৭-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৩০	১-৮১২২৯৬৯১-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৫১০	১-৮১২২৯৬৯৩-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৫২০	১-৮১২২৯৬৯৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৫০	১-৮১২২৯৭০৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০	১-৮১২২৯৬৩৯-০ কভার		১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০	১-৮১২২৯৬৪০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২	১-৮১২২৯৬৪১-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০	১-৮১২২৯৭০০-০ ক্ল্যাম্প		১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০	১-৮১২২৯৬৯২-০ বিয়ারিং কভার		১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০	১-৮১২২৯৭০১-০ প্যাকিং		১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০	১-৮১২২৯১৯৫-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮২৭১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৫৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.০৭□
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	ঐচ্ছিক
ইঞ্জিন মডেল 6Q, 6R			
যানবাহন	এলভি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮২৭০ □৮২৭১	কানেক্টর খুলে যাওয়া রোধ করতে হোল্ডারটি পরিবর্তন করা হয়েছে।		
দ্রষ্টব্য	ভি১৩ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-33000-3674*, 0-35000-8073, 8270 এর সমন্বিত প্রকার * চিহ্নিত মডেলগুলির জন্য ঐচ্ছিক টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি 0-35780-0370 প্রয়োজন।		



০-৩৫০০০-৮২৭১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৫৮-১)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৭০	১-৮১২২১০৯৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০	১-৮১২২৯৬৯০-০ বল বিয়ারিং		১		শিল্পনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০২৯০	১-৮১২১১১০৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১১০	১-৮১২১৩০৮৭-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০	১-৮১২২৯৬৯৫-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০	১-৮১২২৯৬৯৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২	১-৮১২২৯৬৩২-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৬০	১-৮১২২২০৮৬-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০	১-৮১২১২০১০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৩০	১-৮১২১৪৩২৮-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৩০	১-৮১২২৯৬৯১-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৫৩০	১-৮১২২৯৬৯৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৫২০	১-৮১২২৯৬৯৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৫০	১-৮১২২৯৭০৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০	১-৮১২২৯৬৩৯-০ কভার		১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০	১-৮১২২৯৬৪০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২	১-৮১২২৯৬৪১-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০	১-৮১২২৯৭০০-০ ক্ল্যাম্প		১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০	১-৮১২২৯৬৯২-০ বিয়ারিং কভার		১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০	১-৮১২২৯৭০১-০ প্যাকিং		১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০	১-৮১২২৯১৯৫-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮২৮১ অল্টারনেটর

0-35000-8281 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94394796-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৯৪৭৯৬-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.০৭□
ওজন	২২.৫ কেজি
নিয়ন্ত্রক	ঐচ্ছিক
ইঞ্জিন মডেল 6H, অন্যান্য	
যানবাহন	এলআর, এলটি, এমআর, অন্যান্য
ডিজাইন রেকর্ড ৮২৮০ □৮২৮১	কানেক্টর খুলে যাওয়া রোধ করতে হোল্ডারটি পরিবর্তন করা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-৮১৬২, ৮২৮০ এর সমন্বিত প্রকার




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৭০	১-৮১২২১০৯৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০	১-৮১২২৯৬৯০-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৩৩০	১-৮১২১১১১২-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১১০	১-৮১২১৩০৮৭-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০	১-৮১২২৯৬৯৫-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০	১-৮১২২৯৬৯৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২	১-৮১২২৯৬৩২-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৭০	১-৮১২২২০৮৭-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০	১-৮১২১২০১০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬২০	১-৮১২১৪৩২৭-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৩০	১-৮১২২৯৬৯১-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৫১০	১-৮১২২৯৬৯৩-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৫২০	১-৮১২২৯৬৯৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৫০	১-৮১২২৯৭০৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০	১-৮১২২৯৬৩৯-০ কভার		১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০	১-৮১২২৯৬৪০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২	১-৮১২২৯৬৪১-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০	১-৮১২২৯৭০০-০ ক্ল্যাম্প		১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০	১-৮১২২৯৬৯২-০ বিয়ারিং কভার		১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০	১-৮১২২৯৭০১-০ প্যাকিং		১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০	১-৮১২২৯১৯৫-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮২৯১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৯৪৭৯৭-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১১০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.০৭□
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	ঐচ্ছিক
ইঞ্জিন মডেল 6H, অন্যান্য			
যানবাহন	জিআর, এলআর, এলটি, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮২৯০ □৮২৯১	কানেক্টর খুলে যাওয়া রোধ করতে হোল্ডারটি পরিবর্তন করা হয়েছে।		
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ট্রিপল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-৮১১৩, ৮২৯০ এর সমন্বিত প্রকার		




০-৩৫০০০-৮২৯১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৪৩৯৪৭৯৭-১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৭০	১-৮১২২১০৯৫-০ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০	১-৮১২২৯৬৯০-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০২৯০	১-৮১২১১১০৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১১০	১-৮১২১৩০৮৭-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০	১-৮১২২৯৬৯৫-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০	১-৮১২২৯৬৯৬-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২	১-৮১২২৯৬৩২-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৭০	১-৮১২২২০৮৭-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০	১-৮১২১২০১০-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৩০	১-৮১২১৪৩২৮-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৩০	১-৮১২২৯৬৯১-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৫৩০	১-৮১২২৯৬৯৪-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৫২০	১-৮১২২৯৬৯৭-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৫০	১-৮১২২৯৭০৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০	১-৮১২২৯৬৩৯-০ কভার		১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০	১-৮১২২৯৬৪০-০ গাম বুশ		১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২	১-৮১২২৯৬৪১-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০	১-৮১২২৯৭০০-০ ক্ল্যাম্প		১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০	১-৮১২২৯৬৯২-০ বিয়ারিং কভার		১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০	১-৮১২২৯৭০১-০ প্যাকিং		১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০	১-৮১২২৯১৯৫-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৩০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	১-৮১২০০৪৬১-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৪.০৭□
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HE1, অন্যান্য			
যানবাহন	FRR, FSR, FTR, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি১৫ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8480 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৩০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ১-৮১২০০৪৬১-১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১	১-৮১২২১০৯২-১ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০	১-৮১২২৯৬২৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৩৪০	১-৮১২১১১১৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৪০	১-৮১২১৩০৮৮-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	১-৩৩৯২৬-০৬৬০	১-৮১২২৯১৯০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০০৮০	১-৮১২২৯৬২৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৪৮১	১-৮১২২২১০৯-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৫০	১-৮১২১২০১৪-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৭০	১-৮১২১৪৩৩১-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৪, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৭০	১-৮১২১৪৩৩২-০ আর. ব্র্যাকেট কোং		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৬৩০	১-৮১২২৯৭০৫-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৪	০-০৯১৭০-১৮৬০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৭-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯৩৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-১০	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৯০	১-৮১২২৯৭১৪-০ কভার		১		
৭-১৩	১-০০২০-০৬৪৫২	১-৮১২২৯৬৬৪-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৪	০-৩৫৯২৩-০১২০	১-৮১২২৯৬৮১-০ কলার		২		
৭-১৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৬০	১-৮১২৬০০১২-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৭-৩ সহ
৯	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৩১২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৯১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D102E			
যানবাহন	WA100, WA200E-3, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৩১০ ৮৩১১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৩১১ ৮৩১২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




০-৩৫০০০-৮৩১২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮৬১-৯১১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৭২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৫১		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২২০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৮০-২২০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭২১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৩, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১১	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-১৩	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-১৪	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-১৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-১৭	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৮	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৯	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-২০	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-২১	০-৩৫৯০১-০১৫০		বোল্ট	১		
৭-২২	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২৩	০-৩৫৭৮৪-০১৮০		কানেক্ট বার	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৩৫২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯১১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140E-3B,	অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি৬০০-৬, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৩৫০ ৮৩৫১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৩৫১ ৮৩৫২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8502 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৩৫২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯১১১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		গ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৮১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৮০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২২০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৮০-২২০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৩৬২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯১৫১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৬ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল S6D125-1, অন্যান্য			
যানবাহন	শিল্প, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৩৬০ ৮৩৬১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৩৬১ ৮৩৬২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন ০-৩৫০০০-৮০০০ এর সমন্বিত মডেল PULLEY, 0-35000-8402, 8432, 8492, 8572, 8612, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৩৬২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯১৫১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		থ্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৭০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৩৮১ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯২৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১১.০৭□
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA12V140-1U			
যানবাহন	এইচডি৭৮৫-৫		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৩৮০ □৮৩৮১	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-8030 এর সমন্বিত মডেল		




০-৩৫০০০-৮৩৮১ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯২৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-১০৩০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৪১০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২৪১		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭১০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৮১১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১□৭-৫, ৭-১২□৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৯৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৪০২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯৭২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-3E	অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১২৫০-৭, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৪০০ ৮৪০১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৪০১ ৮৪০২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-8040 এর সমন্বিত মডেল PULLEY, 0-35000-8362, 8432, 8572, 8612, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৪০২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯৭২১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্ল বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭২০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৪৩২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯১৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D			
যানবাহন	পিসি১১০০-৬		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৪৩০ ৮৪৩১		এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৪৩১ ৮৪৩২	এফ. ব্র্যাকেট পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন 0-35000-8320 এর সমন্বিত মডেল PULLEY, 0-35000-8362, 8402, 8572, 8612, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৪৩২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯১৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৭৪০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৪৮০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৪৩৯০৭২৮-১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৯৭.০৯
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6H, অন্যান্য			
যানবাহন	FRR, FSR, FTR, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8300 থেকে ভিন্ন।		




0-35000-8480 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-94390728-1)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১	১-৮১২২১০৯২-১ রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ কী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০	১-৮১২২৯৬২৭-০ কলার		১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০	১-৮১২২৯৬২৮-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০৩৪০	১-৮১২১১১১৪-০ স্টেটর অ্যাসি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০১৪০	১-৮১২১৩০৮৮-০ এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	১-৩৩৯২৬-০৬৬০	১-৮১২২৯১৯০-০ রিটেইনার		১		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০	১-৮১২২৯৩৪৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০০৮০	১-৮১২২৯৬২৯-০ রিটেইনার		১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০	১-৮১২২৯৬৩০-০ প্যাকিং		২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৬	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৮৩০	১-৮১২২২১১৪-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০০	১-৮১২২৩০০৩-০ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১৫০	১-৮১২১২০১৪-০	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৬৭০	১-৮১২১৪৩৩১-০ আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি		১		৭-১□৭-১০, ৭-১৪, ৮ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৭০	১-৮১২১৪৩৩২-০ রিয়ার ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২	১-৮১২১৯১১৪-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৭৮০-০৬৩০	১-৮১২২৯৭০৫-০ টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি		১		
৭-৪	০-০৯১৭০-১৮৬০	৮-৯৪৩৩৮৮৬৭-০ কন্ডেন্সার		১		
৭-৫	০-৩৫৯০১-০১৫০	১-৮১২২৯৬৯৮-০ বোল্ট		১		
৭-৬	০-৩৫৯৪৩-০১০০	১-৮১২২৯৬৩৫-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০	১-৮১২২৯০৫২-০ ইনসুলেট বুশ		১		
৭-৮	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০	১-৮১২২৯০০১-০ ইনসুলেট বুশ		২		
৭-৯	০-৩৫৭৮৪-০১৮০	১-৮১২২৯৬৯৯-০ কানেক্ট বার		১		
৭-১০	০-৩৩৯০২-০১০০	১-৮১২২৯৫৮৬-০ নাট		১		
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০১০	১-৮১২১৭০৫৩-০ ধারক		১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৯০	১-৮১২২৯৭১৪-০ কভার		১		
৭-১৩	১-০০২০-০৬৪৫২	১-৮১২২৯৬৬৪-০ স্ক্রু		৪		
৭-১৪	০-৩৫৯২৩-০১২০	১-৮১২২৯৬৮১-০ কলার		২		
৭-১৫	১-৩৩৯৩১-০০২১	১-৮১২২৯১২০	ক্লিপ	১		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৬০	১-৮১২৬০০১২-০ রেগুলেটর অ্যাসেম্বলি		১		৭-৩ সহ
৯	০-৩৫৯৩১-০০২০	১-৮১২২৯৫১৬-০	ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৪৯২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯৩৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SAA6D170E-2D	অন্যান্য		
যানবাহন	পিসি১১০০-৬, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৪৯০ ৮৪৯১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৪৯১ ৮৪৯২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৯ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন PULLEY, 0-35000-8362, 8402, 8432, 8572, 8612, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৪৯২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯৩৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৮৫১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৫০২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯৩১১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৬ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D140-2A, SA6D140-2B, অন্যান্য			
যানবাহন	PC1600SP-1F, PC1600SP-1R, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৫০০ ৮৫০১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৫০১ ৮৫০২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১০ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8352 থেকে ভিন্ন।		



০-৩৫০০০-৮৫০২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯৩১১)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৩১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৮৮০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৮০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২২০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৮০-২২০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৫৫২ অল্টারনেটর

0-35000-8552 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং 42C-01-12102)

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৪২সি-০১-১২১০২
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১০.০৫
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-১৪১০ (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল QSK60, অন্যান্য			
যানবাহন	WA1200, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৫৫০ ৮৫৫১	কলার (ডান বন্ধনী অংশ) পরিবর্তন করা হয়েছে		
৮৫৫১ ৮৫৫২	বল বিয়ারিং (সামনের) পরিবর্তন করা হয়েছে		
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ১০ পিকস (কোয়েনচড) ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		




৷৷	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০২৭০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরুফ অ্যাসি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০২৮০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৮০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০		রিটেইনার	৪		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০		রিটেইনার	১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
৩-৫	০-০৯২০১-১৪০০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৯৭০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১		ফ্যান	১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২		বাদাম	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২		প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০০০		আর, ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-১২৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৮৬০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০		বোল্ট	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৮৭০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		৭-১৩ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৭০		ধারক	১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০		গাম ঝোপ	১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২		স্ক্রু	৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০		গুচ্ছ	১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০		বিয়ারিং কভার	১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০		প্যাকিং	১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০		ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৫৭২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯৮২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D170E-3A, অন্যান্য			
যানবাহন	D375A-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৫৭০ ৮৫৭১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৫৭১ ৮৫৭২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	#১৭ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস (কোয়েনচড)		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	PULLEY, 0-35000-8362, 8402, 8432, 8612, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৫৭২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯৮২১)

▯▯	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ষ্ক্রু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০২০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৬১২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২৫-৯৭৩১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল SA6D108			
যানবাহন	তুষার সংক্ষেপক যান		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৬১০ ৮৬১১		সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৬১১ ৮৬১২	সামনের বল বিয়ারিং পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	২২ টাইপ ভি বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন PULLEY, 0-35000-8362, 8402, 8432, 8492, 8572, 8642 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৬১২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২৫-৯৭৩১)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-১০৫০		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৬৪২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮৬১-৯১২১
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৯ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল	SA6D114, অন্যান্য		
যানবাহন	WA380-5, অন্যান্য		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৬৪০ ৮৬৪১		বল বিয়ারিং (সামনের) পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৬৪১ ৮৬৪২	বল বিয়ারিং (সামনের) পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	কে টাইপ ভি বেল্ট ৮ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন PULLEY, 0-35000-8362, 8402, 8432, 8492, 8572, 8612 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৬৪২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর ৬০০-৮৬১-৯১২১)

	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৫১০০-০৩১১		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরাফ কী	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	১-৩৩৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৭৭০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
১-৫	০-৩৫৯২৬-০০৮০		রিটেইনার	১		
১-৬	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
১-৭	১-৩৩৯২৬-০৬৬০		রিটেইনার	১		
১-৮	০-০৯২০১-১৫৭০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
১-৯	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
২	০-৩৫২০০-০৩২০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০২০২		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		১-৫ থেকে ১-৯ সহ
৩-১	০-০০৮৩-০৮৮০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৫১		পুলি	১		
৪-১	০-৩৫৪২১-০১৯০		ফ্যান	১		
৪-২	১-০৩৩৫-২০০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৩	০-০২৯০-২০০২২		বাদাম	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০২৫০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৭৬১		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		আইএনসি. ৭-১ ৭-৫, ৭-১২ ৭-২৪, ৮
৭-১	০-৩৫৭১০-০৮৯০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৩	০-৩৫৯৪৩-০২১১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০		বাদাম	১		
৭-৫	০-৩৩৯০২-০০৮০		বাদাম	৬		
৭-৬	১-০০২০-০৬৪৫২		স্ক্রু	৪		
৭-৭	১-০৩৩০-০৬০১২		প্লেইন ওয়াশার	৫		
৭-৮	১-০৩৩৫-০৬০০২		স্প্রিং ওয়াশার	৫		
৭-৯	০-০০৮০-০৬১৪২		বোল্ট	১		
৭-১০	০-৩৫৭৬১-০১৯০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১১	০-০০৫৫-০৫১২২		স্ক্রু	২		
৭-১২	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৩	০-৩৩৯০১-০৬৩০		বোল্ট	১		
৭-১৪	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-১৫	০-০৯১০৩-০৪৫১		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-১৬	০-০৯০০১-৫২৮০		বোল্ট	১		
৭-১৭	০-৩৫৭৮৪-০২২০		কানেক্ট বার	১		
৭-১৮	০-০৯১৭০-১৮৬০		কনডেন্সার	১		
৭-১৯	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-২০	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-২১	১-০৩৩১-০৮০২০		প্লেইন ওয়াশার	২		
৭-২২	১-০৩৩৫-০৮০০২		স্প্রিং ওয়াশার	২		
৭-২৩	০-০২৯১-০৮০১০		বাদাম	১		
৭-২৪	০-৩৫৯২৩-০১২০		কলার	২		
৮	০-৩৫৭১৯-০১৮১		নিয়ন্ত্রক সংস্থা	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৬৯০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	কোমাৎসু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৬০০-৮২১-৯৮৮০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ১৪০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	০৩.০৭□
ওজন	২২.৫ কেজি	নিয়ন্ত্রক	০-৪৪০০০-১৪১০ (ঐচ্ছিক)
ইঞ্জিন মডেল SAA6D125E-5			
যানবাহন	জিডি৭৫৫-৫		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	ভি২২ বেল্ট ডাবল পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি এবং রোটর 0-35000-8590 থেকে ভিন্ন।		



০-৩৫০০০-৮৬৯০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৬০০-৮২১-৯৮৮০)


□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৩৯০		রোটর অ্যাসেম্বলি	১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০		উডরুফ অ্যাসি	১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০		কলার	১		
১-৩	০-৩৫৯২৩-০০৩০		কলার	১		
১-৪	০-০৯২০১-০৮৬০		বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশে
২	০-৩৫২০০-০২৮০		স্টেটর অ্যাসি	১		
৩	০-৩৫৩০০-০৩৯০		এফ. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৩-১ থেকে ৩-৫ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১০০		রিটেইনার	৪		
৩-২	১-৩৩৯২৬-০৭৯০		রিটেইনার	১		
৩-৩	০-৩৫৯২৬-০১১০		রিটেইনার	১		
৩-৪	০-৩৫৯৫১-০০৮০		প্যাকিং	২		
৩-৫	০-০৯২০১-০৭৬০		বল বিয়ারিং	১		সামনে
৩-৬	০-০০৯৩-০৮১০২		বোল্ট	৪		ফ্লু বোল্ট
৪	০-৩৫৪১১-০৬৭০		পুলি	১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১		ফ্যান	১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২		বাদাম	১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২		স্প্রিং ওয়াশার	১		
৪-৪	১-৩৫৯২১-০০১০		ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০১২০		ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-০৯৪০		আর. ব্র্যাকেট অ্যাসি	১		৭-১□৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-১	০-৩৫৭১০-০৭৩০		পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
৭-২	০-৩৫৭৮০-০৮৬০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		৭-১০, ৭-১৩ সহ
৭-৩	০-৩৫৭৩০-০১৬২		রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
৭-৪	০-৩৫৯০১-০১৫০		বোল্ট	১		
৭-৫	০-৩৫৯৪৩-০১০০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৬	১-৩৩৯৪৩-০৯৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	১		
৭-৭	১-৩৩৯৪৩-০৪৫০		ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
৭-৮	০-৩৫৭৮৪-০১৮০		কানেক্ট বার	১		
৭-৯	০-৩৩৯০২-০১০০		বাদাম	১		
৭-১০	০-৩৫৭৮০-০৮৭০		টার্মিনাল অ্যাসেম্বলি	১		৭-১৩ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-১১	০-৩৫৯২৭-০০৭০		ধারক	১		
৭-১২	০-৩৫৭৬১-০১৪০		প্রচ্ছদ	১		
৭-১৩	১-৩৩৯৫৩-০১৮০		গাম ঝোপ	১		
৭-১৪	১-০০২০-০৬৫৫২		স্ক্রু	৪		
৭-১৫	১-৩৭৯৩২-০১২০		গুচ্ছ	১		
৭-১৬	০-৩৫৩০১-০০১০		বিয়ারিং কভার	১		
৭-১৭	০-৩৫৯৫১-০০৯০		প্যাকিং	১		
৭-১৮	১-৩৩৯৩১-০০৯০		ক্লিপ	১		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭০২ অল্টারনেটর

0-35000-8702 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98013459-3)

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৫৯-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৩.১০
ওজন	১৮ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 4HK1-TC			
যানবাহন	FRR90		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭০০ ৮৭০১		ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৭০১ ৮৭০২	পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক, পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8712 থেকে ভিন্ন।		



ক্রম	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১১৯১	৮-৯৮০৪৮০০৬-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮০	8-98048009-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি. ৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮ ৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪০	৮-৯৮০৪৮০১২-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		


Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭০৩ অল্টারনেটর

0-35000-8703 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98330085-0)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
ওজন	১৮ কেজি
ইঞ্জিন মডেল 4HK1-TC	
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭০০ □ ৮৭০১	ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে
৮৭০১ □ ৮৭০২	পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে
৮৭০২ □ ৮৭০৩	কভার পরিবর্তন করা হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক, পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিক
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন
	পুলি 0-35000-8713 থেকে ভিন্ন।

OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩৩০০৮৫-০
সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩□
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১১৯১	৮-৯৮০৪৮০০৬-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮০	8-98048009-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি. ৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮□৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪১	৮-৯৮৩৩০৪৮৯-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭১২ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮০১৩৪৬৩-৩
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৪.০৩
ওজন	১৮.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HK1-TC			
যানবাহন	FRR34		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭১০ ৮৭১১		ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৭১১ ৮৭১২	পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন পুলি 0-35000-8702 থেকে ভিন্ন।		




০-৩৫০০০-৮৭১২ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৮০১৩৪৬৩-৩)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	০-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১২০১	৮-৯৮০৪৮০০৭-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮০	8-98048009-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি ৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮ ৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪০	৮-৯৮০৪৮০১২-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭১৩ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	ইসুজু	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩৩০০৮৭-০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	১৫.০৩
ওজন	১৮.৩ কেজি	নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত
ইঞ্জিন মডেল 6HK1-TC			
যানবাহন	FRR34		
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭১০ ৮৭১১		ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৭১১ ৮৭১২	পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে	
	৮৭১২ ৮৭১৩	কভার পরিবর্তন করা হয়েছে	
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৯ পিকস		
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		
	পুলি 0-35000-8703 থেকে ভিন্ন।		



০-৩৫০০০-৮৭১৩ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৮-৯৮৩৩০০৮৭-০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১২০১	৮-৯৮০৪৮০০৭-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮০	8-98048009-0 আর. ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		আইএনসি. ৫, ৭-১ ৭-৫, ৭-৮ ৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০২৬০	৮-৯৮০৪০৬৮৮-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪১	৮-৯৮৩৩০৪৮৯-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		


Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭৫০ অল্টারনেটর

0-35000-8750 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98330085-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
ওজন	১৮ কেজি
ইঞ্জিন মডেল 4HK1-TC	
যানবাহন	FRR90
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭০০ □ ৮৭০১	
	৮৭০১ □ ৮৭০২ ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে
	৮৭০২ □ ৮৭০৩ পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে
	৮৭০৩ □ ৮৭৫০ কভার পরিবর্তন করা হয়েছে
	নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে
দ্রষ্টব্য	১৩ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক, পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৭ পিক
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন
	পুলি 0-35000-8760 থেকে ভিন্ন।

OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩৩০০৮৫-১
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬□
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত



□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্রু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১১৯১	৮-৯৮০৪৮০০৬-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮১	8-98367601-0 R.BRACKET ASSY		১		আইএনসি. ৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮□৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪১	৮-৯৮৩৩০৪৮৯-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		

Machine Translated by Google

০-৩৫০০০-৮৭৬০ অল্টারনেটর

0-35000-8760 অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নম্বর 8-98330087-1)

OEM গ্রাহক	ইসুজু
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৯০ অ্যাম্পিয়ার
ওজন	১৮.৩ কেজি
ইঞ্জিন মডেল 6HK1-TC	
যানবাহন	FRR34
ডিজাইন রেকর্ড ৮৭১০ □ ৮৭১১	
	৮৭১১ □ ৮৭১২
	৮৭১২ □ ৮৭১৩
	৮৭১৩ □ ৮৭৬০
দ্রষ্টব্য	পিকে টাইপ ভি বেল্ট ৯পিকস
	ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন
	পুলি 0-35000-8750 থেকে ভিন্ন।


OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৮-৯৮৩৩০০৮৭-১
সরবরাহের শর্তাবলী	১৬.০৬□
নিয়ন্ত্রক	অন্তর্নির্মিত

ফিল্ড কয়েল পরিবর্তন করা হয়েছে

পুলি পরিবর্তন করা হয়েছে

কভার পরিবর্তন করা হয়েছে

নিয়ন্ত্রক পরিবর্তিত হয়েছে




□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	০-৩৫১০০-০৪২১	8-98048000-1 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
১-১	১-০৪১৬-০৪১৬০	৯-৮২২১৫৮৬৭-০ উডরাফ বী		১		
১-২	১-৩৩৯২৩-০৮৯০	১-৮১২২৯৬২৬-০ কলার		১		
১-৩	০-০৯২০১-১৩৪০	৮-৯৮০৪৮০০১-০ বল বিয়ারিং		১		পিছনের অংশ
২	০-৩৫২০০-০৫১০	৮-৯৮০৪৮০০২-০ স্টেটর অ্যাসেম্বলি		১		
৩	০-৩৫৩০০-০৪৪০	8-98048003-0 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি		১		৩-১, ৩-২, ৩-৬ সহ
৩-১	০-৩৫৯২৬-০১৮০	৮-৯৮০৪৮০০৪-০ রিটেইনার		১		
৩-২	০-০৯২০১-০৭৬০	১-৮১২২৯৬৩১-০ বল বিয়ারিং		১		সামনে
৩-৩	০-০০৮৩-০৮৮০২	১-৮১২২৯৬৬১-০ বোল্ট		৪		ফ্লু বোল্ট
৩-৪	১-০৩৩৫-০৮০০২	৯-৮৮১২০২৮০-০ স্প্রিং ওয়াশার		৪		
৩-৫	১-০৩৩০-০৮০২২	৯-৮২১১৫২২০-০	প্লেইন ওয়াশার	৪		
৩-৬	১-০০৫৫-০৬১৬২	১-৮১২২৯৪৬৯-০ স্ক্রু		৫		
৪	০-৩৫৪১১-১২০১	৮-৯৮০৪৮০০৭-০ পুলি		১		
৪-১	১-৩৩৪২১-০৫০১	১-৮১২২৩০০৩-১ ফ্যান		১		
৪-২	০-০২৮০-২২০২২	৯-৮২২১৬০৯৮-০ বাদাম		১		
৪-৩	১-০৩৩৫-২২০০২	১-৮১২২৯৬৭২-০ স্প্রিং ওয়াশার		১		
৪-৪	১-০৩৩০-২২০১২	১-৮১২২৯৬৭৩-০	প্লেইন ওয়াশার	১		
৫	০-৩৫১২০-০৫১১	৮-৯৮০৪৮০০৮-১	ফিল্ড কয়েল কোম্পানি	১		
৭	০-৩৫৭০০-১০৮১	8-98367601-0 R.BRACKET ASSY		১		আইএনসি. ৫, ৭-১□৭-৫, ৭-৮□৭-১০
৭-১	০-৩৫৭১০-১৩০০	8-98048010-0 রিয়ার ব্র্যাকেট কোড		১		
৭-২	০-৩৫৭৩০-০৭৯০	৮-৯৮০৪৮০১১-০	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		৭-১১, ৭-১২ অন্তর্ভুক্ত নয়
৭-৩	১-০০৫৬-০৬২৫২	৮-৯৮০৪৮০৫৮-০ স্ক্রু		৪		
৭-৪	০-৩৩৯০২-০০৯০	৮-৯৮০৪০৬৮৭-০ বাদাম		১		
৭-৫	০-৩৫৭১৯-০৩৩০	৮-৯৮৩৫২৫৩৪-০ নিয়ন্ত্রক সংস্থা		১		
৭-৬	০-৩৫৭৬০-০০৪১	৮-৯৮৩৩০৪৮৯-০ কভার কোড		১		
৭-৭	০-৩৩৯০২-০০৮০	৮-৯৮০৪০৬৯০-০ বাদাম		৩		
৭-৮	০-০০৫৫-০৪০৮২		স্ক্রু	২		
৭-৯	০-০০৫৬-০৫২৫২	১-৮১২২৯৪৭৬-০ স্ক্রু		২		
৭-১০	০-৩৫৭৮৬-০৩৯০		টার্মিনাল প্লেট	১		
৭-১১	০-৩৫৯২৩-০৩২০		কলার	১		
৭-১২	০-০৯০০৬-০৩৬০		বাদাম	২		

Machine Translated by Google

০-৩৯০০০-৬০০০ অল্টারনেটর

OEM গ্রাহক	মিৎসুবিশি ইন্ডি শিল্প	OEM যন্ত্রাংশ নম্বর	৩৪৭৬৮-০৩১০০
নামমাত্র আউটপুট	২৪ ভোল্ট ৩৩ অ্যাম্পিয়ার	সরবরাহের শর্তাবলী	৮৬.১০□
ওজন	১৭ কেজি	নিয়ন্ত্রক	১-৪৪০০০-০৫৯০
ইঞ্জিন মডেল S6E			
যানবাহন	মোটর		
ডিজাইন রেকর্ড			
দ্রষ্টব্য	#১৭ টাইপ ভি বেল্ট সিঙ্গেল পিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন		



০-৩৯০০০-৬০০০ অল্টারনেটর (প্রস্তুতকারকের পার্ট নং ৩৪৭১৮-০৩১০০)

□□	যন্ত্রাংশ নম্বর	প্রস্তুতকারকের যন্ত্রাংশ নং	বর্ণনা	পরিমাণ	তালিকা মূল্য	দ্রষ্টব্য
১	১-৩৩৯৩১-০১০০	৩৪৭৬৮-০৩১১১	ক্লিপ	১		
২	১-০৯২০১-০৪১০	৩৪৭৬৮-০৩১১২	বল বিয়ারিং	১		পিছনের অংশ
৩	১-৩৩৯২৬-০২৩০	৩৪৭৬৮-০৩১১৩	রিটেইনার	১		
৪	১-৩৩৯২২-০০৭০	৩৪৭৬৮-০৩১১৪	প্লেট	১		
৫	১-৩৩১০০-১১৩০	34768-03115 রোটর অ্যাসেম্বলি		১		
৬	১-৩৩৯২৩-০৬৪০	34768-03116 কলার		১		
৭	০-৩৩৯২৬-০৩৭০	৩৪৭৬৮০৩১১৭	রিটেইনার	১		
৮	১-০৪৫৬-৬৩০৫৭	৩৪৭৬৮-০৩১১৮	বল বিয়ারিং	১		সামনে
৯	১-৩৩৯২৬-০৪৬০	৩৪৭৬৮-০৩১১৯	রিটেইনার	১		
১০	১-৪৪০০০-০৫৯০	৩৪৭৬৮-০৩১২১	নিয়ন্ত্রক	১		
১১	১-৩৩৭২০-০৮১১	34768-03122 ব্রাশ হোল্ডার কোং		১		১২ সহ
১২	১-৩৩৭৪০-০৩৪০	34768-03123 ব্রাশ কোম্পানি		২		
১৩	১-৩৩৯৪৩-০৭৩১	৩৪৭৬৮-০৩১২৪	ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
১৪	০-৩৩৯০১-০৪৭১	৩৪৭১৮-০৩১২৫ বোল্ট		২		বি টার্মিনাল, আর টার্মিনাল
১৫	১-৩৩৯৪৩-০৮৭০	৩৪৭৬৮-০৩১২৬	ঝোপকে অন্তরক করুন	২		
১৬	০-৩৩৭১০-২৫৭১	৩৩৭১০২৫৭১	পিছনের ব্র্যাকেট CO	১		
১৭	১-৩৩৭৩০-১৮২০	৩৪৭৬৮-০৩১২৮	রেকটিফায়ার অ্যাসেম্বলি	১		
১৮	১-৩৩৭৮৪-০১০০	34768-03129 কানেক্ট বার		১		
১৯	১-৩৩২০০-১১০০	৩৪৭৬৮-০৩১৩১	স্টেটর অ্যাসি	১		
২০	১-৩৩৩১০-০৯৭২	34768-03132 ফ্রন্ট ব্র্যাকেট কোম্পানি		১		
২১	০-৩৩৪০০-১৭২০	৩৪৭৬৮-০৩১৩৩	পুলি অ্যাসেম্বলি	১		
২২	৭-৭৪০০০-০৪০০	৩৪৭১৮-০৩১৩৪ পাম্প		১		অয়েল সিল সহ, ২৩-২৭
২৩	০-৭৪৯০১-০০৮০	34768-03135 বোল্ট		১		
২৪	০-৭৪১৩০-০০৯০	৩৪৭৬৮-০৩১৩৬	ভালভ অ্যাসেম্বলি	১		
২৫	১-৭৪২২২-০০৮০	34768-03137 ভ্যান		৪		
২৬	০-৭৪৯০১-০১০০	34768-03138 বোল্ট		১		
২৭	০-৭৪৯০১-০০৯০	34768-03139 বোল্ট		১		
※	৭-০৯২১০-১৪৮০	৭০৯২১-০১৪৮০	সীল অ্যাসি	১		

※	৭-০৯২১০-১৪৮০ সিল অ্যাসেম্বলি		
	১-০৯২১০-০৮৫০	তেল সীল	১
	১-০৯২১১-০৩৪১ ও রিং		২
	১-৩৩৯৫১-০১৩০ প্যাকিং		১
	১-৩৩৯৫১-০২৮০ প্যাকিং		১
	১-৩৩৯৫১-০৩৭০ প্যাকিং		১
	১-৩৩৯৫১-০৪২০ প্যাকিং		১
	১-৩৩৯৫১-০৫৬০ প্যাকিং		১
	১-৩৩৯৫১-০৫৭০ প্যাকিং		১