

# ২৪ ভোল্ট অফ-হাইওয়ে স্টার্টার এবং অলটারনেটর দ্রুত নির্দেশিকা

# ২৪ ভোল্ট স্টার্টার এবং অল্টারনেটর

অফ-হাইওয়ে সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য – OEM পারফরম্যান্স এবং গুণমান,  
সাথে রয়েছে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাপোর্ট।



| স্টার্টার ক্রস রেফারেন্স |               |                  |                  |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| রেফারেন্স #              | প্রতিস্থাপন # | মডেল             | পিনিয়ন পিচ/দাঁত |
| ১৯৯৩৮০২                  | ১০৪৭৯০১০      | ৪২ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১৯৯৩৮০৫                  | ১০৪৭৯০১০      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১৯৯৩৯৮০                  | ৮২০০৯৫৭       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২৮৭১২৫২                  | ৮২০০৩৩০       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২৮৭১২৫৬                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২৮৭১২৫৭                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩১০২৭৬৩                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৩১০২৭৬৭                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৩১০৩৯১৪                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩১০৩৯১৬                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩১০৩৯৫২                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৯৬৫২৮২                  | ৮২০০০০৭৮      |                  | ৮/১০ - ১০টি দাঁত |
| ৩৯৬৫২৮৪                  | ৮২০০০০৭২      |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৫২৫৬৪১৪                  | ৮২০০৪৩৫       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৫২৫৬৪১৬                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৫২৮৪০৮৩                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫২৮৪০৮৪                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫২৮৪০৮৬                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫২৮৪১০৫                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৫২৮৪১০৬                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০০০০৪                 | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০০০০৯                 | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০০০৪১                 | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০০০৭২                 | ৮২০০০০৭২      | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০০০৯৮                 | ৮২০১০৯৩       | ৫০ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০২২৪                  | ৮২০১০৯২       |                  | ৮/১০ - ১৩ দাঁত   |
| ৮২০০২৬৯                  | ৮২০০০০৭২      | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০২৮৪                  | ৮২০০৩৩০       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৪১০                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৪১২                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৪৩০                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৪৪৭                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০৪৪৯                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |

| স্টার্টার ক্রস রেফারেন্স |               |                  |                  |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| রেফারেন্স #              | প্রতিস্থাপন # | মডেল             | পিনিয়ন পিচ/দাঁত |
| ৮২০০৪৫৬                  | ৮২০১০৯১       | ৫০ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৪৮০                  | ১০৪৭৯৩৪২      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৩২                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৩৪                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৩৮                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৪৩                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৭৪                  | ৮২০১০৯৪       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৫৭৭                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৭০৯                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৭২৪                  | ৮২০০৩৩০       |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৭২৫                  | ৮২০০৩৩০       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৭২৬                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০৭২৭                  | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ৮২০০৭৬৯                  | ৬১০৩২২৮৮      | ৫০ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৮২০০৮১২                  | ৮২০১০৯২       |                  | ৮/১০ - ১৩ দাঁত   |
| ১০৪৭৮৮৫৯                 | ১০৪৭৯৩৪২      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১০৪৭৮৮৬৩                 | ১০৪৭৯৩৪৩      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১০৪৭৮৮৬৬                 | ১০৪৭৯৩৪৩      | ৪২ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১০৪৭৮৮৩৭                 | ১০৪৭৯০১০      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১০৪৭৮৯৪২                 | ৮২০০৪৩৫       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১০৪৭৮৯৪৩                 | ১০৪৭৯০১০      | ৪২ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১০৪৭৮৯৪৮                 | ৮২০০৯৫৭       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১০৪৭৮৯৬১                 | ১০৪৭৯০১৩      | ৪১ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১০৪৭৯৩৭২                 | ১০৪৭৯৩৪৩      | ৫০ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ১৯০১১৫১১                 | ৮২০০৪৩৫       | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১৯০১১৫১২                 | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১৯০২৬০৩০                 | ৮২০০৪৩৫       |                  | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ১৯০২৬০৩২                 | ৮২০০০০৭৮      | ৩৬ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১০টি দাঁত |
| ৬১০১৪৯৭                  | ৬১০৩২২৮৮      | ৫০ সেন্সিটিক টান | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬১০১৪৯৮                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬১০১৪৯৯                  | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬১০১৫০০০                 | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬১০২০২১৪                 | ৬১০৩২২৮৮      |                  | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২০৭-১৫১৭                 | ১০৪৭৯০১৩      | ৪১ সেন্সিটিক টান | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |




| স্টার্টার ক্রস রেফারেন্স |               |               |                  |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| রেফারেন্স #              | প্রতিস্থাপন # | মডেল          | পিনিয়ন পিচ/দাঁত |
| ২০৭-১৫৪১                 | ৮২০০৯৫৭       | ৪২ মেট্রিক টন | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২০৭-১৫৪৯                 | ১০৪৭৯০১০      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২০৭-১৫৫১                 | ৮২০০৯৫৭       |               | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২০৭-১৫৫৬                 | ১০৪৭৯০১০      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২০৭-১৫৬০                 | ৮২০০৪৩৫       | ৩৯ মেট্রিক টন | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২০৭-১৫৬২                 | ১০৪৭৯০১০      | ৪২ মেট্রিক টন | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২০৭-১৫৬৪                 | ১০৪৭৯০১০      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২৩৭-১৯৬২                 | ১০৪৭৯০৪৩      | ৫০ মেট্রিক টন | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২৬৮-৪২৯৫                 | ৮২০০০০৭২      | ৩৯ মেট্রিক টন | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২৬৯-২৭৫৭                 | ৮২০১০৯৩       | ৫০ মেট্রিক টন | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ২৮৭৩৫১১৬                 | ৮২০০০০৭২      | ৩৯ মেট্রিক টন | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| ২৯০-৬৫২৭                 | ৮২০১০৯২       | ৫০ মেট্রিক টন | ৮/১০ - ১৩ দাঁত   |
| ৩৩৮-৩৪৫৪                 | ৮২০১০৯১       |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৩৮-৩৪৫৬                 | ১০৪৭৯০৪২      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৪৯-৬৫২৩                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৪৯-৬৫৩০                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৪৯-৬৫৫৪                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৪৯-৬৬০৬                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৫০-১৬১৪                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৫২-৯৭৬৬                 | ৮২০১০৯৪       |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৩৬৩-৯৮৩৯                 | ৮২০১০৯২       |               | ৮/১০ - ১৩ দাঁত   |
| ৩৭২-৭৭৯২                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫৯৪-৮৭১৮                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫৯৪-৮৭১৯                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫৯৪-৮৭২০                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৫৯৪-৮৭২১                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬১৮-৫৬২৫                 | ৬১০৩২২৮৮      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬৩১-০৮৮৫                 | ১০৪৭৯০৪৩      | ৩৯ মেট্রিক টন | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬৩১-০৮৮৯                 | ১০৪৭৯০৪২      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| ৬৩১-০৯২৭                 | ১০৪৭৯০৪৩      |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| সিএইচ১২৪০৫               | ৮২০০৩৩০       |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| এম১০৫৭০২                 | ৮২০০৩৩০       | ৩৯ মেট্রিক টন | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| এম১০৫৭০৩                 | ৮২০০৪৩৫       |               | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| এম১০৫৭০৫                 | ৮২০০৪৩৫       |               | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |
| M105R3502SE              | ৮২০০৩৩০       |               | ৬/৮ - ১১ দাঁত    |
| M105R3503SE              | ৮২০০৪৩৫       |               | ৮/১০ - ১২ দাঁত   |



| অল্টারনেটর ক্রস রেফারেন্স  |                |        |                    |  |               |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------|--|---------------|
| রেফারেন্স #                | প্রতিস্থাপন #  | মডেল   | মাল্টি টাইপ অ্যাপস |  | শৈলী          |
| ২০০৬১৯                     | ৮৬০০৬৬৮        | ৪০এসআই | প্যাড              |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| ১১১৭৬২২                    | ১১১৭৬১৯        | ২০এসআই | জে১৮০<br>কজা       |  | ৫০ ব্রাশলেস   |
| ১১১৭৬২৩                    | ১১১৭৬৪৭        | ২০এসআই |                    |  | ৩৫ ব্রাশবিহীন |
| ১১১৭৬৩১                    | ১১১৭৬৪৭        | ২০এসআই |                    |  | ৩৫ ব্রাশবিহীন |
| ১১১৭৮২৬                    | ৮৬০০৭২১        | ৩৬এসআই |                    |  | ৬০ ব্রাশলেস   |
| ২৮৭৪৮৬৩                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৩০১৬৬২৭                    | ১১১৭৬৪৭        | ২০এসআই |                    |  | ৩৫ ব্রাশবিহীন |
| ৩৪০০৬৯৮                    | ১৯০১১১৫৩       | ৩৩এসআই |                    |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| ৩৯৩৫৫৩০                    | ১৯০২০৩০৭       | ২২এসআই |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৪০০০৫৯০                    | ১৯০১১১৫৩       | ৩৩এসআই |                    |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| ৪৯৩৬৮৭৯                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৪৯৯৩৩৪৩                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৫২৮২৮৪১                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৮৬০০০০৫০                   | ৮৬০০৪৭৯        | ৩৪এসআই | কোয়ড              |  | ৭৫ ব্রাশবিহীন |
| ৮৬০০১৫৪                    | 8600017 24SI   |        | জে১৮০<br>কজা       |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৮৬০০২৭৬                    | ৮৬০০৩৩৩        | ৩৩এসআই |                    |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| ৮৬০০৩৬০                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৮৬০০৪০০                    | ৮৬০০৭২১        | ৩৬এসআই |                    |  | ৬০ ব্রাশলেস   |
| ৮৬০০৪০৭                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ৮৬০০৫০৪                    | 8600017 24SI   |        |                    |  | ৭০ ব্রাশ      |
| 19010008 19010002 26SI     |                |        |                    |  | ৭৫ ব্রাশবিহীন |
| ১৯০১১১৭৫ ১৯০১১১৫৩ ৩৩এসআই   |                |        |                    |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| ১৯০১১১৯২ ১৯০১১১৫৩ ৩৩এসআই   |                |        |                    |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| 19011207 8600722 34SI      |                |        | প্যাড              |  | ৭৫ ব্রাশবিহীন |
| ১৯০২০৩৮২ ৮৬০০৩৮৮ ২৪এসআই    |                |        | জে১৮০<br>কজা       |  | ৭০ ব্রাশ      |
| ১০১২১০-৯০১১ ৮৬০০৬৬৮ ৪০এসআই |                |        | প্যাড              |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| ১১০-৮১৬                    | ৮৬০০৬৬৮ ৪০এসআই |        |                    |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| ২০০-২২৩২                   | 8600722 34SI   |        |                    |  | ৭৫ ব্রাশবিহীন |
| ২০আর০০৫৩                   | ৮৬০০৬৬৮ ৪০এসআই |        |                    |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| ২৭২-১৮৮৯                   | ৮৬০০৬৬৮ ৪০এসআই |        |                    |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| ৩১৬-৭২৫১                   | ৮৬০০৩৩৩ ৩৩এসআই |        | জে১৮০<br>কজা       |  | ১০০ ব্রাশলেস  |
| ৩৩৩-১১৮৪                   | ৮৬০০৭২১ ৩৬এসআই |        |                    |  | ৬০ ব্রাশলেস   |
| 3E-7577                    | 19010002 26SI  |        |                    |  | ৭৫ ব্রাশবিহীন |
| ৪এন-৩৯৮৬                   | ৮৬০০৭২১ ৩৬এসআই |        |                    |  | ৬০ ব্রাশলেস   |
| ৫এন-৫৬৯২                   | ১১১৭৬১৯ ২০এসআই |        |                    |  | ৫০ ব্রাশলেস   |
| ৬এন-৯২৯৪                   | ১১১৭৬৪৭ ২০এসআই |        |                    |  | ৩৫ ব্রাশবিহীন |
| ৱিএলপি০০১২                 | ৮৬০০৬৬৮ ৪০এসআই |        | প্যাড              |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |
| HDBSC 150A 8600668 40SI    |                |        |                    |  | ১৬০ ব্রাশলেস  |

40SI উচ্চ আউটপুট অল্টারনেটর এবং জনপ্রিয়  
৩৯এমটি ঘূর্ণনযোগ্য ফ্ল্যাঞ্জ স্টার্টার কভারেজ প্রদান করে  
উচ্চ ক্ষমতার ২৪ ভোল্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য



৪০এসআই ২৪ ভোল্ট উচ্চ আউটপুট অল্টারনেটর

| রেফারেন্স #                    | প্রতিস্থাপন # | মাউন্ট টাইপ      | অ্যাম্পস | শৈলী       |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------|------------|
| ১০১২১০-৯০১১                    | ৮৬০০৬৮        | প্যাড            | ১৬০      | ব্রাশবিহীন |
| ১১০-৮১৬                        |               |                  |          |            |
| ২০০৬১৯                         |               |                  |          |            |
| ২০আর০০৫৩                       |               |                  |          |            |
| ২৭২-১৮৮৯                       |               |                  |          |            |
| বিএলপি৩৩১২                     |               |                  |          |            |
| এইচডিবিএসসি ১৫০এ               | ৬১০১০০২৬      | জে ১৮০ লং<br>কজা | ১৬০      | ব্রাশবিহীন |
| বিএলডি৩০১৫জিএইচ                |               |                  |          |            |
| বিএলডি৩০৬জিএইচ<br>ZLNBLD3365GH |               |                  |          |            |

সকল ব্র্যান্ডের ঘূর্ণনযোগ্য ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ৩৯এমটি ২৪ ভোল্ট স্টার্টার

| ইঞ্জিন<br>আবেদনপত্র                                                                                | রেফারেন্স # | ডেলকো<br>রেমি<br>ওই # | অল-মেকস<br>ঘূর্ণনযোগ্য<br>ফ্ল্যাঞ্জ # | পিনিয়ন<br>পিচ/দাঁত | প্রতিযোগিতামূলক<br>ক্রস রেফারেন্স<br>(লিস-নেভিল) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| ক্যাট সি১২,<br>সি১০, সি১৫,<br>কামিল<br><br>আইএসএল, আইএসএল,<br>এন১৪, ডেট্রয়েট<br>এস৬০, ম্যাক<br>E7 | ২৮৭১২৫২     | ৮২০০০০৩৪              | ৮২০০৩০০                               | ৬/৮<br>১১ দাঁত      | এম১০৫৭০২<br>M105R3502SE                          |
|                                                                                                    | ২৮৭১২৫৬     | ৮২০০০০৩৯              |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ২৮৭১২৫৭     | ৮২০০০০৪১              |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৩১০০৯১৪     | ৮২০০২৮৪               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৩১০০৯১৬     | ৮২০০৪১০               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৩১০০৯৫২     | ৮২০০৪১২               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৮৪০৮৩     | ৮২০০৪০০               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৮৪০৮৪     | ৮২০০৭০৯               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৮৪০৮৬     | ৮২০০৭২৪               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | সিএইচ১২৪০৫  | ৮২০০৭২৫               |                                       |                     |                                                  |
| কামিল<br><br>আইএসএল এবং আইএসএল,<br>নাস্টার<br>ডিটি৪৬৬<br>এবং ডিটি৫০০,<br>ভলভো ডি১২                 | ৩১০২৭৬৩     | ৮২০০৪৪৭               | ৮২০০৪০৫                               | ৮/১০<br>১২টি দাঁত   | এম১০৫৭০৩<br>এম১০৫৭০৫<br>M105R3503SE              |
|                                                                                                    | ৩১০২৭৬৭     | ৮২০০৪৪৯               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৫৬৪১৪     | ৮২০০৭২৬               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৫৬৪১৬     | ৮২০০৭২৭               |                                       |                     |                                                  |
|                                                                                                    | ৫২৮৪১০৫     | ১৯০১১৫১১              |                                       |                     |                                                  |
| ডেট্রয়েট<br>ডিডি১০ এবং<br>ডিডি১৫,<br>মাসিডিজ<br>4000                                              | ৫২৮৪১০৬     | ১৯০১১৫১২              | ৮২০০৪০৬                               | মোড ৩<br>১২টি দাঁত  |                                                  |
|                                                                                                    |             |                       |                                       |                     |                                                  |



গ্রাহক পরিষেবার জন্য অথবা  
কারিগরি সহায়তার জন্য 800-372-0222 নম্বরে ফোন করুন।

০৪ | ২০২৫

ডেলকোরমি,কম