

This exploded view diagram illustrates the assembly of a 12V 100W electric motor. The components are numbered as follows:


- 1:** Motor housing (top)
- 2:** Motor housing (bottom)
- 3:** Motor housing (middle)
- 4:** Motor housing (left)
- 5:** Motor housing (right)
- 6:** Motor housing (rear)
- 7:** Motor housing (front)
- 8:** Motor housing (side)
- 9:** Motor housing (top cover)
- 10:** Motor housing (bottom cover)
- 11:** Motor housing (front cover)
- 12:** Motor housing (rear cover)
- 13:** Motor housing (side cover)
- 14:** Motor housing (middle cover)
- 15:** Motor housing (front cover)
- 16:** Motor housing (rear cover)
- 17:** Motor housing (side cover)
- 18:** Motor housing (middle cover)
- 19:** Motor housing (front cover)

0-21000-3391 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2413)

7-09210-0130 सील असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-06001 सील वॉशर	2
1-0505-00801 ओ रिंग	4
1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-09210-1010 ओइल - सील	1
1-09211-0360 ओ रिंग	1
1-09252-0370 गम कैप	1
1-09252-0380 गम कैप	2
1-21951-1900 पैकिंग	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-21951-1920 पैकिंग	1

0-21000-3651 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100043-2
नाममात्र उत्पादन	24V 3.7Kw	आपूर्ति अवधि	78.12□
वज़न	15.7 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल डीए			
वाहन	डाटाबेस		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ125 0-21000-3641 रिले रहित यह मॉडल है		



0-21000-3651

0-21000-3651 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100043-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0780	1-81127020-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3030	1-81151047-0	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	7-21700-0160	1-81115007-0	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		4-13 सहित
4	0-21740-0445	1-81116006-0	ब्रश कंपनी	4		
5	1-21700-1640	1-81115036-0	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6 सहित
6	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
7	1-21784-1220	1-81116012-0	कनेक्ट बार	1		
8	1-21913-0370	1-81117012-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
9	0-21750-1432	1-81118018-0	ब्रश होल्डर कंपनी	1		
10	1-21941-0590	1-81129101-0	इन्सुलेट वॉशर	2		
11	1-21944-1060	1-81129102-0	इन्सुलेट ट्यूब	1		
12	1-21941-0230	1-81129103-0	इन्सुलेट वॉशर	2		
13	1-21944-1050	1-81129098-0	इन्सुलेट ट्यूब	1		
15	1-21300-1930	1-81113007-0	एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		6 सहित
17	1-21500-1590	1-81122004-0	ORCLUTCH ASSY	1		
19	1-21600-1440	1-81114025-0	सी. ब्रेकेट असेंबली	1		20 सहित
20	7-21351-0964	1-81129030-0	धातु	1		केंद्र
21	0-21901-1670	1-81129034-0	बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
22	1-21181-0310	1-81129036-0	पिनियन स्टॉपर	1		
23	1-21100-1190	1-81121007-0	आर्मेचर कंपनी	1		22 सहित
24	7-21230-0080	1-81112015-0	फील्ड कॉइल असेंबली	1		
□1	1-21921-0660 9-82115477-0		वॉशर	1		
□2	1-21921-0980	1-81129027-0	वॉशर	2		
□3	1-21921-1440 5-81129107-0		वॉशर	1		
□4	1-21941-0580	1-81129028-0	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0600	1-81129033-0	इन्सुलेट वॉशर	1		

The diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or motor. The components are numbered 1 through 22. The main assembly section shows the following parts:

- 1**: A large, conical, flanged component, possibly a housing or impeller.
- 2**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 3**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 4**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 5**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 6**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 7**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 8**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 9**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 10**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 11**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 12**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 13**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 14**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 15**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 16**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 17**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 18**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 19**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 20**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 21**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 22**: A small, cylindrical component, possibly a pin or bush.

The diagram also includes a detailed view of a shaft assembly at the bottom, showing a central shaft with various components (19, 20, 21, 22) and a housing (23) with a flange (24).


0-21000-3790 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2753)

7-09210-0030 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर	3
1-0507-07501 ओ रिंग	1
1-0507-08001 ओ रिंग	2
1-0507-12001 ओ रिंग	2
1-0507-13001 ओ रिंग	1
1-0507-14001 ओ रिंग	1
1-0507-14501 ओ रिंग	1
1-09210-0060 ओइल - सील	1
1-09252-0070 गम कैप	1
1-09252-0210 गम कैप	1
1-47952-0140 गम कैप	1

0-21000-4041 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2180
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	79.11□
वज़न	10.3 Kilograms	बदलना	
इंजन मॉडल 4D94			
वाहन	EC35V,EC50Z,EG30		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-4040 □ 4041			
डिजाइन रिकॉर्ड 4040 □ 4041	इंजन के मार्टिंग भाग में लगे ओ-रिंग को हटा दें।		
टिप्पणी	टपकने से सुरक्षित, तेल से सुरक्षित φ114		



0-21000-4041 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2180)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21303-0300		लीवर पिन	1		
2	1-21320-0810		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3	1-09279-0010		बैक ब्रेक	1		
4	7-47100-0130		मैग. स्विच असेंबली	1		
5	1-21784-1290		कनेक्ट बार	1		
6	1-21941-0610		इन्सुलेट वॉशर	1		
7	7-21700-0430		आर. ब्रैकेट असेंबली	1		8-12 और 14 सहित
8	1-21720-0190		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	0-21740-0495		ब्रश कंपनी	2		(-)
10	1-21901-1710		बोल्ट (एम. टर्मिनल)	1		
11	1-21720-0200		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
12	1-21710-1120		आर. ब्रैकेट कंपनी	1		14 सहित
13	1-21310-1530		एफ.ब्रैकेट कंपनी	1		14 सहित
14	7-23351-0225		धातु	2		फ्रंट रियर
15	1-21500-1900		ORCLUTCH ASSY	1		16 सहित
16	1-21351-0370		धातु	1		डेने की गोक
17	1-21600-1520		सेंटर ब्रैकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 18
18	7-21351-1014		धातु	1		केंद्र
19	1-0060-08162		डिश स्कू	4		
20	1-47921-0790		वॉशर	2		
21	0-21901-1720		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
22	0-21230-0944		फील्ड कॉइल कंपनी	1		23 सहित
23	1-21740-0503		ब्रश कंपनी	2		(+)
24	1-21914-0170		क्लिप रिंग	2		
25	1-21181-0200		पिनियन स्टॉपर	1		
26	1-21941-0620		इन्सुलेट वॉशर	1		
27	1-21921-1310		वॉशर	1		
28	1-21100-1240		आर्मेचर कंपनी	1		
29	1-21921-1530		वॉशर	1		
30	1-21921-0800		वॉशर	2		समायोजन के लिए
31	1-21941-0630		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-2990		सील असेंबली	1		

7-09210-2990 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर 2

1-09210-0940 ओइल - सील 1


1-09252-0380 गम कैप 2

1-21951-1930 पैकिंग 1

1-47952-0350 गम कैप 1

0-21000-4250 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2724
नाममात्र उत्पादन	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	78.01
वज़न	44.5 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल NTA855			
वाहन	WS-16, WS16S-2		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-2562 □ 3910 □ 4250			
डिजाइन रिकॉर्ड 2562 □ 3910	ORCLUTCH ASSY , एफ.ब्रैकेट बदला गया 3910 □ 4250 C. ब्रैकेट असेंबली, योक बदला गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ150		



0-21000-4250

0-21000-4250 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2724)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-21300-2140		फ्रंट ब्रैकेट कंपनी	1		2 सहित
2	1-21351-1000		धातु	1		सामने
3	1-21500-1750		ORCLUTCH ASSY	1		4 सहित
4	1-21510-1670		पिनियन कंपनी	1		
5	0-21600-1550		सी. ब्रैकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 6
6	1-21351-0060		धातु	1		केंद्र
7	7-47100-0180		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		10 सहित
10	1-47761-0190		कवर कंपनी	1		
11	7-21700-0100		आर.ब्रैकेट असेंबली	1		12-15 सहित
12	7-21351-0140		धातु	1		पिछला
13	1-21913-0120		ब्रश स्प्रिंग	8		
14	0-21750-1260		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
15	0-21740-0374		ब्रश कंपनी	8		
16	7-21320-0070		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
17	1-0060-10182		डिश स्कू	8		
18	1-21761-1180		ढकना	1		
19	1-21181-0122		पिनियन स्टॉपर	1		
20	7-21100-0080		आर्मेचर असेंबली	1		INC 19, #1-#5 (INC 22 नहीं)
22	7-21230-0060		फील्ड कॉइल असेंबली	1		
□1	1-21921-0060		वॉशर	1		
□2	1-21921-0280		वॉशर	2		
□3	1-21921-0100		वॉशर	2		
□4	1-21921-0700		वॉशर	1		
□5	1-21926-0090		अनुचर	1		
※	7-09210-3000		सील असेंबली	1		

7-09210-3000 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर

3

1-0507-07501 ओ रिंग

1

1-0507-08001 ओ रिंग

2

1-0507-09501 ओ रिंग

1

1-0507-12001 ओ रिंग

2

1-0507-14001 ओ रिंग

1

1-0507-14501 ओ रिंग

1

1-09210-0060

ओइल - सील

1

1-09252-0070 गम कैप

1

1-09252-0210 गम कैप


1

1-47952-0140 गम कैप

1

0-21000-4420 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2741
नाममात्र उत्पादन	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	78.04□
वज़न	45 kg(100lb)	बदलना	
इंजन मॉडल SA6D155			
वाहन	डी155, डी355सी		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-2570 □ 4420			
डिजाइन रिकॉर्ड 2570 □ 4420	एफ. ब्रेकेट, ओरक्लच असेंबली और मैग. स्विच बदले गए		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ150 0-21000-3790 की ठंड प्रतिरोधक क्षमता		



0-21000-4420

0-21000-4420 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2741)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-21300-2051		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		2 सहित
2	1-21351-1000		धातु	1		सामने
3	1-21500-1751		ORCLUTCH ASSY	1		
5	0-21600-1321		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 6
6	1-21351-0060		धातु	1		केंद्र
7	7-21320-0070		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
8	7-47100-0181		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		11 सहित
11	1-47761-0190		कवर कंपनी	1		
12	7-21700-0090		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		13-16 सहित
13	7-21351-0140		धातु	1		पिछला
14	0-21750-1260		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
15	0-21740-0374		ब्रश कंपनी	8		
16	1-21913-0120		ब्रश स्प्रिंग	8		
17	1-21761-1180		ढकना	1		
18	1-0060-10182		डिश स्कू	8		
19	1-21181-0122		पिनियन स्टॉपर	1		
20	7-21100-0080		आर्मेचर असेंबली	1		INC 19, #1-#5 (INC 22 नहीं)
22	7-21230-0060		फील्ड कॉइल असेंबली	1		
□1	1-21921-0060		वॉशर	1		
□2	1-21921-0280		वॉशर	2		
□3	1-21921-0100		वॉशर	2		
□4	1-21921-0700		वॉशर	1		
□5	1-21926-0090		अनुचर	1		
※	7-09210-3010		सील असेंबली	1		

7-09210-3010 सील असेंबली

1-09252-0070 गम कैप 1

1-09252-0210 गम कैप 1

1-0345-06001 सील वॉशर 3

1-0507-13001 ओ रिंग 1

1-0507-12001 ओ रिंग 2

1-0507-14001 ओ रिंग 1

1-0507-14501 ओ रिंग 1

1-09210-0700 ओइल - सील 1


1-47952-0160 गम कैप 1

0-21000-4720 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	5-81100164-0
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	79.07
वज़न	10.6 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल 4BD1, 4BA1			
वाहन	औद्योगिक, अन्य		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-3450 4350 4720			
डिजाइन रिकॉर्ड 3450 4350	प्रबलित कंपन प्रतिरोध प्रकार क्लच: फोर्स एंगेजमेंट सिस्टम में परिवर्तन		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ 114		

0-21000-4720 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 5-81100164-0)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21320-0870	5-81127017-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3180	5-81151038-0 मैग्नेटिक स्विच	असेंबली	1		
3	1-21785-0930	5-81159004-0 लीड वायर कंपनी		1		
4	7-21780-0050	8-97044335-0 टर्मिनल असेंबली		1		
5	7-21700-0420		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-10 सहित
6	1-21740-0720	5-81116032-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7	1-21710-1220	5-81115032-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		8 सहित
8	7-23351-0224	8-98155026-0 धातु		2		फ्रंट रियर
9	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
10	0-21750-1560	5-81118020-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		
11	0-0094-06902	5-81129172-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
12	1-21310-1870	5-81113034-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		8 सहित
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ORCLUTCH ASSY	1		
16	1-21610-1280	5-81114019-0 सी.ब्रेकेट कंपनी		1		17 सहित
17	7-21351-1014		धातु	1		केंद्र
18	1-21914-0170	9-82115351-0	क्लिप रिंग	2		
19	1-21181-0200	5-81129059-0	पिनियन स्टॉपर	1		
20	1-21100-1370	5-81121027-0 आर्मेचर कंपनी		1		
21	1-21230-1130	5-81112020-0	फील्ड कॉइल कंपनी	1		22 सहित
22	1-21740-0710	5-81116031-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
1	1-21921-0800	5-81128028-0 वॉशर		2		
2	1-21921-1310	5-81128033-0 वॉशर		1		
3	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
4	1-21941-0620	5-09503045-0 इन्सुलेट वॉशर		1		
5	1-21941-0630	5-09503046-0 इन्सुलेट वॉशर		1		



0-21000-4720

0-21000-4721 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इस्यु	ओईएम पार्ट्स नंबर	5-81100195-0
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	80.07
वज़न	10.6 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल 4BD1M, UM4BB1M			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114 1-वायर समुद्री विनिर्देश 0-21000-4720 का समुद्री विनिर्देश		



0-21000-4721

0-21000-4721 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 5-81100195-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21320-0870 5-81127017-0		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3261	5-81151055-0	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-21785-0930 5-81159004-0		लीड वायर कंपनी	1		
4	7-21780-0050 8-97044335-0		टर्मिनल असेंबली	1		
6	1-21740-0720 5-81116032-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7	1-21710-1221	5-81115052-0	रियर ब्रैकेट सीओ	1		8 सहित
8	7-23351-0224 8-98155026-0		धातु	2		फ्रंट रियर
9	1-23913-0020	1-81117015-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
10	0-21750-1580 5-81118035-0		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
11	0-0094-06902 5-81129172-0		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
12	1-21310-1871	5-81113054-0	फ्रंट ब्रैकेट कंपनी	1		8 सहित
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ORCLUTCH ASSY	1		
16	1-21610-1281	5-81114023-0	सी.ब्रैकेट कंपनी	1		17 सहित
17	7-21351-1014		धातु	1		केंद्र
18	1-21914-0170 9-82115351-0		क्लिप रिंग	2		
19	1-21181-0200 5-81129059-0		पिनियन स्टॉपर	1		
20	1-21100-1370 5-81121027-0		आर्मेचर कंपनी	1		
21	1-21230-1131	5-81112020-1	फील्ड कॉइल कंपनी	1		22 सहित
22	1-21740-0710 5-81116031-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
#1	1-21921-0800 5-81128028-0		वॉशर	2		
#2	1-21921-1310 5-81128033-0		वॉशर	1		
#3	1-21921-1530 5-81129289-0		वॉशर	1		
#4	1-21941-0620 5-81129066-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
#5	1-21941-0630 5-81129067-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-0650 5-81129268-0		सील असेंबली	1		

7-09210-0650 सील असेंबली

1-09252-0430 गम कैप 1

1-09252-0460 गम कैप 1

1-47952-0400 गम कैप 1


1-47953-0081 गम बुश 1

0-21000-4740 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100164-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	79.07
वज़न	24.5 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल DH100			
वाहन	उद्योग(XE), उद्योग(EK)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ट्रिप पूफ φ130		

0-21000-4740 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100164-0)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0790	1-81127009-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3040	1-81151026-1	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	7-21700-0170	1-81115008-0	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		4-14 सहित
4	1-21740-0680	1-81116021-0	ब्रश कंपनी	4		
5	1-21740-0690	1-81116022-0	ब्रश कंपनी	4		
6	0-21750-1440	1-81118001-0	ब्रश होल्डर कंपनी	1		
7	1-21941-0230	1-81129103-0	इन्सुलेट वॉशर	2		
8	1-21700-1660	1-81115037-0	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		9 सहित
9	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
10	1-21784-1260	1-81129038-0	कनेक्ट बार	1		
11	1-21913-0360	1-81117009-0	ब्रश स्प्रिंग	8		
12	1-21944-1060	1-81129102-0	इंसुलेटेड ट्यूब	1		
13	1-21944-1050	1-81129098-0	इन्सुलेट ट्यूब	1		
14	1-21941-0590	1-81129101-0	इन्सुलेट वॉशर	2		
15	1-21300-1900	1-81113009-0	एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		9 सहित
17	1-21500-1652	1-81122022-0	ORCLUTCH ASSY	1		
19	1-21600-1430	1-81114007-0	सी. ब्रेकेट असेंबली	1		20 सहित
20	7-21351-0970	1-81129042-0	धातु	1		केंद्र
21	0-21901-1660	1-81129025-0	बोल्ट	4		थ्रू बोल्ट
22	7-21230-0090	1-81112008-0	फील्ड कोइल असेंबली	1		
23	1-21100-1210	1-81121008-0	आर्मेचर कंपनी	1		24 सहित
24	1-21181-0310	1-81129036-0	पिनियन स्टॉपर	1		
□1	1-21921-0660 9-82115477-0		वॉशर	1		
□2	1-21921-0980	1-81129027-0	वॉशर	2		
□3	1-21921-1440 5-81129107-0		वॉशर	1		
□4	1-21941-0580	1-81129028-0	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0600	1-81129033-0	इन्सुलेट वॉशर	1		



0-21000-4740

0-21000-4831 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2151
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	99.10□
वज़न	10.7 Kilogram	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S4D94			
वाहन	डी20-5		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-4830 □ 4831			
डिजाइन रिकॉर्ड 4830 □ 4831	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी ϕ114 0-21000-4830 वह SFR है जिसे 0-21000-4040 में जोड़ा गया है।		



0-21000-4831 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2151)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21320-0810		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	7-47100-0130		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		4 सहित
3	7-25000-6101		बदलना	1		
4	1-21784-1290		कनेक्ट बार	1		
5	7-21700-0430		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-11 सहित
6	1-21720-0190		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
7	1-21901-1710		बोल्ट	1		
8	1-21720-0200		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	0-21740-0495		ब्रश कंपनी	2		(-)
10	1-21710-1120		रियर ब्रेकेट सीओ	1		11 सहित
11	7-23351-0225		धातु	2		फ्रंट रियर
12	1-21181-0200		पिनियन स्टॉपर	1		
13	1-21310-1530		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		11 सहित
14	1-21914-0170		क्लिप रिंग	2		
15	1-21500-1900		ORCLUTCH ASSY	1		
16	1-21600-1520		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 17
17	7-21351-1014		धातु	1		केंद्र
18	0-21901-1720		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
19	0-21230-0944		फील्ड कॉइल कंपनी	1		20 सहित
20	1-21740-0503		ब्रश कंपनी	2		(+)
21	1-21100-1240		आर्मेचर कंपनी	1		
22	1-21303-0300		लीवर पिन	1		
23	1-09279-0080		वाइब्रेटिंग मोटर	2		
24	1-47927-1070		धारक	1		
25	0-0056-05182		पैच	2		
□1	1-21921-0800		वॉशर	2		थ्रस्ट को समायोजित करने के लिए
□2	1-21921-1310		वॉशर	1		
□3	1-21921-1530		वॉशर	1		
□4	1-21941-0620		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0630		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-0730		सील असेंबली	1		

7-09210-0730 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर

2

1-09210-0940

ओइल - सील

1

1-09252-0380 गम कैप

2

1-09252-0420 गम कैप


1

1-21951-1930 पैकिंग

1

0-21000-4851 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2394
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	99.10□
वज़न	16.2 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D130			
वाहन	डी50, ईसी105		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-4850 □ 4851			
डिजाइन रिकॉर्ड 4850 □ 4851	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ125		



0-21000-4851

0-21000-4851 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2394)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0780		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3060		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-0240-06185		बोल्ट	6		
4	0-25000-6092		बदलना	1		
5	7-21700-0190		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-16 सहित
6	1-21913-0370		ब्रश स्प्रिंग	4		
7	0-21740-0445		ब्रश कंपनी	4		
8	0-21750-1432		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	0-21700-1690		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
10	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
11	1-21944-1060		इन्सुलेट ट्यूब	1		
12	1-21784-1220		कनेक्ट बार	1		
13	1-21941-0230		इन्सुलेट वॉशर	2		
14	1-21944-1050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
15	1-21941-0590		इन्सुलेट वॉशर	2		
16	1-21927-0160		धारक	1		
18	1-21300-1951		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
20	1-21500-1600		ORCLUTCH ASSY	1		
21	1-21600-1460		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 22
22	7-21351-0964		धातु	1		केंद्र
23	0-21901-1670		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
24	7-21230-0080		फील्ड कोइल असेंबली	1		
25	1-21100-1190		आर्मेचर कंपनी	1		26 सहित
26	1-21181-0310		पिनियन स्टॉपर	1		
27	1-21303-0300		लीवर पिन	1		
28	1-09279-0080		वाइब्रेशन रॉकर	1		
29	1-0056-06202		पेंच	3		
30	0-0270-06602		बोल्ट	1		
31	1-47927-0920		धारक	1		
□1	1-21921-0660		वॉशर	1		
□2	1-21921-0980		वॉशर	2		ध्रुव को समायोजित करने के लिए
□3	1-21921-1440		वॉशर	1		
□4	1-21941-0580		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0600		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-3030		सील असेंबली	1		

7-09210-3030 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-06001 सील वॉशर

2

1-0505-00801 ओ रिंग

2

1-0506-01001 ओ रिंग

1

1-0507-09001 ओ रिंग

1

1-09210-1010

ओइल - सील

1

1-09211-0390 ओ रिंग

1

1-09252-0370 गम कैप

1

1-09252-0380 गम कैप

2

1-09252-0420 गम कैप

1

1-21951-1910 पैकिंग

1

1-21951-1920 पैकिंग

1

1-47952-0370 गम कैप

1

0-21000-4870 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2243
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	80.06□
वज़न	16.2 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल □6□105			
वाहन	एफ.डी.150		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ125		

0-21000-4870 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2243)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0780		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3060		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-0240-06185		बोल्ट	6		
4	0-25000-6082		बदलना	1		
5	7-21700-0190		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-16 सहित
6	1-21913-0370		ब्रश स्प्रिंग	4		
7	0-21740-0445		ब्रश कंपनी	4		
8	0-21750-1432		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	0-21700-1690		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
10	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
11	1-21944-1060		इन्सुलेट ट्यूब	1		
12	1-21784-1220		कनेक्ट बार	1		
13	1-21941-0230		इन्सुलेट वॉशर	2		
14	1-21944-1050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
15	1-21941-0590		इन्सुलेट वॉशर	2		
16	1-21927-0160		धारक	1		
18	1-21300-1960		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
20	1-21500-1610		ORCLUTCH ASSY	1		
21	1-21600-1460		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 22
22	7-21351-0964		धातु	1		केंद्र
23	0-21901-1670		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
24	7-21230-0080		फील्ड कॉइल असेंबली	1		
25	1-21100-1190		आर्मेचर कंपनी	1		26 सहित
26	1-21181-0310		पिनियन स्टॉपर	1		
27	1-21303-0300		लीवर पिन	1		
28	1-09279-0080		वाइब्रेशन रॉकर	1		
29	1-0056-06202		पेंच	3		
30	0-0270-06602		बोल्ट	1		
31	1-47927-0920		धारक	1		
□1	1-21921-0660		वॉशर	1		
□2	1-21921-0980		वॉशर	2		ग्रस्त को समायोजित करने के लिए
□3	1-21921-1440		वॉशर	1		
□4	1-21941-0580		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0600		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-3030		सील असेंबली	1		

7-09210-3030 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-06001 सील वॉशर

2

1-0505-00801 ओ रिंग

2

1-0506-01001 ओ रिंग

1

1-0507-09001 ओ रिंग

1

1-09210-1010

ओइल - सील

1

1-09211-0390 ओ रिंग

1

1-09252-0370 गम कैप

1

1-09252-0380 गम कैप

2

1-09252-0420 गम कैप

1

1-21951-1910 पैकिंग

1

1-21951-1920 पैकिंग


1

1-47952-0370 गम कैप

1

0-21000-4872 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2251
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	99.10□
वज़न	16.2 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D105			
वाहन	डी40, डी45		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-4871 □ 4872			
डिजाइन रिकॉर्ड 4871 □ 4872	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ125		



0-21000-4872 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2251)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0780		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3030		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-0240-06185		बोल्ट	6		
4	0-25000-8430		बदलना	1		
5	7-21700-0190		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-16 सहित
6	1-21913-0370		ब्रश स्प्रिंग	4		
7	0-21740-0445		ब्रश कंपनी	4		
8	0-21750-1432		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	0-21700-1690		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
10	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
11	1-21944-1060		इन्सुलेट ट्यूब	1		
12	1-21784-1220		कनेक्ट बार	1		
13	1-21941-0230		इन्सुलेट वॉशर	2		
14	1-21944-1050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
15	1-21941-0590		इन्सुलेट वॉशर	2		
16	1-21927-0160		धारक	1		
18	1-21300-1960		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
20	1-21500-1610		ORCLUTCH ASSY	1		
21	1-21600-1460		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 22
22	7-21351-0964		धातु	1		केंद्र
23	0-21901-1670		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
24	7-21230-0080		फील्ड कोइल असेंबली	1		
25	1-21100-1190		आर्मेचर कंपनी	1		26 सहित
26	1-21181-0310		पिनियन स्टॉपर	1		
27	1-21303-0300		लीवर पिन	1		
28	1-09279-0080		सॉल्ट ब्रश	1		
29	1-0056-06202		पेंच	3		
30	0-0270-06602		बोल्ट	1		
31	1-47927-0920		धारक	1		
□1	1-21921-0660		वॉशर	1		
□2	1-21921-0980		वॉशर	2		ग्रस्त को समायोजित करने के लिए
□3	1-21921-1440		वॉशर	1		
□4	1-21941-0580		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21941-0600		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-3030		सील असेंबली	1		

7-09210-3030 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-06001 सील वॉशर

2

1-0505-00801 ओ रिंग

2

1-0506-01001 ओ रिंग

1

1-0507-09001 ओ रिंग

1

1-09210-1010

ओइल - सील

1

1-09211-0390 ओ रिंग

1

1-09252-0370 गम कैप

1

1-09252-0380 गम कैप

2

1-09252-0420 गम कैप

1

1-21951-1910 पैकिंग

1

1-21951-1920 पैकिंग

1

1-47952-0370 गम कैप


1

0-21000-4932 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94142262-0
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	83.06□
वज़न	10.6 Kilograms	बदलना	
इंजन मॉडल सी240			
वाहन	उद्योग(XE), उद्योग(XV), उद्योग(CL)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-3470 □ 4930 □ 4932			
डिजाइन रिकॉर्ड 3470 □ 4930	प्रतिस्थापन मॉडल 4930 □ 4932 आर.ब्रैकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114		

0-21000-4932 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94142262-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21320-0870 5-81127017-0		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3180 5-81151038-0		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-21785-0930 5-81159004-0		लीड वायर कंपनी	1		
4	7-21780-0050 8-97044335-0		टर्मिनल असेंबली	1		
5	7-21700-0291	8-94143032-0	आर.ब्रैकेट असेंबली	1		6-10 सहित
6	1-21740-0720 5-81116032-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7	1-21710-1223 8-94143031-0		रियर ब्रैकेट सीओ	1		8 सहित
8	7-23351-0224 8-98155026-0		धातु	1		फ्रंट रियर
9	1-23913-0010 5-81117019-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
10	0-21750-1560 5-81118020-0		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
11	0-0094-06902 5-81129172-0		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
12	0-21310-1876 5-81113034-0		फ्रंट ब्रैकेट कंपनी	1		8 सहित
14	1-21500-2060 5-81122027-0		ORCLUTCH ASSY	1		
16	1-21610-1280 5-81114019-0		सी.ब्रैकेट कंपनी	1		17 सहित
17	7-21351-1014 5-81119008-0		धातु	1		केंद्र
18	1-21914-0170 9-82115351-0		क्लिप रिंग	2		
19	1-21181-0200 5-81129059-0		पिनिन स्टॉपर	1		
20	1-21100-1370 5-81121027-0		आर्मचर कंपनी	1		
21	1-21230-1130 5-81112020-0		फील्ड कॉइल कंपनी	1		22 सहित
22	1-21740-0710 5-81116031-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
23	1-09279-0080 5-09400025-0		वाइब्रेटिंग मोटर	1		
□1	1-21941-0630 5-09503046-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-21921-0800 5-81128028-0		वॉशर	2		
□3	1-21921-1530	1-81129289-0	वॉशर	1		
□4	1-21921-1310 5-81128033-0		वॉशर	1		
□5	1-21941-0620 5-09503045-0		इन्सुलेट वॉशर	1		




0-21000-4935 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94366525-1
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4BD1T			
वाहन	उद्योग		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-4931 4933 4934 4935			
डिजाइन रिकॉर्ड 4931 4933	या क्लच बदला गया 4933 4934 एफ.मेटल बदला गया 4934 4935 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114 0-21000-4931 वह SFR है जिसे 0-21000-4720 में जोड़ा गया है।		

0-21000-4935 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94366525-1)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	1-21320-0870 5-81127017-0		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3180 5-81151038-0		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	1-21785-0930 5-81159004-0		लीड वायर कंपनी	1		
4	7-21780-0050 8-97044335-0		टर्मिनल असेंबली	1		
5	7-21700-0420		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		6-10 सहित
6	1-21740-0720 5-81116032-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7	1-21710-1220 5-81115032-0		रियर ब्रेकेट सीओ	1		8 सहित
8	7-23351-0224 8-98155026-0		धातु	1		पिछला
9	1-23913-0010 5-81117019-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
10	0-21750-1560 5-81118020-0		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
11	0-0094-06902 5-81129172-0		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
12	0-21310-1876		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		13 सहित
13	7-23351-0224 8-98155026-0		धातु	1		सामने
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ORCLUTCH ASSY	1		
15	0-25000-8610		बदलना	1		
16	1-21610-1280 5-81114019-0		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		17 सहित
17	7-21351-1014		धातु	1		केंद्र
18	1-21914-0170 9-82115351-0		क्लिप रिंग	2		
19	1-21181-0200 5-81129059-0		पिनियन स्टॉपर	1		
20	1-21100-1370 5-81121027-0		आर्मेचर कंपनी	1		
21	1-21230-1130 5-81112020-0		फील्ड कॉइल कंपनी	1		22 सहित
22	1-21740-0710 5-81116031-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
23	1-09279-0080 5-09400025-0		old brush holder	2		
24	1-47927-1070		धारक	1		
1	1-21941-0630 5-09503046-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
2	1-21921-0800 5-81128028-0		वॉशर	2		
3	1-21921-1530	1-81129289-0	वॉशर	1		
4	1-21921-1310 5-81128033-0		वॉशर	1		
5	1-21941-0620 5-09503045-0		इन्सुलेट वॉशर	1		



0-21000-4935

0-21000-5081 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2590
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	99.10□
वज़न	24.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं और स्थापित)
इंजन मॉडल एनएच220			
वाहन	डी60पी-6		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-21000-5080 □ 5081			
डिजाइन रिकॉर्ड 5080 □ 5081	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ130 एक एसएफआर को 0-21000-3391 में जोड़ा गया है		



0-21000-5081 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2590)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0790		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3040		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	0-25000-6092		बदलना	1		
4	7-21700-0180		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		5-11 सहित
5	1-21740-0680		ब्रश कंपनी	4		
6	1-21913-0360		ब्रश स्प्रिंग	8		
7	1-21740-0690		ब्रश कंपनी	4		
8	0-21750-1440		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
9	1-21784-1260		कनेक्ट बार	1		
10	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
11	0-21700-1670		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
12	1-21300-1970		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
13	1-21500-1530		ORCLUTCH ASSY	1		
14	1-21600-1420		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील और 15 सहित
15	7-21351-0970		धातु	1		केंद्र
16	0-21901-1660		बोल्ट	4		थ्रू बोल्ट
17	7-21230-0090		फील्ड कॉइल असेंबली	1		
18	1-21100-1210		आर्मेचर कंपनी	1		19 सहित
19	1-21181-0310		पिनियन स्टॉपर	1		
20	0-0270-06602		बोल्ट	1		
21	1-47927-0940		धारक	1		
□1	1-21921-0980		वॉशर	2		थ्रस्ट को समायोजित करने के लिए
□2	1-21941-0580		इन्सुलेट वॉशर	1		
□3	1-21921-0660		वॉशर	1		
□4	1-21921-1440		वॉशर	1		
□5	1-21941-0600		इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-3050		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3050 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-06001 सील वॉशर 2

1-0505-00801 ओ रिंग 4

1-0506-01001 ओ रिंग 1

1-09210-1010 ओइल - सील 1

1-09211-0360 ओ रिंग 1

1-09252-0370 गम कैप 1

1-09252-0380 गम कैप 2

1-09252-0420 गम कैप 1

1-21951-1900 पैकिंग 1

1-21951-1910 पैकिंग 1

1-21951-1920 पैकिंग 1


1-47952-0370 गम कैप 1

0-21000-5090 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-2520
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	81.10□
वज़न	16.2 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D105-5			
वाहन	डी31-17 मरीन		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ125		

0-21000-5090 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-2520)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-21320-0780		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
2	0-47100-3031		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3	0-25000-6430		बदलना	1		
5	1-21913-0371		ब्रश स्प्रिंग	4		
6	0-21740-0445		ब्रश कंपनी	4		
7	0-21750-1433		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
8	1-21941-0230		इन्सुलेट वॉशर	2		
9	0-21700-1691		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
10	7-21351-0954		धातु	2		फ्रंट रियर
11	1-21944-1060		इन्सुलेट ट्यूब	1		
12	1-21784-1220		कनेक्ट बार	1		
13	1-21941-0590		इन्सुलेट वॉशर	2		
14	1-21944-1050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
15	1-21927-0160		धारक	1		
16	1-21300-1961		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		10 सहित
17	1-21500-1610		ORCLUTCH ASSY	1		
19	1-21600-1480		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील और 20 सहित
20	7-21351-0964		धातु	1		केंद्र
21	0-21901-1670		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
22	1-21181-0310		पिनियन स्टॉपर	1		
23	1-21100-1190		आर्मेचर कंपनी	1		22 सहित
24	7-21230-0080		फील्ड कॉइल असेंबली	1		
25	0-0270-06602		बोल्ट	1		
26	1-47927-0921		धारक	1		
□	7-21920-0080		वाश असेंबली	1		
※	7-09210-3060		सील असेंबली	1		



0-21000-5090

7-09210-3060 सील असेंबली		□ 7-21920-0080	वॉशर असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	1	1-21921-0660	वॉशर	1
1-0345-06001 सील वॉशर	2	1-21921-0980	वॉशर	2
1-0505-00801 ओ रिंग	2	1-21921-1440	वॉशर	1
1-0506-01001 ओ रिंग	1	1-21941-0580	इन्सुलेट वॉशर	1
1-0507-09001 ओ रिंग	1	1-21941-0600	इन्सुलेट वॉशर	1
1-09210-1010 ओइल - सील	1			
1-09211-0390 ओ रिंग	1			
1-09252-0370 गम कैप	1			
1-09252-0380 गम कैप	2			
1-09252-0420 गम कैप	1			
1-21951-1910 पैकिंग	1			
1-21951-1920 पैकिंग	1			
1-47952-0370 गम कैप	1			
1-47953-0081 गम बुश	1			

0-23000-0032 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94363428-0
नाममात्र उत्पादन	24V 3.5Kw	आपूर्ति अवधि	86.05□
वज़न	6.5 Kilogram	बदलना	
इंजन मॉडल 4BC1			
वाहन	उद्योग		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0030 □ 0031 □ 0032			
डिजाइन रिकॉर्ड 0030 □ 0031	सामने का मेटल बदला गया, डिश प्लग जोड़ा गया 0031 □ 0032 धूल से बचाव (एंड कवर लगाएं, मैग्नेटिक स्विच में रबर बेल्लो जोड़ें)		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ78		

0-23000-0032 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94363428-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0130 8-94171267-0		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087 8-94418866-0		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0264		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150 8-94437921-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23300-0204		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-7 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0020		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-0274-06202 8-94178026-0		बोल्ट	2		
3-4	1-0240-06805	1-81129387-0	बोल्ट	2		
3-5	1-23922-0160 8-94363431-0		थाली	1		
3-6	0-47100-4010 8-94363429-0		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-7	0-23761-0060 8-97044368-0		ढकना	1		
4	1-23111-0320 8-94171259-0		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050 8-94171254-0		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050 8-94171253-0		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0354		या क्लच असेंबली	1		
6	1-23611-0370 8-94171260-0		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0094		सी.ब्रेकेट कंपनी	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7-1	1-23711-0140 8-94171263-0		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080 8-94171261-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-4390 8-94171265-0		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-0055-04162 8-94340300-0		पेंच	2		
□1	1-09101-0100 8-94171258-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130 5-81129160-0		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140 5-81129159-0		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030 5-81129158-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150 5-81129156-0		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3070		सील असेंबली	1		

7-09210-3070 सील असेंबली

1-09211-1160 ओ रिंग2


1-09252-0430 गम कैप1

1-23951-0250 पैकिंग1

0-47952-0531 गम कैप1

0-23000-0042 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3111
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	93.05□
वज़न	6.6 Kilogram	बदलना	
इंजन मॉडल 4D95L			
वाहन	एफडी30		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0040 □ 0042			
डिजाइन रिकॉर्ड 0040 □ 0042	या क्लच असेंबली बदली गई मैग्नेटिक स्विच के रबर बेल्लो बदले गए।		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ78		



0-23000-0042

0-23000-0043 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3111)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0244		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0544		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0020		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-0274-06202		बोल्ट	2		
3-4	1-0240-06805		बोल्ट	2		
3-5	1-23922-0160		थाली	1		
3-6	0-47100-3590		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	1-23111-0320		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0370		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0094		सी.ब्रेकेट कंपनी	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1350		सील असेंबली	1		

7-09210-1350 सील असेंबली

1-09211-1160 ओ रिंग2

1-09252-0430 गम कैप2

1-23951-0250 पैकिंग1

0-23000-0122 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-1710
नाममात्र उत्पादन	12V 2.2Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	6.5 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल 4D95L			
वाहन	ईजी33बीएस		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0120 0 0 22			
डिजाइन रिकॉर्ड 0120 0 0122	मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ ​​φ78		

0-23000-0122 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-1710)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0160		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0274		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-23740-0205		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0794		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-4	1-0240-06805		बोल्ट	2		
3-6	0-47100-3881		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	1-23111-0320		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0384		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0370		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0094		सी.ब्रेकेट कंपनी	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7-1	1-23711-0140		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0194		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	8		
7-4	0-23740-0210		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-4390		बोल्ट	2		थू बोल्ट
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1110		सील असेंबली	1		


※ 7-09210-1110 सील असेंबली

1-09211-1160 ओ रिंग 2

1-09252-0430 गम कैप 2

1-23951-0250 पैकिंग 1

1-23951-0260 पैकिंग 1



0-23000-0122

0-23000-0210 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	सुमितोमो	ओईएम पार्ट्स नंबर	9076706-00
नाममात्र उत्पादन	12V 2.2Kw	आपूर्ति अवधि	85.05
वज़न	6.5 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल XA, HA			
वाहन	एफडी25		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी ϕ78		

0-23000-0210 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 9076706-00)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0160		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037	9013608-25	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0274		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-23740-0205		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0974		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-47100-4071	9013608-33	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050	9013608-12	पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0494	9013608-13	या क्लच असेंबली	1		
6	0-23611-0790		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित, 6-2
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7-1	0-23700-0120		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0194		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0210		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-0094-06502		बोल्ट	2		श्रू बोल्ट
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1360		सील असेंबली	1		

7-09210-1360 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर

2

1-09210-0670

ओइल - सील

1

1-09211-1160 ओ रिंग

2

1-09211-1180 ओ रिंग


1

1-09252-0430 गम कैप

2

1-0505-00401 ओ रिंग

2



0-23000-0210

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The main assembly is shown in the center, with various sub-assemblies and individual parts labeled with numbers and callouts. Key components include:

- Sub-assembly 1:** Located at the bottom, it consists of a central cylindrical body (1) with end caps (1-1 and 1-2) and a mounting bracket (1-3).
- Sub-assembly 2:** Located on the right, it features a cylindrical body (2) with a mounting bracket (2-1) and a cable (2-2).
- Sub-assembly 3:** Located on the left, it includes a mounting bracket (3) with a cable (3-1) and a mounting bracket (3-2).
- Sub-assembly 4:** Located in the center, it features a mounting bracket (4) with a cable (4-1) and a mounting bracket (4-2).
- Sub-assembly 5:** Located at the top, it includes a mounting bracket (5) with a cable (5-1) and a mounting bracket (5-2).
- Sub-assembly 6:** Located in the center, it features a mounting bracket (6) with a cable (6-1) and a mounting bracket (6-2).
- Sub-assembly 7:** Located at the bottom right, it includes a mounting bracket (7) with a cable (7-1) and a mounting bracket (7-2).
- Sub-assembly 8:** Located in the center, it features a mounting bracket (8) with a cable (8-1) and a mounting bracket (8-2).

The diagram uses standard mechanical drawing conventions, including dashed lines to indicate the assembly path and alignment of parts. The parts are labeled with numbers and callouts, and the sub-assemblies are labeled with letters A through H.

भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
7-23100-0130	8-94171267-0 आर्मचर असेंबली		1		1-1, 1-2 सहित
1-0454-60037	1-81129531-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-0454-06087	8-94418866-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
0-23200-0264		योक अस्सी	1		2-1 सहित
1-23740-0150	8-94437921-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
0-23310-0654		एफ.ब्रैकेट असेंबली	1		3-1 सहित
7-23351-0164		धातु	1		सामने
7-23320-0020		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
1-0240-06805	1-81129387-0 बोल्ट		2		
7-47100-0210	8-94171249-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
1-0056-06502		पेंच	2		
1-23111-0320	8-94171259-0 शाफ्ट		1		
1-23181-0050	8-94171254-0	पिनियन स्टॉपर	1		
1-09066-0050	8-94171253-0	क्लिप रिंग	1		
0-23500-0354		ORCLUTCH ASSY	1		
1-23611-0370	8-94171260-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
0-23610-0094		सेंटर ब्रैकेट कंपनी	1		6-2 सहित
7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7-23700-0674		आर.ब्रैकेट असेंबली	1		7-1 □ 7-4 सहित
1-23711-0140	8-94171263-0 रियर ब्रैकेट		1		
7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
0-23913-0080	8-94171261-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
0-09001-4390	8-94171265-0 बोल्ट		2		ध्रु बोल्ट
0-25000-6222		बदलना	1		
0-0270-06402	1-81129525-0 बोल्ट		1		
1-47927-1250	1-81118046-0 धारक		1		
1-09101-0100	8-94171258-0 इन्सुलेट वॉशर		1		
1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
7-09210-1040	8-94171273-0 सील असेंबली		1		

※	7-09210-1040 सील असेंबली	
	1-09211-1160 ओ रिंग	2
	1-09252-0430 गम कैप	1
	1-23951-0250 पैकिंग	1
	1-23951-0260 पैकिंग	1

0-23000-0263 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-1721
नाममात्र उत्पादन	12V 2.2Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	6.5 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल 4D95S			
वाहन	एफडी20		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0260 0262 0263			
डिजाइन रिकॉर्ड 0260 0262	ORCLUTCH ASSY बदला गया 0262 0263 मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ78		

0-23000-0263 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-1721)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0160		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0274		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-23740-0205		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0544		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0020		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-0240-06805		बोल्ट	2		
3-4	1-23922-0160		थाली	1		
3-5	0-47100-4990		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-6	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0320		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0424		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0370		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0094		सी.ब्रेकेट कंपनी	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7	7-23700-0414		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1 7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0194		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0210		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-4390		बोल्ट	2		थू बोल्ट
1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1350		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1350 सील असेंबली

1-09211-1160 ओ रिंग 2

1-09252-0430 गम कैप 2


1-23951-0250 पैकिंग 1



0-23000-0263

0-23000-0362 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94370584-0
नाममात्र उत्पादन	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	01.06
वज़न	7.2 (Rear)	बदलना	सुरक्षा रिले (बाई और स्थापित)
इंजन मॉडल 4BD1MTC, UM4BG1			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0360 0361 0362			
डिजाइन रिकॉर्ड 0360 0361	एसएफआर बदल गया 0361 0362 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ83 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन 0-23000-0360 वह SFR है जिसे 0-23000-0350 में जोड़ा गया है।		



0-23000-0362

0-23000-0362 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94370584-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0340	8-94340478-0 आर्मेचर असेंबली		1		जिसमें 1-1, 1-2, 10-2 शामिल हैं
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0453-06087	8-94340477-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0405		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23761-0090	8-94340469-0 कवर		1		
5	7-23500-0044	8-98155033-0	ORCLUTCH ASSY	1		10-1 सहित
6	0-23611-0800	8-94340475-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
6-1	0-23321-0390	8-94340472-0	लीवर का स्थान बदलें	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	नयी बरत	1		
6-3	0-23927-0100	8-94340470-0 धारक		2		
6-4	0-23911-0170		वसंत	1		
6-5	0-23922-0180		धाली	1		
6-6	0-47100-4090	8-94340488-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7	7-23700-0554		आर.ब्रैकेट असेंबली	1		7-1 से 7-12 तक सहित
7-1	0-23711-0320	8-94340497-0 रियर ब्रैकेट		1		
7-2	7-23750-0144		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0280		ब्रश कंपनी	4		*
7-7	0-23921-0250	8-94340490-0 वॉशर		2		
7-8	0-23941-0070	8-94340491-0 इन्सुलेट वॉशर		2		
7-9	0-23944-0070	8-94340492-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-10	0-23921-0260	8-94340494-0 वॉशर		2		
7-11	1-47941-0420	1-81229182-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-12	0-23944-0080	8-94340495-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-13	0-09001-4770	8-94340499-0 बोल्ट		2		
8	0-25000-7332	8-94370656-2 स्विच		1		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0 वॉशर		1		
10-2	1-21921-0030	9-82125059-0 वॉशर		1		
※	7-09210-1571		सील असेंबली	1		

7-09210-1571 सील असेंबली

0-09211-1290 ओ रिंग

1

* योक साइड के 2 पीस शामिल हैं

0-09211-1300 ओ रिंग

1

0-23951-0340 पैकिंग

1

0-23951-0350 पैकिंग

1

1-09211-1170 ओ रिंग

1

1-09252-0141 गम कैप

2

1-09252-0430 गम कैप


4

1-47953-0081 गम बुश

1

0-23000-0382 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94370583-1
नाममात्र उत्पादन	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	01.06
वज़न	7.0 (kg)	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल UM4JA1, 4JB1M			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0380 0381 0382			
डिजाइन रिकॉर्ड 0380 0381	एसएफआर बदल गया 0381 0382 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ83 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन 0-23000-0380 वह SFR है जिसे 0-23000-0310 में जोड़ा गया है।		



0-23000-0382 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94370583-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0340	8-94340478-0 आर्मेचर असेंबली		1		जिसमें 1-1, 1-2, 10-2 शामिल हैं
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0453-06087	8-94340477-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0405		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23761-0090	8-94340469-0 कवर		1		
5	7-23500-0030	8-94335629-0	ORCLUTCH ASSY	1		10-1 सहित
6	0-23611-0800	8-94340475-0 केंद्र ब्रेकेट		1		
6-1	0-23321-0390	8-94340472-0	सिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	गोली बारल	1		
6-3	0-23927-0100	8-94340470-0 धारक		2		
6-4	0-23911-0170		वर्सल	1		
6-5	0-23922-0180		धाली	1		
6-6	0-47100-4090	8-94340488-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7	7-23700-0554	8-94340498-0 आर.ब्रेकेट असेंबली		1		7-1 से 7-12 तक सहित
7-1	0-23711-0320	8-94340497-0 रियर ब्रेकेट		1		
7-2	7-23750-0144		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0280		ब्रश कंपनी	4		*
7-7	0-23921-0250	8-94340490-0 वॉशर		2		
7-8	0-23941-0070	8-94340491-0 इंसुलेट वॉशर		2		
7-9	0-23944-0070	8-94340492-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-10	0-23921-0260	8-94340494-0 वॉशर		2		
7-11	1-47941-0420	1-81229182-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-12	0-23944-0080	8-94340495-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-13	0-09001-4770	8-94340499-0 बोल्ट		2		
8	0-25000-7332	8-94370656-2 स्विच		1		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0 वॉशर		1		
10-2	1-21921-0030	9-82125059-0 वॉशर		1		
			सील असेंबली	1		

7-09210-1571 सील असेंबली

0-09211-1290 ओ रिंग

1

* योक साइड के 2 पीस शामिल हैं

0-09211-1300 ओ रिंग

1

0-23951-0340 पैकिंग

1

0-23951-0350 पैकिंग

1

1-09211-1170 ओ रिंग

1

1-09252-0141 गम कैप

2

1-09252-0430 गम कैप

4

1-47953-0081 गम बुश

1

0-23000-0431 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4190
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	7.8 (kg)	बदलना	
इंजन मॉडल 4D95L			
वाहन	ईएम436		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0430 □ 0431			
डिजाइन रिकॉर्ड 0430 □ 0431	मैग. एसडब्ल्यू, योक असेंबली, आर. ब्रेकेट असेंबली, सेंटर ब्रेकेट, एफ. ब्रेकेट कंपनी में बदलाव हुआ		
टिप्पणी	जलरोधक φ78 1-वायर समुद्री विनिर्देश		

0-23000-0431 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4190)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	723100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0244		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0815		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-47100-5014		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0434		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0660		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0104		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
7	7-23700-0314		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	0-23700-0120		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0174		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0081		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1160		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1160 सील असेंबली

1-0435-06001 सील वॉशर 2

1-0505-00401 ओ रिंग 2

1-09211-1160 ओ रिंग 2

1-09211-1180 ओ रिंग 1


1-09252-0430 गम कैप 2

0-47952-0531 गम कैप 1

1-47953-0081 गम कैप 1

0-23000-0452 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3172
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	7.3 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95S-W			
वाहन	डी20-7		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0100 □ 0450 □ 0451 □ 0452			
डिजाइन रिकॉर्ड 0100 □ 0450	ORCLUTCH, MAG.SW बदला गया एसएफआर बदल गया 0450 □ 0451 0451 □ 0452 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ78		




0-23000-0452 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3172)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0804		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	7-47100-0340		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-6973		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3080		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0070		कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		कवर असेंबली	1		

※	7-09210-3080 सील असेंबली	
	1-0345-06001 सील वॉशर	2
	1-09210-0670 ओइल - सील	1
	1-09211-1160 ओ रिंग	2
	1-09211-1180 ओ रिंग	1
	0-47952-0531 गम कैप	1

0-23000-0455 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3173
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	7.3 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95S-W			
वाहन	डी20-7		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0100 □ 0450 □ 0451 □ 0452 □ 0455			
डिजाइन रिकॉर्ड 0100 □ 0450	ORCLUTCH, MAG.SW बदला गया 0450 □ 0451 एसएफआर बदल गया 0451 □ 0452 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 0452 □ 0455 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ78		



0-23000-0455 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3173)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0804		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	7-47100-0344		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-6973		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3080		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0070		कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-3080 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर 2

1-09210-0670 ओइल - सील 1


1-09211-1160 ओ रिंग 2

1-09211-1180 ओ रिंग 1

0-47952-0531 गम कैप 1

0-23000-0461 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3190
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	7.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	ईजी65, ईजी85बीएस		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0180 □ 0183 □ 0460 □ 0461			
डिजाइन रिकॉर्ड 0180 □ 0183	ORCLUTCH, MAG के रबर बेल्लो SW को बदला गया		
	एसएफआर बदल गया		
	एसएफआर और मैग, एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया		
टिप्पणी	जलरोधक φ78		




0-23000-0461 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3190)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0244		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0814		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-47100-5004		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0434		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0660		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23610-0104		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2 सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0294		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	0-23700-0120		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-8910		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3090		सील असेंबली	1		
※	7-09210-3090 सील असेंबली					
	0-47952-0531 गम कैप		1			
	1-0345-06001 सील वॉशर		2			
	1-0505-00401 ओ रिंग		2			
	1-09211-1160 ओ रिंग		2			
	1-09211-1180 ओ रिंग		1			
	1-09252-0420 गम कैप		1			
	1-09252-0430 गम कैप		2			

0-23000-0470 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3130
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	99.10□
वज़न	7.3 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95S-W			
वाहन	डी20, डी21-6		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0060 □ 0063 □ 0470			
डिजाइन रिकॉर्ड 0060 □ 0063	ORCLUTCH, MAG के रबर बेल्लो SW को बदला गया एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी ϕ78		



0-23000-0470

0-23000-0470 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3130)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0244		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	0-47100-3590		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-8910		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1400		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1400 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर 2

1-09210-0670 ओइल - सील 1

1-09211-1160 ओ रिंग 2


1-09211-1180 ओ रिंग 1

1-09252-0420 गम कैप 1

1-09252-0430 गम कैप 2

0-23000-0475 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3132
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	7.3 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95S-W			
वाहन	डी20, डी21-6		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0471 □ 0475			
डिजाइन रिकॉर्ड 0471 □ 0475	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ78		



0-23000-0475 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3132)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0804		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	7-47100-0344		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-8501		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3080		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0060		कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		कवर असेंबली	1		

※	7-09210-3080 सील असेंबली	
	1-0345-06001 सील वॉशर	2
	1-09210-0670 ओइल - सील	1
	1-09211-1160 ओ रिंग	2
	1-09211-1180 ओ रिंग	1
	0-47952-0531 गम कैप	1


This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The main assembly sequence is shown from left to right, with various sub-assemblies and individual parts labeled with numbers and callouts.

- Sub-assembly 3:** Located at the far left, it includes a bracket (3-1) and a bolt (3-3).
- Sub-assembly 4:** Consists of a bracket (4-2) and a bolt (4-1).
- Sub-assembly 5:** Includes a bracket (5-2) and a bolt (5-1).
- Sub-assembly 6:** Consists of a bracket (6-2) and a bolt (6-3).
- Sub-assembly 7:** Located at the far right, it includes a bracket (7-3), a bolt (7-4), a bracket (7-2), a bracket (7-1), and a bolt (7-5).
- Individual Parts:**
 - Part 1: A central cylindrical component with a flange.
 - Part 2: A bracket with a bolt.
 - Part 3: A bracket with a bolt.
 - Part 4: A bracket with a bolt.
 - Part 5: A bracket with a bolt.
 - Part 6: A bracket with a bolt.
 - Part 7: A bracket with a bolt.
 - Part 8: A bracket with a bolt.
 - Part 9: A bracket with a bolt.
 - Part 10: A bracket with a bolt.
 - Part 11: A bracket with a bolt.
 - Part 12: A bracket with a bolt.
 - Part 13: A bracket with a bolt.
 - Part 14: A bracket with a bolt.
 - Part 15: A bracket with a bolt.
 - Part 16: A bracket with a bolt.
 - Part 17: A bracket with a bolt.
 - Part 18: A bracket with a bolt.
 - Part 19: A bracket with a bolt.
 - Part 20: A bracket with a bolt.
 - Part 21: A bracket with a bolt.
 - Part 22: A bracket with a bolt.
 - Part 23: A bracket with a bolt.
 - Part 24: A bracket with a bolt.
 - Part 25: A bracket with a bolt.
 - Part 26: A bracket with a bolt.
 - Part 27: A bracket with a bolt.
 - Part 28: A bracket with a bolt.
 - Part 29: A bracket with a bolt.
 - Part 30: A bracket with a bolt.
 - Part 31: A bracket with a bolt.
 - Part 32: A bracket with a bolt.
 - Part 33: A bracket with a bolt.
 - Part 34: A bracket with a bolt.
 - Part 35: A bracket with a bolt.
 - Part 36: A bracket with a bolt.
 - Part 37: A bracket with a bolt.
 - Part 38: A bracket with a bolt.
 - Part 39: A bracket with a bolt.
 - Part 40: A bracket with a bolt.
 - Part 41: A bracket with a bolt.
 - Part 42: A bracket with a bolt.
 - Part 43: A bracket with a bolt.
 - Part 44: A bracket with a bolt.
 - Part 45: A bracket with a bolt.
 - Part 46: A bracket with a bolt.
 - Part 47: A bracket with a bolt.
 - Part 48: A bracket with a bolt.
 - Part 49: A bracket with a bolt.
 - Part 50: A bracket with a bolt.
 - Part 51: A bracket with a bolt.
 - Part 52: A bracket with a bolt.
 - Part 53: A bracket with a bolt.
 - Part 54: A bracket with a bolt.
 - Part 55: A bracket with a bolt.
 - Part 56: A bracket with a bolt.
 - Part 57: A bracket with a bolt.
 - Part 58: A bracket with a bolt.
 - Part 59: A bracket with a bolt.
 - Part 60: A bracket with a bolt.
 - Part 61: A bracket with a bolt.
 - Part 62: A bracket with a bolt.
 - Part 63: A bracket with a bolt.
 - Part 64: A bracket with a bolt.
 - Part 65: A bracket with a bolt.
 - Part 66: A bracket with a bolt.
 - Part 67: A bracket with a bolt.
 - Part 68: A bracket with a bolt.
 - Part 69: A bracket with a bolt.
 - Part 70: A bracket with a bolt.
 - Part 71: A bracket with a bolt.
 - Part 72: A bracket with a bolt.
 - Part 73: A bracket with a bolt.
 - Part 74: A bracket with a bolt.
 - Part 75: A bracket with a bolt.
 - Part 76: A bracket with a bolt.
 - Part 77: A bracket with a bolt.
 - Part 78: A bracket with a bolt.
 - Part 79: A bracket with a bolt.
 - Part 80: A bracket with a bolt.
 - Part 81: A bracket with a bolt.
 - Part 82: A bracket with a bolt.
 - Part 83: A bracket with a bolt.
 - Part 84: A bracket with a bolt.
 - Part 85: A bracket with a bolt.
 - Part 86: A bracket with a bolt.
 - Part 87: A bracket with a bolt.
 - Part 88: A bracket with a bolt.
 - Part 89: A bracket with a bolt.
 - Part 90: A bracket with a bolt.
 - Part 91: A bracket with a bolt.
 - Part 92: A bracket with a bolt.
 - Part 93: A bracket with a bolt.
 - Part 94: A bracket with a bolt.
 - Part 95: A bracket with a bolt.
 - Part 96: A bracket with a bolt.
 - Part 97: A bracket with a bolt.
 - Part 98: A bracket with a bolt.
 - Part 99: A bracket with a bolt.
 - Part 100: A bracket with a bolt.

7-09210-1140 सील असेंबली	
1-09210-0670 ओइल - सील	1
1-09211-1160 ओ रिंग	2
1-09211-1180 ओ रिंग	1
1-09252-0430 गम कैप	2
1-0345-06001 सील वॉशर	2

0-23000-0520 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4412
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	7.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95L			
वाहन	पीसी60-7		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0330 0332 0333 0520			
डिजाइन रिकॉर्ड 0330 0332	ORCLUTCH, MAG के रबर बेल्लो SW को बदला गया 0332 0333 एसएफआर बदल गया 0333 0520 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी ϕ78		



0-23000-0520 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4412)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0804		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	7-47100-0330		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-7772		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3080		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0060		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-3080 सील असेंबली

1-0345-06001 सील वॉशर 2

1-09210-0670 ओइल - सील 1


1-09211-1160 ओ रिंग 2

1-09211-1180 ओ रिंग 1

0-47952-0531 गम कैप 1

0-23000-0525 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4413
नाममात्र उत्पादन	24V 2.8Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	7.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D95L			
वाहन	पीसी60-7		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-0330 □ 0332 □ 0333 □ 0520 □ 0525			
डिजाइन रिकॉर्ड 0330 □ 0332	ORCLUTCH, MAG के रबर बेल्लो SW को बदला गया 0332 □ 0333 एसएफआर बदल गया 0333 □ 0520 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 0520 □ 0525 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ78		




0-23000-0525 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4413)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0250		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2, #5 सहित
1-1	1-0454-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-06087		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0804		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	1-23740-0150		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-0554		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0164		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0030		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	7-47100-0334		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-4	0-0274-06202		बोल्ट	2		
4	1-23111-0370		शाफ्ट	1		
4-1	1-23181-0050		पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	1-09066-0050		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0357		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0460		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23600-0174		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		6-2, ऑयल सील सहित
6-2	7-23351-0154		धातु	1		केंद्र
6-3	1-0240-06355		बोल्ट	2		
7	7-23700-0224		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-4 सहित
7-1	1-23711-0180		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0094		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 2-1, 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23913-0080		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0144		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-7772		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□1	1-09101-0100		इन्सुलेट वॉशर	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3080		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0060		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-3080 सील असेंबली	
	1-0345-06001 सील वॉशर	2
	1-09210-0670 ओइल - सील	1
	1-09211-1160 ओ रिंग	2
	1-09211-1180 ओ रिंग	1
	0-47952-0531 गम कैप	1

0-23000-1031 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100189-2
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	82.11□
वज़न	8.9 Kg(19lb)	बदलना	
इंजन मॉडल 6BD1, 6BG1			
वाहन	एफएसआर11, एफआरआर12		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-23000-1031

0-23000-1031 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100189-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0	आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0127 8-98155039-0		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0304 8-98155019-0		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0010		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		डिश प्लग	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		धाली	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030 5-81129144-0		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
7	7-23700-0701	1-81115069-0	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-5 सहित
7-1	1-23710-0050	1-81115070-0	आर.ब्रेकेट कंपनी	1		
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080 5-81129237-0		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
□2	1-23921-0130 5-81129160-0		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140 5-81129159-0		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030 5-81129158-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150 5-81129156-0		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0850	1-81129438-0	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-0850 सील असेंबली

1-09211-1030 ओ रिंग

1

1-09211-1050 ओ रिंग

4

1-09211-1060 ओ रिंग

1

1-09211-1070 ओ रिंग

2

1-23951-0120 पैकिंग

1

1-23951-0180 पैकिंग

1

0-23952-0012 गम कैप


1

1-47952-0353 गम कैप

1

0-23000-1033 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100264-1
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	88.01
वज़न	8.9 Kilograms	बदलना	
इंजन मॉडल 6BD1			
वाहन	एम.टी.		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1032 1033			
डिजाइन रिकॉर्ड 1032 1033	प्रबलित क्लच		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ ​​φ90		



0-23000-1033 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100264-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0 आर्मेचर असेंबली		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	1-81129531-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129532-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0127	8-98155039-0 योक असेंबली		1		7-4 सहित
3	0-23310-0304	8-98155019-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 धातु		1		सामने
3-2	7-23320-0010		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-0530-22002	5-81129142-0	डिश प्लग	1		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0 प्लेट		1		
3-5	0-47100-3110	5-81151036-0 मैग्नेटिक स्विच असेंबली		1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0595		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
7	7-23700-0702		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1 7-5 सहित
7-1	0-23710-0056	1-81115203-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
12	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
14	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
15	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0851	1-81129569-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-0851 सील असेंबली

1-09211-1030 ओ रिंग 1

1-09211-1050 ओ रिंग 4

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 2

1-23951-0120 पैकिंग 1


1-23951-0180 पैकिंग 1

1-23952-0020 गम कैप 1

1-47952-0353 गम कैप 1

0-23000-1061 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100192-0
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	9.3 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6BB1M			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1060 □ 1061			
डिजाइन रिकॉर्ड 1060 □ 1061	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ90 1-वायर समुद्री विनिर्देश 0-23000-1031 (एसएफआर के साथ) का समुद्री विनिर्देश		



0-23000-1061 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100192-0)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-1190		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0305		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 धातु		1		सामने
3-2	7-23320-0010		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-0530-22002	5-81129142-0	डिश प्लग	1		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0 प्लेट		1		
3-5	0-47100-3151	1-81151060-0 मैग्नेटिक स्विच	असेंबली	1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0221	1-81113074-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
7-1	1-23711-0072	1-81115064-0 रियर ब्रेकेट		1		
7-2	7-23750-0084		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(□)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(□)
7-6	0-09001-4180	5-81129241-0 बोल्ट		2		
7-7	1-23901-0080	5-81129237-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-6162	1-82553025-0 स्विच		1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0 बोल्ट		1		
8-2	1-47927-0921		धारक	1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0690	1-81129399-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-0690 सील असेंबली

1-09211-1030 ओ रिंग	1
1-09211-1050 ओ रिंग	4
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-1070 ओ रिंग	2
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	2
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0180 पैकिंग	1
1-47952-0353 गम कैप	1
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-1082 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100197-2
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	9.4 Kilogram	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6BD1			
वाहन	उद्योग (XE)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1080 □ 1081			
डिजाइन रिकॉर्ड 1080 □ 1081	एसएफआर बदल गया 1081 □ 1082 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1082

0-23000-1082 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100197-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0127	8-98155039-0 योक असेंबली		1		7-4 सहित
3	0-23310-0334	8-98155023-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 धातु		1		सामने
4	7-23120-0130	1-81129402-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0090	1-81113076-0 सेंटर ब्रेकेट असेंबली		1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0250	1-81113077-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-3110	5-81151036-0 मैग. स्विच असेंबली		1		
7	7-23700-0134		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-2□7-5 सहित
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-7812	1-82553055-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0 बोल्ट		1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0 धारक		1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0720	1-81129406-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-0720 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-0507-10001 ओ रिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1030 ओ रिंग 1

1-09211-1050 ओ रिंग 4

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 5

1-09252-0420 गम कैप 1


1-09252-0430 गम कैप 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-47952-0353 गम कैप 1

0-23000-1100 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100206-1
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	81.10□
वज़न	9 किगो	बदलना	
इंजन मॉडल 6BD1			
वाहन	उद्योग (XE)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		




0-23000-1100 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100206-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0 आर्मेचर असेंबली		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0127	8-98155039-0 योक असेंबली		1		7-4 सहित
3	0-23310-0334	8-98155023-0 फ्रंट ब्रैकेट कंपनी		1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 धातु		1		सामने
4	7-23120-0130	1-81129402-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0090	1-81113076-0 सी.ब्रैकेट असेंबली		1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0250	1-81113077-0 सेंटर ब्रैकेट		1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-3110	5-81151036-0 मैग्नेटिक स्विच असेंबली		1		
7	7-23700-0134		आर.ब्रैकेट असेंबली	1		7-2□7-5 सहित
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्लिम		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0770	1-81129418-0 सील असेंबली		1		

※	7-09210-0770 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-0507-10001 ओ रिंग	1
	1-09210-1020 ओइल - सील	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1030 ओ रिंग	1
	1-09211-1050 ओ रिंग	4
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-09211-1070 ओ रिंग	5
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-47952-0353 गम कैप	1

0-23000-1173 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3232
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	पीडब्ल्यू150-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1170	71 1172 1173		
डिजाइन रिकॉर्ड 1170 1171	एसएफआर बदल गया		
	1171 1172 एसएफआर बदल गया		
	1172 1173 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-1173 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3232)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	2		
4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1174 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3233
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	पीडब्ल्यू150-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1170 □ 1	71 □ 1172 □ 1173 □ 1174		
डिजाइन रिकॉर्ड 1170 □ 1171	एसएफआर बदल गया 1171 □ 1172 एसएफआर बदल गया 1172 □ 1173 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 1173 □ 1174 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1174 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3233)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनिन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1293 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3322
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D95L, S6D95L	-1CC		
वाहन	पीसी120-3		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1290 □ 1292 □ 1293			
डिजाइन रिकॉर्ड 1290 □ 1292	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		




0-23000-1293 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3322)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	7-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8860		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2790 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-09210-1020 ओइल - सील	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1050 ओ रिंग	2
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-09211-1070 ओ रिंग	3

0-23000-1295 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3323
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D95L, S6D95L	CC		
वाहन	पीसी120-3		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1290 □ 1292 □ 1293 □ 1295			
डिजाइन रिकॉर्ड 1290 □ 1292	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1295 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3323)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	7-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8860		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1360 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	यूडी ट्रक	ओईएम पार्ट्स नंबर	23300-90064
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	84.06□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल FD33			
वाहन	उद्योग		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ट्रिप पूफ φ90		



0-23000-1360

0-23000-1360 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 23300-90064)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190	23310-99211	आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047	23383-99203	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007	23383-99207	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0234		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0724		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06355	23323-99103 बोल्ट		5		
4	7-23120-0130		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	23383-99202	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	23369-99100	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	23370-99002	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0590	23317-99011	केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0430	23317-99012 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-3	1-23320-0170	23322-99108	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-3510	23343-99207	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0275-06222	23323-99102 बोल्ट		2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-6 सहित
7-1	0-23700-0080	23337-99214	आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	23333-99015 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	0-09001-4180	23323-99105 बोल्ट		2		
7-7	1-23901-0080	23323-99106 बोल्ट		2		ध्रुव बोल्ट
8	0-25000-7010	23343-99208	बदलना	1		
8-1	0-0270-06502	23323-99110 बोल्ट		1		
8-2	1-47927-0920	23330-99117 धारक		1		
□2	1-23921-0130	23320-99009 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	23320-99010 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030	23320-99011	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030	23320-99013 वॉशर		2		
※	7-09210-1250	23344-99200	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1250 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-09211-0930 ओ रिंग 1

1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1


1-09252-0420 गम कैप 1

1-09252-0430 गम कैप 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-23000-1393 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100289-1
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	9.6 Kg(21lb)	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6BG1MTC			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1390 □ 1391 □ 1392 □ 1393			
डिजाइन रिकॉर्ड 1390 □ 1391	मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
	1391 □ 1392 एसएफआर बदल गया		
	1392 □ 1393 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन		



0-23000-1393 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100289-1)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0230		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0525		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0824	8-98155020-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 धातु		1		सामने
3-2	1-23320-0130	1-81127031-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-0240-06805	1-81129387-0 बोल्ट		3		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0 प्लेट		1		
3-5	0-47100-4200	1-81171068-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-6	1-0530-22002	5-81129142-0	डिश प्लग	1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60057	5-81129161-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0221	1-81113074-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
7-1	0-23711-0201	1-81115197-0 रियर ब्रेकेट		1		7-3 से 7-5 सहित
7-2	7-23750-0114		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	1-21941-0540	1-81129548-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-7	0-23944-0060	1-81129551-0 इंसुलेटेड ब्लूब		1		
7-8	1-23941-0010	1-81129245-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-9	1-23944-0050	1-81129552-0 इंसुलेटेड ब्लूब		1		
7-10	0-23901-0130	1-81129549-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
8	0-25000-7602	1-82553056-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0 बोल्ट		1		
8-2	1-47927-0921		धारक	1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2100	1-81129644-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2100 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	2
1-0505-01201 ओ रिंग	1
1-09211-1030 ओ रिंग	1
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-1070 ओ रिंग	2
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	2
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0180 पैकिंग	1
1-47952-0353 गम कैप	1
1-47953-0081 गम बुश	1
1-09252-0391 गम कैप	1

0-23000-1413 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3352
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	12 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	डी31-18, डी37-2		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1410 □ 1412 □ 1413	12 □ 1413		
डिजाइन रिकॉर्ड 1410 □ 1412	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1413 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3352)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	024740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8391		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2790 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-09210-1020 ओइल - सील	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1050 ओ रिंग	2
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-09211-1070 ओ रिंग	3


0-23000-1417 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3353)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	024740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		ध्रुव बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8391		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

1 1
2 2
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
3 3

0-23000-1433 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3362
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	12 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D95L			
वाहन	एमएसटी1100		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1430 □ 1431 □ 1432 □ 1433			
डिजाइन रिकॉर्ड 1430 □ 1431	एसएफआर बदल गया		
	एसएफआर बदल गया		
	जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1433 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3362)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1434 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3363
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D95L			
वाहन	एमएसटी1100		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1430 □	1431 □ 1432 □ 1433 □ 1434		
डिजाइन रिकॉर्ड 1430 □ 1431	एसएफआर बदल गया		
	1431 □ 1432 एसएफआर बदल गया		
	1432 □ 1433 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
	1433 □ 1434 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-1437 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3363)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1533 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3462
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	WA100-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1530 1532 1533			
डिजाइन रिकॉर्ड 15301532	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-1533 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3462)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-6903		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1535 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3463
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	WA100-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1530 1532 1533 1535			
डिजाइन रिकॉर्ड 15301532	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-1535 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3463)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-6903		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	2		
4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-1643 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3262
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125		
वाहन	ईजी220बीएस-2		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1640 □	1641 □ 1642 □ 1643		
डिजाइन रिकॉर्ड 1640 □ 1641	एसएफआर बदल गया		
	1641 □ 1642 एसएफआर बदल गया		
	1642 □ 1643 एसएफआर और मैग, एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-1643 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3262)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0234		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0574		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0280		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0284		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0180		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0070		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-4944		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8890		बदलना	1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-1270		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1270 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-09210-1020

ओइल - सील

1

1-09211-0980 ओ रिंग

2

1-09211-1050 ओ रिंग

2

1-09211-1060 ओ रिंग

1

1-09252-0420 गम कैप

1

1-09252-0430 गम कैप

2

1-23951-0180 पैकिंग


1

1-09211-1070 ओ रिंग

3

0-23000-1803 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4361
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए6डी108-1		
वाहन	6एम108ए-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1800 □ 1802 □ 1803	1802 □ 1803		
डिजाइन रिकॉर्ड 1800□1802	एसएफआर बदल गया SFR और MAG.SW में बदलाव किया गया। पीले रंग की पेंटिंग का उन्मूलन।		
टिप्पणी	जलरोधी, तेलरोधी, जंगरोधी φ90 1-वायर समुद्री विनिर्देश		




0-23000-1803 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4361)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0234		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0574		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0280		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0284		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0181		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0070		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-4964		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0084		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0020		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-7453		बदलना	1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2760		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2760 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-09210-1020 ओइल - सील	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1050 ओ रिंग	2
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-09211-1070 ओ रिंग	3
	1-09252-0420 गम कैप	1
	1-09252-0430 गम कैप	2
	1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-2113 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6212
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	WA100,WA100-3		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-2110 □ 2	12 □ 2113		
डिजाइन रिकॉर्ड 2110 □ 2112	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-2113 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6212)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	723100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनिथन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-7283		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2115 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6213
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D95L			
वाहन	WA100,WA100-3		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-2110 □ 2112 □ 2113 □ 2115			
डिजाइन रिकॉर्ड 2110 □ 2112	एसएफआर बदल गया 2112 □ 2113 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 2113 □ 2115 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-2115 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6213)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	723100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0524		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05505		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0264		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-7283		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2201 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-97078926-4
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	96.09□
वज़न	8.5 किलो	बदलना	
इंजन मॉडल 4BD1			
वाहन	उद्योग(XD)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-2200 □ 2201			
डिजाइन रिकॉर्ड 2200 □ 2201	पिनियन बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90 0-23000-2542 बिना SFR के		

0-23000-2201 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-97078926-4)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0381	8-97044363-0 आर्मेचर कंपनी		1		
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0568	8-98155043-0 योक असेंबली		1		7-4 सहित
3	0-23310-1415	8-98155021-0 फ्रंट ब्रैकेट कंपनी		1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0224	8-98155026-0 धातु		1		सामने
3-2	0-23761-0060	8-97044368-0 कवर		1		
3-3	0-23922-0190	8-97044369-0 प्लेट		1		
3-4	0-47100-4240	8-97044370-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-5	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		2		
3-6	1-23320-0130	1-81127031-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-7	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
3-8	1-09279-0090	1-81129184-0 एनयूटी		1		
4	0-23120-0130	8-97044372-0 शाफ्ट कंपनी		1		
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	0-23181-0060	8-97044373-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	0-23914-0050	8-97044374-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0323	8-97169847-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0940	8-97044375-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
6-1	0-0276-06352	1-81129604-0 बोल्ट		3		
6-2	1-23611-0190	5-81113042-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
7-1	0-23711-0400	8-97044376-0 रियर ब्रैकेट		1		
7-2	7-23750-0164	8-97163763-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
7-7	0-09001-4890	8-97020269-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		
10-2	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2230	8-97044377-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2230 सील असेंबली

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-23953-0080 गम बुश 1

1-09211-1060 ओ रिंग 1


1-09211-0520 ओ रिंग 4

1-09211-1030 ओ रिंग 1

1-47952-0353 गम कैप 1

0-23000-2342 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100191-2
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06
वज़न	9.3 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6BD1			
वाहन	उद्योग		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-2340 2341 2342			
डिजाइन रिकॉर्ड 2340 2341	एसएफआर बदल गया 2341 2342 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-23000-2342 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100191-2)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0	आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0127 8-98155039-0		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0304 8-98155019-0		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0010		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		डिश प्लग	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		धाली	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		मैग. स्विच असेंबली	1		
3-6	1-0240-06805	1-81129387-0	बोल्ट	3		
3-7	0-0275-06222	1-81129419-0	बोल्ट	2		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030 5-8112-144-0		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0220	1-81113073-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
7	7-23700-0700		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		7-1 7-6 सहित
7-1	1-23711-0071	1-81115062-0	आर.ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	0-09001-4180 5-81129241-0		बोल्ट	2		
7-7	1-23901-0080 5-81129237-0		बोल्ट	2		ग्रू बोल्ट
8	0-25000-7812	1-82553055-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0	बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0	धारक	1		
□2	1-23921-0130 5-81129160-0		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140 5-81129159-0		वॉशर	2		समायोजन
□4	1-23941-0030 5-81129158-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150 5-81129156-0		वॉशर	2		समायोजन
※	7-09210-0620	1-81129394-0	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-0620 सील असेंबली

1-09211-1030 ओ रिंग	1
1-09211-1050 ओ रिंग	4
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-1070 ओ रिंग	2
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0180 पैकिंग	1
1-47952-0353 गम कैप	1

0-23000-2542 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-97029863-7
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06
वज़न	8.9 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4BG1T			
वाहन	उद्योग (XV)		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-2100	2101 2102 2103 2540 2541 2542		
डिजाइन रिकॉर्ड 2100 2101	बेहतर कंपन और ताप प्रतिरोध। एसएफआर बदला गया।		
	2101 2102	पिनियन बदला गया	2540 2541 एसएफआर में परिवर्तन हुआ
	2102 2103	पिनियन बदला गया	2541 2542 एसएफआर में परिवर्तन हुआ
	2103 2540	एसएफआर बदल गया	
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		
	0-23000-1700, 0-21000-4933 का आउटपुट संस्करण		



0-23000-2542

0-23000-2542 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-97029863-7)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0381	8-97044363-0 आर्मेचर कंपनी		1		
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0568	8-98155043-0 योक असेंबली		1		7-4 सहित
3	0-23310-1415	8-98155021-0 फ्रंट ब्रैकेट कंपनी		1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0224	8-98155026-0 धातु		1		सामने
3-2	0-23761-0060	8-97044368-0 कवर		1		
3-3	0-23922-0190	8-97044369-0 प्लेट		1		
3-4	0-47100-4240	8-97044370-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-5	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		2		
3-6	1-23320-0130	1-81127031-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-7	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
3-8	1-09279-0090	1-81129184-0 एनयूटी		1		
4	0-23120-0130	8-97044372-0 शाफ्ट कंपनी		1		
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	0-23181-0060	8-97044373-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	0-23914-0050	8-97044374-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0325	8-98155034-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0940	8-97044375-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
6-1	0-0276-06352	1-81129604-0 बोल्ट		3		
6-2	1-23611-0190	5-81113042-0 केंद्र ब्रैकेट		1		
7-1	0-23711-0400	8-97044376-0 रियर ब्रैकेट		1		
7-2	7-23750-0164	8-97163763-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
7-7	0-09001-4890	8-97020269-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
8	0-25000-7823	8-97251536-1	बदलना	1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 बोल्ट		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		
10-2	1-23941-0030	5-81129158-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2230	8-97044377-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2230 सील असेंबली

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-23953-0080 गम बुश 1

1-09211-1060 ओ रिंग 1


1-09211-0520 ओ रिंग 4

1-09211-1030 ओ रिंग 1

1-47952-0353 गम कैप 1

0-23000-2561 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4424
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	12 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस4डी95एल		
वाहन	पीसी100-6		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1750	1752 2560 2561		
डिजाइन रिकॉर्ड 1750 1752	मजबूत क्लच एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-2561 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4424)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-1	7-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		7-3 से 7-5 सहित
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		(-)
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		ध्रुव बोल्ट
8	0-25000-7283		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
12	1-23921-0130		वॉशर	1		
13	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
14	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
15	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2565 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4425
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	12 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस4डी95एल		
वाहन	पीसी100-6		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1750 □	1752 □ 2560 □ 2561 □ 2565		
डिजाइन रिकॉर्ड 1750 □ 1752	मजबूत क्लच		
	1752 □ 2560	एसएफआर बदल गया	
	2560 □ 2561	जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।	
	2561 □ 2565	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		



0-23000-2565 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4425)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0684		फ्रंट ब्रैकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06605		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ़्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0395		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0220		सेंटर ब्रैकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रैकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		रियर ब्रैकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		रियर ब्रैकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-7283		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□ 7-47761-0050			मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0180 पैकिंग

1

1-09210-1020 ऑयल सील

1

1-09211-0980 ओ रिंग

2

1-09211-1050 ओ रिंग

2

1-09211-1060 ओ रिंग


1

1-09211-1070 ओ रिंग

3

0-23000-2571 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4122
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D105,S6D105-1		
वाहन	पीसी220-3, पीडब्ल्यू200-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1231 □ 2570 □ 2571			
डिजाइन रिकॉर्ड 1231 □ 2570	एसएफआर बदल गया 2570 □ 2571 जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक φ90		



0-23000-2571 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4122)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0290		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0420		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	7-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8860		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2780		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2780 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2575 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4123
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D105,S6D105-1		
वाहन	पीसी220-3, पीडब्ल्यू200-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1231 □ 2570 □ 2571 □ 2575			
डिजाइन रिकॉर्ड 1231 □ 2570	एसएफआर बदल गया 2570 □ 2571 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 2571 □ 2575 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक φ90		



0-23000-2575 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4123)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0290		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0420		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	7-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8860		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2780		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2780 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2581 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100253-2
नाममात्र उत्पादन	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	9.3 Kilogram	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6BB1LL		
वाहन	उद्योग(XE)		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1071 □ 2580 □ 2581			
डिजाइन रिकॉर्ड 1071 □ 2580	एसएफआर बदल गया 2580 □ 2581 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90 0-23000-1071 आईएस 1070 ड्रेन होल के साथ		



0-23000-2581 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100253-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0070	1-81121037-0	आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0127 8-98155039-0		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0304 8-98155019-0		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0010		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		डिश प्लग	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		धाली	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-6	0-0275-06222	1-81129419-0	बोल्ट	2		
3-7	1-0240-06805	1-81129387-0	बोल्ट	3		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		पिनिघन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030 5-81129144-0		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0	केंद्र ब्रेकेट	1		
7	7-23700-0701	1-81115069-0	रियर ब्रेकेट असेंबली	1		7-1□7-6 सहित
7-1	1-23710-0050	1-81115070-0	रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0054		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	0-09001-4180 5-81129241-0		बोल्ट	2		
7-7	1-23901-0080 5-81129237-0		बोल्ट	2		ग्रू बोल्ट
8	0-25000-7812	1-82553055-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0	बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0	धारक	1		
□2	1-23921-0130 5-81129160-0		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140 5-81129159-0		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030 5-81129158-0		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150 5-81129156-0		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0850	1-81129438-0	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-0850 सील असेंबली

1-09211-1030 ओ रिंग	1
1-09211-1050 ओ रिंग	4
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-1070 ओ रिंग	2
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0180 पैकिंग	1
0-23952-0012 गम कैप	1
1-47952-0353 गम कैप	1

0-23000-2650 स्टार्टिंग मोटर


ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3392
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	11 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D105-1AC			
वाहन	जीडी661ए-1		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1270 1273 2650			
डिजाइन रिकॉर्ड 1270 1273	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		

0-23000-2650 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3392)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-6903		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		


※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0180	पैकिंग	1
1-09210-1020	ओइल - सील	1
1-09211-0980	ओ रिंग	2
1-09211-1050	ओ रिंग	2
1-09211-1060	ओ रिंग	1
1-09211-1070	ओ रिंग	3



0-23000-2656 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3393
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D105-1AC			
वाहन	जीडी661ए-1		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1270 □	1273 □ 2650 □ 2656		
डिजाइन रिकॉर्ड 1270 □ 1273	एसएफआर बदल गया		
	1273 □ 2650	जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।	
	2650 □ 2656	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-2656 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3393)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनिशन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5, 7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-6903		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-2660 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4291
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 4D105, 6D105			
वाहन	ईएम640ए-बी		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1601 1602 1603 2660			
डिजाइन रिकॉर्ड 1601 1602	एसएफआर बदल गया 1602 1603 एसएफआर बदल गया 1603 2660 एसएफआर, मैग.एसडब्ल्यू बदला गया पीले रंग की पेंटिंग का उन्मूलन।		
टिप्पणी	फिसलन रोधी जंग रोधी φ90 1-वायर समुद्री विनिर्देश		

0-23000-2660 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4291)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0234		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0620		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-4964		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट कंपनी	1		
7-2	7-23750-0084		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0020		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-233901-0080		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8870		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2770		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2770 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-23951-0180 पैकिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1050 ओ रिंग	2
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-1070 ओ रिंग	3
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	2
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-2670 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3282
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D105			
वाहन	डी40ए-3, डी40पी-3		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-1162 □ 1	63 □ 2670		
डिजाइन रिकॉर्ड 1162 □ 1163	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 1163 □ 2670		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90		




0-23000-2670 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3282)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर □□□□	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0310		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-5,7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2790 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-09210-1020 ओइल - सील	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1050 ओ रिंग	2
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-09211-1070 ओ रिंग	3

0-23000-2675 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3283
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	11 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल 6D105			
वाहन	डी40ए-3, डी40पी-3		
पुराने मॉडल का रिकॉर्ड 0-23000-1162 □	1163 □ 2670 □ 2675		
डिजाइन रिकॉर्ड 1162 □ 1163	एसएफआर बदल गया जंपस्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90		



0-23000-2675 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3283)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0190		आर्मेचर □□□□	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-60047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0235		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-23310-0514		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0146		धातु	1		सामने
3-2	0-0240-05225		बोल्ट	6		
4	7-23120-0270		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0254		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0160		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0430		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0040		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0314		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	0-09001-5010		बोल्ट	3		
6-5	0-0275-06222		बोल्ट	2		
7	7-23700-0374		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-107-5,7-7 शामिल हैं
7-1	0-23700-0080		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0064		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-6	1-23901-0080		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-7	0-09001-4180		बोल्ट	2		
8	0-25000-8112		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0920		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-21921-0030		वॉशर	2		
※	7-09210-2790		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0050		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2790 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09210-1020 ओइल - सील 1

1-09211-0980 ओ रिंग 2


1-09211-1050 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-1070 ओ रिंग 3

0-23000-3140 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक मित्सुई जोसेन ओईएम पार्ट्स नंबर			004413390
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	83.09□
वज़न	9.7 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल BF5L913			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ100 2-वायर समुद्री विनिर्देश 0-23000-3130 का समुद्री विनिर्देश		



0-23000-3140 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 004413390)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0131		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-60037	24411160	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007	24411180	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0204		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0454		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144		धातु	1		सामने
3-2	1-23320-0030		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-23922-0120		धाली	1		
3-4	1-09001-4430		बोल्ट	2		
3-5	1-0240-06805		बोल्ट	1		
3-6	0-47100-3600		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	7-23120-0110		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	24411100	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	204411080	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0390		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0210		केंद्र ब्रेकेट	1		
7-1	1-23711-0190		आर.ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0020		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0014		ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4410		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-11	1-23785-0180		लीड वायर कंपनी	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-3120		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3120 सील असेंबली

1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09252-0211 गम कैप	2
1-09252-0391 गम कैप	3
1-09252-0430 गम कैप	2
1-23951-0010 पैकिंग	1
1-23951-0020 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-47952-0353 गम कैप	1

0-23000-3141 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक मित्सुई जोसेन ओईएम पार्ट्स नंबर			004413730
नाममात्र उत्पादन	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	83.11□
वज़न	9.7 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल BF5L913			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ100 2-वायर समुद्री विनिर्देश 0-23000-3140 को JG मानक के अनुरूप संशोधित किया गया है।		



0-23000-3141 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 004413730)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0131		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-60037	24411160	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007	24411180	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0204		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0454		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0144		धातु	1		सामने
3-2	1-23320-0030		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-23922-0120		धाली	1		
3-4	1-09001-4430		बोल्ट	2		
3-5	1-0240-06805		बोल्ट	1		
3-6	0-47100-3600		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
4	7-23120-0110		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60057	24411100	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0030	204411080	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0030		क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0015		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0390		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0210		केंद्र ब्रेकेट	1		
7-1	1-23711-0190		आर.ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0020		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0014		ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4410		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0180		लीड वायर कंपनी	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0030		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	1-23921-0150		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-3120		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3120 सील असेंबली

1-0506-01001 ओ रिंग 1

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09252-0211 गम कैप 2

1-09252-0391 गम कैप 3

1-09252-0430 गम कैप 2

1-21951-1910 पैकिंग 1

1-23951-0010 पैकिंग 1


1-23951-0020 पैकिंग 1

1-23951-0120 पैकिंग 1

1-47952-0353 गम कैप 1

0-23000-3153 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4533
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6D125E-2		
वाहन	डी50, डी60		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3150	3151 3152 3153		
डिजाइन रिकॉर्ड 3150 3151	एसएफआर बदल गया 3151 3152 एसएफआर बदल गया 3152 3153 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3153 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4533)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8641		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

0-23951-0471 पैकिंग 1

0-23951-0331 पैकिंग 1

1-23951-0020 पैकिंग 1


1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

0-23000-3155 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4534
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6D125E-2		
वाहन	डी50, डी60		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3150 □ 3	51 □ 3152 □ 3153 □ 3155		
डिजाइन रिकॉर्ड 3150 □ 3151	एसएफआर बदल गया		
	3151 □ 3152 एसएफआर बदल गया		
	3152 □ 3153 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
	3153 □ 3155 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3155 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4534)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनिशन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-4,7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8641		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1040

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3173 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4652
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	WA350		
वाहन	एस(ए)6डी110		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3170 3	72 3173		
डिजाइन रिकॉर्ड 3170 3172	एसएफआर बदल गया जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		




0-23000-3173 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4652)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0310		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0744		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06255		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0194		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0230		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8372		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2800		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2800 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	0-23951-0490 पैकिंग	1
	0-23951-0331 पैकिंग	1
	1-23951-0020 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2

0-23000-3175 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4653
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 किग्रा/लब	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	WA350		
वाहन	एस(ए)6डी110		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3170 □ 3	72 □ 3173 □ 3175		
डिजाइन रिकॉर्ड 3170 □ 3172	एसएफआर बदल गया जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		




0-23000-3173 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4653)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0310		आर्मेचर असेंबली	1		जिसमें 1-1, 1-2, #5 शामिल हैं
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0744		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06255		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0194		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0230		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-4,7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8372		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2800		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2800 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	0-23951-0490 पैकिंग	1
	0-23951-0331 पैकिंग	1
	1-23951-0020 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2

0-23000-3186 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4682
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125		
वाहन	WA450		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3180 □ 3	84 □ 3185 □ 3186		
डिजाइन रिकॉर्ड 3180 □ 3184	एसएफआर बदल गया 3184 □ 3185 एसएफआर बदल गया 3185 □ 3186 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3186 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4682)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0230		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-4,7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8372		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1040

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3188 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4683
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125		
वाहन	WA450		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3180 □ 3	84 □ 3185 □ 3186 □ 3188		
डिजाइन रिकॉर्ड 3180 □ 3184	एसएफआर बदल गया 3184 □ 3185 एसएफआर बदल गया 3185 □ 3186 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग.एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है। 3186 □ 3188 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3188 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4683)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-4,7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8372		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1040

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3241 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	एमएचआई	ओईएम पार्ट्स नंबर	37566-20101
नाममात्र उत्पादन	24V 6Kw	आपूर्ति अवधि	97.07□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6A2			
वाहन	बिजली जनरेटर		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3240 □ 3241			
डिजाइन रिकॉर्ड 3240 □ 3241	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ101.5		



0-23000-3241 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37566-20101)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0270		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62057	10454-62057	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		INC 2 यूनिट 7-4
3	0-23310-0964 37566-20124		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085 40466-01025		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305 37566-00123		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310 37566-00121		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067	10454-60067	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020 37566-00126		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020 37566-00125		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444 37566-00127		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0610 37566-00119		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23611-0770 37566-00122		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405 37566-00114		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060 37566-00111		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-3940 37566-00112		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202 32G66-07140		बोल्ट	3		
7	7-23700-0434 37566-00117		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		जिसमें 7-1□7-4,7-6 शामिल हैं
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	12391-30040	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254 02374-00250		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170 37566-00118		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-7223 37566-20113		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130 40666-10144		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140 40666-10141		वॉशर	2		
□4	1-23941-0040 40666-10145		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110 00905-70110		वॉशर	1		
※	7-09210-1370 37566-00131		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1370 सील असेंबली

0-23951-0331 पैकिंग 1

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 1

1-09252-0211 गम कैप 1

1-09252-0420 गम कैप 1

1-09252-0430 गम कैप 1

1-23951-0020 पैकिंग 1


0-23000-3276 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4792)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0230		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		7-1 से 7-4, 7-6 सहित
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		ध्रुव बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2820 सील असंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	0-23951-0471 पैकिंग	1
	0-23951-0331 पैकिंग	1
	1-23951-0020 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2

0-23000-3278 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4793
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D125, अन्य			
वाहन	LW250-2, अन्य		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड 0-23000-3270	4032750327603278		
डिजाइन रिकॉर्ड 327003274	एसएफआर बदल गया		
	327403275 एसएफआर बदल गया		
	327503276 जंप स्टार्ट स्पेसिफिकेशन, एसएफआर और मैग. एसडब्ल्यू में बदलाव किया गया है।		
	327603278 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3278 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4793)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		7-1 से 7-4, 7-6 सहित
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2820 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	0-23951-0471 पैकिंग	1
	0-23951-0331 पैकिंग	1
	1-23951-0020 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2


0-23000-3286 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6612)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मैचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0230		मैग. स्विच असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-023901-0170		बोल्ट	2		ध्रुव बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9031		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		

7-09210-2820 सील असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	1
0-23951-0471 पैकिंग	1
0-23951-0331 पैकिंग	1
1-23951-0020 पैकिंग	1
1-09210-1040 ओ रिंग	1
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0980 ओ रिंग	2


0-23000-3288 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6613
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D125, अन्य			
वाहन	डी53, डी53ए-18, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 32803284	एसएफआर बदल गया		
	32843285 एसएफआर बदल गया		
	32853286 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
	32863288 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3292 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6412
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D108E-1, अन्य			
वाहन	WT250E-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 32903291	एसएफआर बदल गया 32913292 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3292 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6412)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0634		योक्र अस्सी	1		
3	0-23310-1584		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ड	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0391		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ड	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0240		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06302		बोल्ड	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-023901-0170		बोल्ड	2		थू बोल्ड
7-6	0-09001-4580		बोल्ड	2		
8	0-25000-9230		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ड	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2810		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2810 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

0-23951-0480 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3295 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6413
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D108E-1, अन्य			
वाहन	WT250E-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 32903291	एसएफआर बदल गया		
	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3295 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6413)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0634		योक अस्सी	1		
3	0-23310-1584		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0391		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0244		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06302		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-023901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9230		बदलना	1		
8-1	0-0270-06502		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2810		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2810 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	0-23951-0331 पैकिंग	1
	0-23951-0480 पैकिंग	1
	1-23951-0020 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2


0-23000-3302 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6422)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0634		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1584		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0391		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0240		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06302		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		ध्रुव बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9270		बदलना	1		
8-1	0-0273-06502		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2810		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2810 सील असेंबली		
1-0345-05001 सील वॉशर		1
0-23951-0331 पैकिंग		1
0-23951-0480 पैकिंग		1
1-23951-0020 पैकिंग		1
1-09210-1060 ओइल - सील		1
1-0505-00601 ओ रिंग		2
1-09211-0980 ओ रिंग		2

0-23000-3304 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6423
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 Kilogram	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D108-1C, J6	108E-C2, अन्य		
वाहन	EG150BS-5, MST2300, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3300 □ 3301	एसएफआर बदल गया		
	3301 □ 3302 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
	3302 □ 3304 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3302 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6422)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0634		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1584		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0391		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0244		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06302		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9270		बदलना	1		
8-1	0-0273-06502		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2810		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2810 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

0-23951-0480 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3322 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6622
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07
वज़न	15.5 किगोराम	बदलना	सुरक्षा रिले (बाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D125-2L			
वाहन	एलडब्ल्यू250-5		
डिजाइन रिकॉर्ड 33203321	एसएफआर बदल गया 33213322 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3322 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6622)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0230		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1040 ओ रिंग

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3324 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6623
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 किलोग्राम	बदलना	सुरक्षा रिले (बाई और स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D125-2L			
वाहन	एलडब्ल्यू250-5		
डिजाइन रिकॉर्ड 3320□3321	एसएफआर बदल गया		
	3321□3322	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।	
	3322□3324	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3324 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6623)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0250		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0234		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2820		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2820 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

0-23951-0471 पैकिंग 1

0-23951-0331 पैकिंग 1

1-23951-0020 पैकिंग 1


1-09210-1040 ओ रिंग 1

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

0-23000-3332 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6632
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	15.5 किग्रा/ल	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D125E-3, अन्य			
वाहन	डी85ईएक्स-15, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड □ 3331	एसएफआर बदल गया 3331 □ 3332 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3332 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6632)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0430		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0240		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8332		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
0-23951-0471 पैकिंग	1
0-23951-0331 पैकिंग	1
1-23951-0020 पैकिंग	1
1-09210-1060 ओइल - सील	1
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0980 ओ रिंग	2

0-23000-3335 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-6633
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D125E-3, अन्य			
वाहन	डी85ईएक्स-15, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3330 □ 3331	एसएफआर बदल गया		
	3331 □ 3332 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
	3332 □ 3335 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5		



0-23000-3335 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-6633)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0866		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0430		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0244		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3341 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-5711
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई और स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D114-2A B	अन्य		
वाहन	PC300E-7, WA380E-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3340 □ 3341	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3341 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-5711)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1734		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0460		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0240		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3345 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-5712
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	14.03□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D114-2A B	अन्य		
वाहन	PC300E-7, WA380E-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3340 □ 3341	सेफ्टी, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 3341 □ 3345 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5		



0-23000-3345

0-23000-3345 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-5712)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1734		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0460		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	7-47100-0244		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7	7-23700-0524		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0124		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3360 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-5910
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	05.12□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D114E-3, अन्य			
वाहन	पीसी-300, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ101.5 0-23000-3341 की संक्षारण-प्रतिरोधी विशिष्टता		



0-23000-3360 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-5910)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1734		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0460		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-5220		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	0-23750-0554		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9080		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-3364 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-5911
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	14.03□
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D114E-3, अन्य			
वाहन	पीसी-300, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3360 □ 3364	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ101.5 0-23000-3341 की संक्षारण-प्रतिरोधी विशिष्टता		



0-23000-3364 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-5911)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0251		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0334		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1734		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0310		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0460		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0692		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-3	7-23320-0060		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-5220		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23700-0130		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	0-23750-0554		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0254		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0170		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4580		बोल्ट	2		
8	0-25000-9080		बदलना	1		
8-1	0-0270-06402		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समाधोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समाधोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-2830		सील असेंबली	1		

7-09210-2830 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

0-23951-0471 पैकिंग

1

0-23951-0331 पैकिंग

1

1-23951-0020 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09211-0980 ओ रिंग

2

0-23000-6072 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100266-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	86.07□
वज़न	14.8 Kilograms	बदलना	
इंजन मॉडल	10पीसी1		
वाहन	LV217, LV219, LV719, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114		

0-23000-6072 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100266-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0 आर्मेचर असेंबली		1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
2	0-23200-0056		योक अस्सी	1		जिसमें 7-4 के 2 पीस, 2 शामिल हैं 7-7 के पीसी
3	1-23310-0094		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-4 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0 प्लेट		1		
3-4	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-5	0-47100-3079	1-81151083-0 मैग्नेटिक स्विच असेंबली		1		आपटरमार्केट के लिए
4	7-23120-0040	1-81123017-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0876	1-81129689-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-084045	1-81129293-0 बोल्ट		3		
7	7-23700-0695		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं (7-7 शामिल नहीं है)
7-1	0-23710-0105		रियर ब्रेकेट सीओ	1		7-6 सहित
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 और 7-7 शामिल हैं।
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		ध्रुव बोल्ट
7-6	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
7-7	1-25922-2800		धाली	4		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0861	1-81129570-0 सील असेंबली		1		

7-09210-0861 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 2

1-0505-00501 ओ रिंग 2

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0380 ओ रिंग 1

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-23951-0120 पैकिंग 1


1-23951-0130 पैकिंग 1

0-23952-0020 गम कैप 1

0-47952-0372 गम कैप 1

0-23000-6103 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100265-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	86.08□
वज़न	14.8 किग्रा/लब	बदलना	
इंजन मॉडल	6QA2		
वाहन	LV214, LV314, LV318, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6102□6103	रबर बेल्लो और ड्रेन होज़ बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114		



0-23000-6103 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100265-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0 आर्मेचर असेंबली		1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
2	0-23200-0056		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस, 2 पीस शामिल हैं। 7-7 का
3	0-23310-0185		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-4 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0 प्लेट		1		
3-4	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-5	0-47100-3079	1-81151083-0 मैग्नेटिक स्विच असेंबली		1		आपटर मार्केट के लिए
4	7-23120-0040	1-81123017-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0096	1-81122040-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 बोल्ट		3		
7	7-23700-0696	1-81115206-0 आर.ब्रेकेट असेंबली		1		इसमें 7-1 से 7-4 और 7-6 शामिल हैं (नहीं 7-7)
7-1	0-23710-0104	1-81115207-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		7-6 सहित
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 और 7-7 शामिल हैं।
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
7-7	1-25922-2800		धाली	4		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0861	1-81129570-0 सील असेंबली		1		

7-09210-0861 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 2

1-0505-00501 ओ रिंग 2

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0380 ओ रिंग 1

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-23951-0120 पैकिंग 1


1-23951-0130 पैकिंग 1

0-23952-0020 गम कैप 1

0-47952-0372 गम कैप 1

0-23000-6141 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100187-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	15.1 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल E120M, DH100M			
वाहन	समुद्री		
डिजाइन रिकॉर्ड 6140 □ 6141	एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114 1 वायर मरीन स्पेसिफिकेशन		




0-23000-6141 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100187-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0 आर्मेचर कंपनी		1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
2	0-23200-1170		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	1-23310-0245		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-4 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-3	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-4	1-23922-0060	1-23922-0060 प्लेट		1		
3-5	0-47100-3073	1-81151056-0 मैग्नेटिक स्विच असेंबली		1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0 बोल्ट		3		
4	7-23120-0040	1-81123017-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0096	1-81122040-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0081	1-81113063-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0320		पिछला ब्रेकेट	1		7-7 सहित
7-2	7-23750-0034		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041	1-81128022-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		धू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
7-8	0-09001-4181	1-81129619-0 बोल्ट		2		
8	0-25000-6162	1-82553025-0 स्विच		1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट			
8-2	1-47927-0921		धारक	1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2840		सील असेंबली	1		

7-09210-2840 सील असेंबली	
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0130 पैकिंग	1
1-0505-00501 ओ रिंग	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23953-0020 गम बुश	1
1-23953-0030 गम बुश	1
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-6160 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100181-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	80.04□
वज़न	14.8 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल	10PB1		
वाहन	बिजली जनरेटर		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ114		



0-23000-6160 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100181-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0 आर्मेचर असेंबली		1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1□2□	0-23200-0056		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-0264		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-4 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0 प्लेट		1		
3-4	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-5	0-47100-3070	1-81151037-0 मैग्नेटिक स्विच	असेंबली	1		
4	7-23120-0040	1-81123017-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0876	1-81129689-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0080	1-81113056-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
7-1	0-23710-0321		रियर ब्रेकेट सीओ	1		7-6 सहित
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		शामिल. 7-3, 7-4
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-0500	1-81129301-0 सील असेंबली		1		

7-09210-0500 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

2

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09211-0380 ओ रिंग

1

1-23951-0050 पैकिंग

1

1-23951-0120 पैकिंग

1

1-23951-0130 पैकिंग


1

1-47952-0370 गम कैप

1

0-23000-6227 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100272-2
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	08.07
वज़न	15.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6SD1MTC		
वाहन	समुद्री		
डिजाइन रिकॉर्ड 6222 6224	एफ.ब्रेकेट बदला गया		
	6224 6225 एसएफआर बदल गया		
	6225 6226 एसएफआर बदल गया		
	6226 6227 रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु बेयरिंग)		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ 114 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन		



0-23000-6227 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100272-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-1090	8-98155041-0 योक असेंबली		1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0844	1-81113103-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1, 3-3 सहित
3-1	7-23351-0114	8-98155025-0 धातु		1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23761-0030	1-81129436-0 कवर		1		
3-4	1-23922-0060	1-81129287-0 प्लेट		1		
3-5	0-47100-3010	1-81151042-0 मैनेटिक स्विच असेंबली		1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0 बोल्ट		3		
4	7-23120-0170	1-81123435-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0010	1-81129304-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0010	1-81129303-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0115	1-81122041-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0651	1-81114034-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-08405	1-84429293-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0368	8-98155036-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3 के 2 पीस, 2 पीस शामिल हैं। 7-4 का
7-3	1-23913-0041	1-81117020-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	1-21941-0430	1-81129242-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-6	1-21944-1240		इंसुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010	1-81129245-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-8	1-23944-0050	1-81129552-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-10	0-09001-4460	1-81129537-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-11	1-23785-0080	1-81116038-0 लीड वायर कंपनी		1		
8	0-25000-6172	1-82553054-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0921		धारक	1		
10-1	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
10-2	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-3	1-23941-0040	1-81129295-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2960	8-98155037-0 सील असेंबली		1		

7-09210-2960 सील असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	3
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-09211-0380 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0391 गम कैप	2
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-47952-0370 गम कैप	1
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-6642 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37566-30201)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0577		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0784		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	32597-00600 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444	37566-20127	या क्लच असेंबली	1		
6	1-23611-0350	37566-00219 केंद्र ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-3750	37566-00212	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-5	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0425		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	12391-30040 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
7-7	0-0020-05062	40B66-18140 पेंच		1		
8	0-25000-7223	37566-20113	बदलना	1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1250		धारक	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 वॉशर		1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2920		सील असेंबली	1		



1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-09211-0080 ओ रिंग	4
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1


[illegible]

भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
7-23100-0290	37566-00223 आर्मेचर असेंबली		1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
0-23200-1120		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस, 2 पीस शामिल हैं। 7-6 का
0-23310-0784		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
7-23351-0085	32597-00600 धातु		1		सामने
7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
0-23500-0214	32666-10311	ORCLUTCH ASSY	1		
0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
0-47100-3420	37566-10311	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-23700-0494	37566-00214 रियर ब्रेकेट असेंबली		1		इसमें 7-1 से 7-4, 7-6 और 7- शामिल हैं। 7
0-23700-0040		रियर ब्रेकेट असेंबली	1		7-7 सहित
7-23750-0024	72375-00020 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 और 7-6 शामिल हैं
1-23913-0040	40666-10132 ब्रश स्प्रिंग		4		
0-23740-0354	40466-11029 ब्रश कंपनी		4		
0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		ध्रु बोल्ट
1-25922-2800	12592-22800	थाली	4		
7-23351-0064	72355-10060 बोल्ट		2		पिछला
1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	2		समायोजन के लिए
1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
1-21921-1530		वॉशर	1		
1-23921-0170		वॉशर	2		समायोजन के लिए
7-09210-1470	70921-01470	सील असेंबली	1		

7-09210-1470 सील असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-0505-00501 ओ रिंग	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1

0-23000-6880 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100270-0
नाममात्र उत्पादन	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	87.03□
वज़न	16 किलो	बदलना	
इंजन मॉडल	8PC1		
वाहन	एसकेडब्ल्यू, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114		



0-23000-6880 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100270-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0	आर्मचर असेंबली	1		INCL. 1-1, #5 और #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0	बॉल बियरिंग	1		सामने
2	0-23200-0056		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस, 2 पीस शामिल हैं। 7-7 का
3	0-23310-1066		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
4	7-23120-0250	1-81123037-0	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0877		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0300	1-81113110-0	सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080	1-81113056-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	0-47100-3750	1-81151073-0	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-1	0-23710-0325		आर.ब्रेकेट कंपनी	1		7-6 सहित
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-7 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0	ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0	बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
7-7	1-25922-2800		धाली	4		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0	वॉशर	1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0	वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0	इंसुलेटेड वॉशर	1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0	वॉशर	1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0	वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-1130	1-81129517-0	सील असेंबली	1		

7-09210-1130 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

2

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-0507-10001 ओ रिंग

1

1-09210-0990 ओइल - सील

1

1-09211-0380 ओ रिंग

1

1-09211-0980 ओ रिंग

2

1-09252-0211 गम कैप

1

1-09252-0430 गम कैप

1

1-23951-0050 पैकिंग

1

1-23951-0130 पैकिंग


1

1-47952-0370 गम कैप

1

0-23000-6902 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिलुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट्स नंबर	37566-40301
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.7
वज़न	18.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6आर		
वाहन	बिजली जनरेटर		
डिजाइन रिकॉर्ड 6900 6901	एसएफआर बदल गया 6901 6902 रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु बेयरिंग)		
टिप्पणी	जलरोधक φ114		



0-23000-6902 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37566-40301)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0577		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0784	37566-00218 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	40466-11025 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00126	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444	37566-20127	या क्लच असेंबली	1		
6	1-23611-0350	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-3	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-3420	37566-10311	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-6	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0425		आर.ब्रेकेट असेंबली	1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	40666-10132 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-7223	37566-20113	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समाधोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-2920		सील असेंबली	1		

7-09210-2920 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-09211-0080 ओ रिंग	4
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1

0-23000-6961 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4690
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	18 किलो	बदलना	
इंजन मॉडल SA6D125			
वाहन	एसडब्ल्यूएच, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6960 □ 6961	संपर्क के लिए एंटीफ्रीजिंग		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-6961 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4690)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0454-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0454-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस, 2 पीस शामिल हैं। 7-6 का
3	0-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ़्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-4880		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06402		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		
※	7-09210-3140		सील असेंबली	1		

7-09210-3140 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09210-1040

ओइल - सील

1

1-47952-0370 गम कैप

1

1-09211-0980 ओ रिंग

2

1-09211-1120

ओइल - सील

1

1-09252-0211 गम कैप

1

1-09252-0430 गम कैप


1

1-23951-0050 पैकिंग

1

0-23000-7023 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4672
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D125, अन्य		
वाहन	पीसी400-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7020 □ 7021	एसएफआर बदल गया		
	7021 □ 7022 एसएफआर बदल गया		
	7022 □ 7023 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधी, तेलरोधी φ114		



0-23000-7023 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4672)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		इसमें 2 इकाइयाँ 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
3	0-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8342		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7025 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4673
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D125, अन्य		
वाहन	पीसी400-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7020 □ 7021	एसएफआर बदल गया		
	7021 □ 7022 एसएफआर बदल गया		
	7022 □ 7023 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
	7023 □ 7025 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधी, तेलरोधी φ114		

0-23000-7025 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4673)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ, 2 पीस शामिल हैं। 7-6 का
3	0-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ़्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 और 7-6 शामिल हैं।
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8342		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7041 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-274-1
नाममात्र आउटपुट	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	89.03□
वज़न	15.8 किग्रा	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	6आरबी1		
वाहन	CX18, CXZ		
डिजाइन रिकॉर्ड □ 7041	एफ.ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ114		



0-23000-7041 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-274-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0040	1-81121033-0 आर्मेचर असेंबली		1		1-1, #4, #5 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
2	0-23200-0475		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ, 2 पीस शामिल हैं। 7-7 का
3	0-23310-1144		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-3 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-4	0-23922-0200	1-81129598-0 प्लेट		1		
3-5	0-47100-4141	1-81151090-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
4	7-23120-0040	1-81123017-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0605		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 सेंटर ब्रेकेट		3		
7-1	0-23710-0324		रियर ब्रेकेट सीओ	1		7-6 सहित
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-7 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	7-23351-0064		धातु	1		पिछला
7-7	1-25922-2800		धाली	4		
□1	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□2	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
□3	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
□4	1-21921-1530	1-81129289-0 वॉशर		1		
□5	1-23921-0170	1-81129290-0 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2020	1-81129601-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2020 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 2

1-0505-00501 ओ रिंग 2

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0571 ओ रिंग 1

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-23951-0120 पैकिंग 1


1-23951-0130 पैकिंग 1

0-23952-0012 गम कैप 1

1-47952-0370 गम कैप 1

0-23000-7092 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिलुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट नंबर	32666-10301
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.07
वज़न	18.5 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस12ए		
वाहन	उद्योग		
डिजाइन रिकॉर्ड 7090 7091	एसएफआर बदल गया 7091 7092 रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु बेयरिंग)		
टिप्पणी	जलरोधक φ114		



0-23000-7092 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 32666-10301)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	40666-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0577		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं।
3	0-23310-0784		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	40466-01025 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0214	40466-11013	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-3	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-3420	37566-10311	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-6	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7	0-23711-0425		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	40666-10132 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-7224	32666-00311	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
12	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
13	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समाधोजन के लिए
14	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
※	7-09210-2920		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2920	सील असेंबली	
	1-0345-05001	सील वॉशर 1	
	1-0345-08001	सील वॉशर 2	
	1-09211-0080	ओ रिंग	4
	1-09211-0980	ओ रिंग	2
	1-09211-1120	ओ रिंग	1
	1-09252-0211	गम कैप	1
	1-09252-0420	गम कैप	1
	1-09252-0430	गम कैप	1
	1-23951-0050	पैकिंग	1

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled with numbers and callouts:

- Top Left:** A bracketed group of parts labeled 4-3, 4-2, and 5. Below it is a separate view of a flange-like part labeled 3-2 and 3, with a dimension of 0.7mm indicated.
- Top Center:** A bracketed group of parts labeled 4-1 and 4. Above this is a detailed view of a bracket assembly labeled 6-2, with sub-components 6-4 and 6-5. To the right of 6-2 is a cylindrical component labeled 6-1, with sub-components 8-2 and 8-1.
- Center:** A large cylindrical component labeled 2. To its left is a bracketed group of parts labeled #2, #3, #4, and 6-1. To its right is a bracketed group of parts labeled 7-3, 7-4, and 7-2.
- Bottom Center:** A bracketed group of parts labeled #5, 1-1, 1, and 1-2.
- Right:** A bracketed group of parts labeled 7-1, 7-5, and 7-7.

भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
0-23100-0231	02310-00231	आर्मचर कंपनी	1		
1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
0-23200-1120		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ, 2 पीस शामिल हैं। 7-6 का
0-23310-1344	02331-01344 फ्रंट ब्रैकेट कंपनी		1		3-1 सहित
7-23351-0085	40466-11025 धातु		1		सामने
1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
0-23500-0694	02350-00694	ORCLUTCH ASSY	1		
0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रैकेट		1		
1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रैकेट		1		
7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
0-47100-3420	37566-10311	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
0-23711-0221	02371-10221	पिछला ब्रैकेट	1		
7-23750-0024	72375-00020 ब्रश होल्डर कंपनी		1		INCL. 7-3, 7-4, 7-6
1-23913-0040	40466-01029 ब्रश स्प्रिंग		4		
0-23740-0354	40466-11029 ब्रश कंपनी		4		
0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		धू बोल्ट
1-25922-2800	12592-22800	थाली	4		
0-09001-4181		बोल्ट	2		
0-25000-7223	37566-20113	बदलना	1		
0-0270-06602		बोल्ट	1		
1-47927-0940		धारक	1		
1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
0-23921-0230	40666-10135 वॉशर		1		समायोजन के लिए
7-09210-1460	37566-00216	सील असेंबली	1		

※	7-09210-1460 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1
	1-09252-0211 गम कैप	1
	1-09252-0420 गम कैप	1
	1-09252-0430 गम कैप	1
	1-23951-0050 पैकिंग	1


0-23000-7273 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37566-45201)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0834		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं
3	0-23310-0785		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0266	32597-01601	धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444	37566-00127	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-4001	04710-04001	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-6	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0366	02371-10366 रियर ब्रेकेट		1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3 और 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354	0-23740-0354 ब्रश कंपनी		4		
7-5	1-21941-0430	82666-10173	इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010	82666-10185	इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050	12194-40050	इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0160	37566-15115	लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-7481	32666-00411	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 वॉशर		1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3160		सील असेंबली	1		

7-09210-3160 सील असेंबली	
1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	3
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-09252-0391 गम कैप	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-47952-0370 गम कैप	1

0-23000-7274 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिन्सुबिशी भारी उद्योग	ओईएम पार्ट नंबर	37566-45210
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	07.03□
वज़न	18.5 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6आर, एस6आर2		
वाहन			
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक φ114 नमक से होने वाले नुकसान से बचाव जापान के बाहर के लिए मॉडल 0-23000-7273		



0-23000-7274 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37566-45210)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0834		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं
3	0-23310-0785		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0266	32597-01601	धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	फिनिशन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444	37566-00127	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-4001	04710-04001	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-6	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0366	02371-10366 रियर ब्रेकेट		1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3 और 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354	0-23740-0354 ब्रश कंपनी		4		
7-5	1-21941-0430	82666-10173	इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010	82666-10185	इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050	12194-40050	इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0160	37566-15115	लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-7481	32666-00411	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 वॉशर		1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3160		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3160 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-0506-01001 ओ रिंग

1

1-21951-1910 पैकिंग

1

1-09211-0980 ओ रिंग

2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

1-09252-0211 गम कैप

3

1-09252-0420 गम कैप

1

1-09252-0430 गम कैप

1

1-23951-0050 पैकिंग

1

1-09252-0391 गम कैप

2

1-0505-00601 ओ रिंग


2

1-47952-0370 गम कैप

1

0-23000-7283 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट नंबर	600-813-4772
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.09□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए6डी170ए		
वाहन	6एम170ए/बी		
डिजाइन रिकॉर्ड 7280□7281	एसएफआर बदल गया		
	7281□7282 एसएफआर बदल गया		
	7282□7283 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7283 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4772)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0234		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1130		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं
3	0-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		फिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0104		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-4854		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-6	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0366		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3 और 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0160		लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-8830		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-3170		सील असेंबली	1		


※ 7-09210-3170 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-09252-0391 गम कैप	2
1-47953-0081 गम बुश	1
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09210-1040	1
1-47952-0370 गम कैप	1

ओइल - सील

0-23000-7292 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100294-1
नाममात्र आउटपुट	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	93.02
वज़न	15.5 किलोग्राम	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल 6SD1, 6SD1TPD			
वाहन	उद्योग		
डिजाइन रिकॉर्ड 7291 7292	फ्रंट ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114		



0-23000-7292 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100294-1)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0555		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं
3	0-23310-1404		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-4 सहित
3-1	7-23351-0114	8-98155025-0 धातु		1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-4	1-23761-0030	1-81129436-0 कवर		1		
3-5	0-23922-0200	1-81129598-0 प्लेट		1		
3-6	0-47100-4141	1-81151090-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-7	0-0275-06222	1-81129419-0 बोल्ट		3		
4	7-23120-0170	1-81123435-0 शाफ्ट असेंबली		1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0010	1-81129304-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0010	1-81129303-0	क्लिप रिंग	2		
5	0-23500-0115	8-98155032-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0650	1-81113121-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0160	1-81113122-0 आर. ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
□1	0-09057-0140	1-81129592-0 वॉशर		1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
※	7-09210-2020	1-81129601-0 सील असेंबली		1		

7-09210-2020 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	2
1-0505-00501 ओ रिंग	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0571 ओ रिंग	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-23951-0130 पैकिंग	1
0-23952-0012 गम कैप	1
1-47952-0370 गम कैप	1

0-23000-7303 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट नंबर	600-813-7312
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए12वी140एम		
वाहन	12एम140ए-1		
डिजाइन रिकॉर्ड 73007301	एसएफआर बदल गया		
	73017302 एसएफआर बदल गया		
	73027303 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114		




0-23000-7303 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7312)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0234		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1130		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 की 2 इकाइयाँ शामिल हैं
3	0-23310-0266		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0480		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-0300		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-6	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0366		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 के 2 पीस शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0160		लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-9220		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
12	1-23921-0130		वॉशर	1		
13	1-23921-0140		वॉशर	1		समाधोजन के लिए
14	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
15	0-23921-0230		वॉशर	1		समाधोजन के लिए
1	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
1	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-3180		सील असेंबली	1		

※	7-09210-3180 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-0506-01001 ओ रिंग	1
	1-21951-1910 पैकिंग	1
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-47952-0370 गम कैप	1
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09252-0391 गम कैप	2
	1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-7304 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट नंबर	600-813-7313
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए12वी140एम		
वाहन	12एम140ए-1		
डिजाइन रिकॉर्ड 7300□7301	एसएफआर बदल गया		
	7301□7302 एसएफआर बदल गया		
	7302□7303 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
	7303□7304 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7304 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7313)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0234		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1130		योक अस्सी	1		इसमें 7-4 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-0266		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0480		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-0304		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-6	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0366		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		इसमें 7-3, 7-4 के 2 पीस शामिल हैं।
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-8	1-23944-0050		इन्सुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-23785-0160		लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-9220		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समाधोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समाधोजन के लिए
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		
※	7-09210-3180		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3180 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-0506-01001 ओ रिंग	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09210-1060 ओइल - सील	1
1-47952-0370 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-09252-0391 गम कैप	2
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-7363 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3613
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए6डी170		
वाहन	डी375ए-1		
डिजाइन रिकॉर्ड 7360 □ 7361	एसएफआर बदल गया		
	7361 □ 7362 एसएफआर बदल गया		
	7362 □ 7363 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7363

0-23000-7363 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3613)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 और 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-6833		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7364 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3614
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एसए6डी170		
वाहन	डी375ए-1		
डिजाइन रिकॉर्ड 7360 □ 7361	एसएफआर बदल गया		
	7361 □ 7362 एसएफआर बदल गया		
	7362 □ 7363 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग। स्विच बदला गया।		
	7363 □ 7364 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-7364 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3614)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-6833		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7403 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100418-1
नाममात्र आउटपुट	24V 8Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	19.3 Kilograms	बदलना	स्टार्टर रिले (वैकल्पिक)
इंजन मॉडल	12PE1		
वाहन	एलवी, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7401 □7402	मैग्नेटिक स्विच बदला गया, टर्मिनल का कोण बदला गया 7402 □7403 रियर ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114		



0-23000-7403 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100418-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0261	1-81129684-0 आर्मचर कंपनी		1		
1-1	1-0456-62057	1-81229285-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0608		योक अस्सी	1		INC 2 PCS 7-4
3	0-23310-1525	1-81129686-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0264		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-3	1-0240-06505	1-81129542-0 बोल्ट		6		
4	1-23111-0161	1-81123043-0 शाफ्ट		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0865		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0980	1-81129690-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	0-23611-0720	1-81113100-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-47100-4710	1-81151123-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
6-3	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		3		
6-4	1-23320-0190	1-81127035-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-5	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
6-6	1-09279-0090	1-81129184-0 एनप्टी		1		
6-7	1-0240-08405	1-81129293-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0 आर. ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4460	1-81129537-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 पेंच		2		
10-1	0-09057-0110	1-81129540-0 वॉशर		1		
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2720		सील असेंबली	1		

7-09210-2720 सील असेंबली

0-23952-0030 गम कैप 1

0-24952-0020 गम कैप 1

1-47952-0371 गम कैप 1

1-09211-0081 ओ रिंग 4

1-09211-0520 ओ रिंग 2


1-09211-0571 ओ रिंग 1

1-09211-1120 ओ रिंग 1

1-23951-0050 पैकिंग 1

0-23000-7423 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7612
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125ई-2		
वाहन	पीसी750		
डिजाइन रिकॉर्ड 7420 7421	एसएफआर बदल गया		
	7421 7422 एसएफआर बदल गया		
	7422 7423 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। बाहरी सतह पर रंगाई की प्रथा समाप्त कर दी गई।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114		



0-23000-7423 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7612)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0260		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0034		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		थाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8421		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
9	1-23921-0130		वॉशर	1		
10	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
11	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
12	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
13	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
14	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
15	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-7424 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7613
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125ई-2		
वाहन	पीसी750		
डिजाइन रिकॉर्ड 7420 □7421	एसएफआर बदल गया		
	7421 □7422	एसएफआर बदल गया	
	7422 □7423	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग स्विच बदला गया।	
	7423 □7424	बाहरी सतह पर रंगाई की प्रथा समाप्त कर दी गई।	
टिप्पणी	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
	जलरोधक तेलरोधक φ114		

0-23000-7424 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7613)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0264		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0034		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		धू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8421		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		


※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1



0-23000-7424

0-23000-7442 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिलुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट्स नंबर	37766-40401
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	99.02
वज़न	19 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S12R, S16R			
वाहन	समुद्री		
पुराना मॉडल रिकॉर्ड			
डिजाइन रिकॉर्ड 7440 7441	एसएफआर बदल गया 7441 7442 बेहतर इन्सुलेशन		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 2-वायर प्रकार समुद्री विनिर्देश		



0-23000-7442 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37766-40401)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0441		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0784		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-23740-0385		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-23310-1294		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	40466-11025 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0250	40666-10119	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0454-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	37566-00126	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0694	02350-00694	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-1030		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-1	0-23611-1110		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-4	0-47100-4002		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-6	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0510		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-23750-0514		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0385		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	1-09101-0130		इन्सुलेट वॉशर	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	इन्सुलेट ट्यूब	2		
7-7	1-21941-0740		इन्सुलेट वॉशर	1		
7-8	0-23943-0090		इन्सुलेट बुश	1		
7-9	1-09103-0170		इन्सुलेट बुश	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-11	1-21785-1080	37899-93610	लीड वायर कंपनी	1		
7-12	0-23760-0030		कवर एसएसवाई	1		
7-13	0-23922-0240		धाली	1		
8	0-25000-7561	37766-30311	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
12	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
13	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	2		समायोजन के लिए
14	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
15	0-09057-0110	00905-70110 वॉशर		2		समायोजन के लिए
※	7-09210-3190		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-3190 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1


1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-0506-01001 ओ रिंग	2
1-0507-10501 ओ रिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-0507-11001 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0391 गम कैप	2
1-09252-0010 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-47953-0081 गम बुश	1
1-09252-0070 गम कैप	1
1-47952-0370 गम कैप	1

0-23000-7493 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7222
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D125E-2			
वाहन	डी85ए-2बी		
डिजाइन रिकॉर्ड 7490 □7491	सुरक्षा रिले बदल दिया गया		
	7491 □7492 सुरक्षा रिले बदल दिया गया		
	7492 □7493 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग स्विच बदला गया। बाहरी सतह पर रंगाई की प्रथा समाप्त कर दी गई।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7493 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7222)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23000-0275		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTSH ASSY	1		
6	0-23600-0480		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0260		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0034		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9240		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2850		सील असेंबली	1		
□	7-44761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2850 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0050	वैकिंग	1
1-09210-1060	ओइल - सील	1
1-0505-00501	ओ रिंग	2
1-0505-00601	ओ रिंग	2
1-09211-0980	ओ रिंग	2
1-09211-1120	ओ रिंग	1
1-47953-0081	गम बुश	1

0-23000-7494 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7223
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल S6D125E-2			
वाहन	डी85ए-2बी		
डिजाइन रिकॉर्ड 7490 □7491	सुरक्षा रिले बदल दिया गया		
	7491 □7492	सुरक्षा रिले बदल दिया गया	
	7492 □7493	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन। एसएफआर और मैग स्विच बदला गया।	
	बाहरी सतह पर रंगाई की प्रथा समाप्त कर दी गई।		
	7493 □7494	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7494 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7223)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23000-0275		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTSH ASSY	1		
6	0-23600-0480		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0264		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0034		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9240		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2850		सील असेंबली	1		
□	7-44761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2850 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0050	वैकिंग	1
1-09210-1060	ओइल - सील	1
1-0505-00501	ओ रिंग	2
1-0505-00601	ओ रिंग	2
1-09211-0980	ओ रिंग	2
1-09211-1120	ओ रिंग	1
1-47953-0081	गम बुश	1

0-23000-7512 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिलुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट नंबर	35बी66-20102
नाममात्र उत्पादन	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	08.02
वज़न	18.5 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस12एच		
वाहन	उद्योग		
डिजाइन रिकॉर्ड 75107511	एसएफआर बदल गया शिफ्ट लीवर की स्थापना में बदलाव किया गया		
टिप्पणी	जलरोधक φ114		

0-23000-7521 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 35B66-20102)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231	02310-00231	आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047	40466-01028	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23310-1614		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	40466-11025 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	40466-01021	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	40466-01022	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0444	07566-00127	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-3420	37566-10311	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-5	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0221	02371-10221	पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024	72375-00020 ब्रश होल्डर कंपनी		1		INCL. 7-3, 7-4, 7-6
7-3	1-23913-0040	12391-30040 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	02374-0354	ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800	12592-22800	धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-7224	32666-00311	बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 वॉशर		1		समायोजन के लिए
※	7-09210-1460	37566-00216	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-1460 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-0505-00501 ओ रिंग	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0980 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-09252-0211 गम कैप	1
1-09252-0420 गम कैप	1
1-09252-0430 गम कैप	1
1-23951-0050 पैकिंग	1

0-23000-7552 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3732
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D170, अन्य			
वाहन	पीसी1000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6521 □ 6524	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)		
	6524 □ 7550	सुरक्षा रिले बदल दिया गया	
	7550 □ 7551	सुरक्षा रिले बदल दिया गया	
	7551 □ 7552	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7552 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3732)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-6833		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2870 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0051	पैकिंग	1
1-09210-1060	ओइल - सील	1
1-0505-00501	ओ रिंग	2
1-0505-00601	ओ रिंग	2
1-09211-0981	ओ रिंग	2
1-09211-1120	ओ रिंग	1

0-23000-7555 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3733
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.05□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं और स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D170, अन्य			
वाहन	पीसी1000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6521 □ 6524	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)		
	6524 □ 7550	सुरक्षा रिले बदल दिया गया	
	7550 □ 7551	सुरक्षा रिले बदल दिया गया	
	7551 □ 7552	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।	
	7552 □ 7555	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7555 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3733)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-6833		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2870 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0051 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09211-0981 ओ रिंग


2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

0-23000-7611 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100325-2
नाममात्र आउटपुट	24V 6Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	15.6 Kilograms	बदलना	स्टार्टर रिले (वैकल्पिक)
इंजन मॉडल	6W, अन्य		
वाहन	सीवी, सीएक्स, एक्स, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7320 □ 7321	एफ.ब्रेकेट बदला गया		
	7321 □ 7322 ड्रेन होज़ बदला गया		
	7322 □ 7610 सीआर (लागत कटौती)		
	7610 □ 7611 आर.ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114		




0-23000-7611 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100325-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0577	1-81129695-0 योक असेंबली		1		जिसमें 7-2 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1425		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-3 सहित
3-1	7-23351-0264		धातु	1		सामने
3-2	1-23320-0100	1-81127040-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-4	0-47100-4610	1-81129810-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0 शाफ्ट कंपनी		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0775		या क्लच असेंबली	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-09001-5400	1-81129811-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0260	1-81129941-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-3	7-23750-0150	1-81129736-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-2, 7-4 शामिल हैं
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 पेंच		2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2700	1-81129944-0 सील असेंबली		1		
※	7-09210-2700 सील असेंबली					

0-23952-0030 गम कैप	1
0-24952-0020 गम कैप	1
0-47952-0372 गम कैप	1
1-09211-0081 ओ रिंग	4
1-09211-0380 ओ रिंग	1
1-09211-0520 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1

0-23000-7621 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100334-1
नाममात्र आउटपुट	24V 6Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	15.1 किगोएम	बदलना	स्टार्टर रिले (वैकल्पिक)
इंजन मॉडल 8P, 10P, अन्य			
वाहन	सीवी, सीएक्स, सीवाई, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7410 □ 7412	ड्रेन होज़ बदला गया		
	7412 □ 7620	सीआर (लागत कटौती)	
	7620 □ 7621	रियर ब्रेकेट बदला गया	
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114		



0-23000-7621

0-23000-7621 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100334-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0571	1-81129695-0 योक असेंबली		1		जिसमें 7-3 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1536		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-3 सहित
3-1	7-23351-0264		धातु	1		सामने
3-2	1-23320-0100	1-81127040-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-4	0-47100-4610	1-81129810-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0 शाफ्ट कंपनी		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0875		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-09001-5400	1-81129811-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0150	8-98155018-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23740-0351	1-81129736-0 ब्रश कंपनी		4		
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 पेंच		2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2700	1-81129944-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2700 सील असेंबली

0-23952-0030 गम कैप 1

0-24952-0020 गम कैप 1

0-47952-0372 गम कैप 1

1-09211-0081 ओ रिंग 4

1-09211-0380 ओ रिंग 1

1-09211-0520 ओ रिंग 2


1-09211-1120 ओ रिंग 1

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-23951-0120 पैकिंग 1

0-23000-7631 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100335-1
नाममात्र आउटपुट	24V 8Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	18.4 किग्रा	बदलना	स्टार्टर रिले (वैकल्पिक)
इंजन मॉडल 12P, अन्य			
वाहन	सीवी, सीएक्स, एक्स, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7630 □ 7631	रियर ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ114 0-23000-7401 के लिए सीआर (लागत कटौती) मॉडल		



0-23000-7631 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100335-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0261	1-81129684-0 आर्मचर कंपनी		1		
1-1	1-0456-62057	1-81229285-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0607		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1525		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0264		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-3	1-0240-06505	1-81129542-0 बोल्ट		6		
4	1-23111-0161	1-81123043-0 शाफ्ट		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0865		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0980	1-81129690-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	0-23611-0720	1-81113100-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
6-3	1-23320-0190	1-81127035-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-4	0-47100-4620	1-81129813-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
6-5	1-0240-08405	1-81129293-0 बोल्ट		3		
6-6	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		3		
7	0-23710-0270	1-81129942-0 आर. ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4460	1-81129537-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 पेंच		2		
10-1	0-09057-0110	1-81129540-0 वॉशर		1		
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		2		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
※	7-09210-3210		सील असेंबली	1		

7-09210-3210 सील असेंबली

0-23952-0030 गम कैप	1
0-24952-0020 गम कैप	1
1-47952-0372 गम कैप	1
1-09211-0081 ओ रिंग	4
1-09211-0380 ओ रिंग	1
1-09211-0520 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-23951-0050 पैकिंग	1


0-23000-7672 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9312
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D140E-2, अन्य			
वाहन	एचवी3000-1, एचवी6000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7670 □ 7671	एसएफआर बदल गया 7671 □ 7672 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		

0-23000-7672 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9312)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23300-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0270		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23302-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सील कवर	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8412		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2910 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1



0-23000-7678 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9313
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	15.05
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D140E-2, अन्य			
वाहन	HV3000-1, HV6000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7670 7671	सुरक्षा रिले बदल दिया गया		
	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक 114		



0-23000-7678 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9313)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23300-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0274		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23302-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सील कवर	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8412		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
92	1-23921-0130		वॉशर	1		
93	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
94	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
95	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
96	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
9	7-47761-0010		मैग. स्विच कवर असेंबली	1		
9	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2910 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0051 पैकिंग 1

1-09210-1060 ओइल - सील 1


1-09211-0081 ओ रिंग 4

1-09211-0981 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7691 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिन्सुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट नंबर	37766-10501
नाममात्र उत्पादन	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	04.01
वज़न	19.3 किग्रा	बदलना	
इंजन मॉडल	एस12आर, एस16आर		
वाहन	उद्योग		
डिजाइन रिकॉर्ड 76907691	ऊष्मा प्रतिरोधी सील		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114		



0-23000-7691


0-23000-7691 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 37766-10501)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0261	85166-01011	आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62057	10456-62057	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	10456-62007	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0607	02320-00607 योक असेंबली		1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1684		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085	72335-10085 धातु		1		सामने
3-2	1-0240-06305	37566-00123 बोल्ट		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	40466-01027	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	40466-01021	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	40466-01022	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0694	02350-00694	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270	02360-00270	सी. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-0720		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	0-47100-5170	37566-10511	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405	37566-00114 बोल्ट		3		
6-5	0-0274-06202	32G66-07140 बोल्ट		3		
7-1	0-23711-0500	02371-10500 रियर ब्रेकेट		1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	12391-30040 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0354	02374-0354	ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4460	00900-144460 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
□2	1-23921-0130	40666-10144 वॉशर		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	40666-10145	इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110	00905-70110 वॉशर		1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2860		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2860 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0507-10005 ओ रिंग	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1
	0-09252-0630 गम कैप	1
	1-09252-0211 गम कैप	1


0-23000-7703 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100419-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मैचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-23200-0395		थोक अस्सी	1		7-3 और 7-4 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23310-1537		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0267		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 कवर		1		
3-3	0-23320-0300		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-4	0-23303-0010	1-81129185-0 लीवर पिन		1		
3-5	1-09279-0090	1-81129184-0 एनयूटी		1		
3-6	0-47100-4540	1-81129835-0 मैग. स्विच असेंबली		1		
3-7	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		3		
3-8	7-47120-0020	1-81129747-0 प्लंजर असेंबली		1		
3-9	7-47150-0010	1-81129749-0 एम.कॉन्ट्रोलर असेंबली		1		
3-10	0-47780-0941	1-81129751-0 टर्मिनल असेंबली		1		
4	0-23120-0160	1-81123051-0 शाफ्ट कंपनी		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 बॉल बियरिंग		1		केंद्र
4-2	0-23181-0070	1-81129589-0	पिनियन स्टॉपर	1		
5	0-23500-0904	1-81129720-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-2	0-0276-08402	1-81129661-0 बोल्ट		3		
7-1	0-23710-0280	1-81129943-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0214		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-7 शामिल हैं
7-3	0-23913-0100	1-81117028-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-23740-0266	1-81116065-0 ब्रश कंपनी		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 बोल्ट		2		ध्रु बोल्ट
7-6	0-09001-4181	1-81129619-0 बोल्ट		2		
7-7	1-25922-2800		धाली	4		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	1-23921-0130	5-81129160-0 वॉशर		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-4	1-23941-0040	1-81129295-0 इंसुलेटेड वॉशर		1		
※	7-09210-2710		सील असेंबली	1		



0-23000-7733 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9322
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	17.6 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SA6D125E-3, अन्य		
वाहन	डी85ईएक्स-15, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7730 □ 7731	एसएफआर बदल गया 7731 □ 7733 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7733 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9322)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0270		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सील रोड	1		
7-1	0-23710-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2910 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0051 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-09211-0081 ओ रिंग

4

1-09211-0981 ओ रिंग


2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

0-23000-7735 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9323
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	17.6 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SA6D125E-3, अन्य		
वाहन	डी85ईएक्स-15, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7730 □ 7731	एसएफआर बदल गया		
	7731 □ 7733 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
	7733 □ 7735 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7735 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9323)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0274		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		बोल्ट	1		
7-1	0-23710-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2910 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0051 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-09211-0081 ओ रिंग

4

1-09211-0981 ओ रिंग


2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

0-23000-7752 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7542
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA12V140-3, अन्य			
वाहन	WA800-3E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7750 □ 7751	एसएफआर बदल गया 7751 □ 7752 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7752

0-23000-7752 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7542)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ़्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		थाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2870 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर	1
1-0345-08001 सील वॉशर	2
1-23951-0051 पैकिंग	1
1-09210-1060 ओइल - सील	1
1-0505-00501 ओ रिंग	2
1-0505-00601 ओ रिंग	2
1-09211-0981 ओ रिंग	2
1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7755 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7543
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA12V140-3, अन्य			
वाहन	WA800-3E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7750 □ 7751	एसएफआर बदल गया 7751 □ 7752 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है। 7752 □ 7755 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7755 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7543)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8333		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2870 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0051 पैकिंग

1

1-09210-1060

ओइल - सील

1

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09211-0981 ओ रिंग


2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

0-23000-7761 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3712
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D170, अन्य			
वाहन	WA600, WA700, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6610 □ 6612	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बियरिंग) 6612 □ 6613 एसएफआर बदल गया 6613 □ 7760 एसएफआर बदल गया 7760 □ 7761 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 समानांतर संचालन विनिर्देश		



0-23000-7761 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3712)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9210		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर

1

1-0345-08001 सील वॉशर

2

1-23951-0050 पैकिंग

1

1-09210-1040

ओइल - सील

1

1-0505-00501 ओ रिंग

2

1-0505-00601 ओ रिंग

2

1-09211-0980 ओ रिंग


2

1-09211-1120 ओ रिंग

1

0-23000-7765 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3713
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D170, अन्य			
वाहन	WA600, WA700, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6610 6612	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु बेयरिंग) 6612 6613 एसएफआर बदल गया 6613 7760 एसएफआर बदल गया 7760 7761 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच में बदलाव किया गया है। 7761 7765 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 समानांतर संचालन विनिर्देश		



0-23000-7765 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3713)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ़्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9210		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7771 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7113
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D170E-2, अन्य		
वाहन	एचडी465-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7161 7162	सुरक्षा रिले (एसएफआर) में बदलाव किया गया 7162 7770 एसएफआर बदल गया 7770 7771 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 समानांतर संचालन विनिर्देश		



0-23000-7771 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7113)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें ऑयल सील शामिल है
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-7972		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7775 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7114
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	S6D170E-2, अन्य		
वाहन	एचडी465-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7161 7162	एसएफआर बदल गया 7162 7770 एसएफआर बदल गया 7770 7771 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 7771 7775 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 समानांतर संचालन विनिर्देश		



0-23000-7775 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7114)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		इसमें ऑयल सील शामिल है
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-7972		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2880 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0050 पैकिंग 1

1-09210-1040 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0980 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7781 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7122
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-3, अन्य			
वाहन	WA600-3E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7164 □ 7780	एसएफआर बदल गया 7780 □ 7781 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7781 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7122)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-01120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-7972		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-7785 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7123
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-3, अन्य			
वाहन	WA600-3E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7164 7780	एसएफआर बदल गया		
	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		

0-23000-7785 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7123)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-01120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-7972		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		


※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1



0-23000-7785

0-23000-7791 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7132
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-2D			
वाहन	पीसी1100-6		
डिजाइन रिकॉर्ड 7165 □ 7790	एसएफआर बदल गया 7790 □ 7791 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-7791 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7132)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8441		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7794 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7133
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-2D			
वाहन	पीसी1100-6		
डिजाइन रिकॉर्ड 7165 7790	एसएफआर बदल गया 7790 7791 जंप स्टार्ट प्रोटैक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 7791 7794 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-7794 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7133)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8441		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
9	1-23921-0130		वॉशर	1		
10	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
11	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
12	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
13	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
14	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
15	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-7811 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3512
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.08□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA6D170			
वाहन	पीसी1100-6, पीसी650, ईजी550		
डिजाइन रिकॉर्ड □ 6212	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)		
	6212 □ 7531	एसएफआर बदल गया	
	7531 □ 7810	एसएफआर बदल गया	
	7810 □ 7811	एसएफआर और मैग. स्विच बदल दिया गया है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7841 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3623
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SA6D170E-2B, अन्य		
वाहन	पीसी1000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6550 □ 6551	सील बदल दी गई 6551 □ 6552 रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग) 6552 □ 6553 एसएफआर बदल गया 6552 □ 7840 एसएफआर बदल गया 7840 □ 7841 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक p114		




0-23000-7841 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3623)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08045		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		थाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7845 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3624
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SA6D170E-2B, अन्य		
वाहन	पीसी1000-1, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6550 □ 6551	सील बदल दी गई		
	6551 □ 6552	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)	
	6552 □ 6553	एसएफआर बदल गया	
	6552 □ 7840	एसएफआर बदल गया	
	7840 □ 7841	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।	
	7841 □ 7845	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7845

0-23000-7845 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3624)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08045		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		थाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※ 7-09210-2870 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 1

1-0345-08001 सील वॉशर 2

1-23951-0051 पैकिंग 1

1-09210-1060 ओइल - सील 1

1-0505-00501 ओ रिंग 2


1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-09211-0981 ओ रिंग 2

1-09211-1120 ओ रिंग 1

0-23000-7861 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-4933
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SA12V140, अन्य			
वाहन	WD900-3, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7000 □ 7001	सामने का धातु बदला गया		
	7001 □ 7002	सील बदल दी गई	
	7002 □ 7860	एसएफआर बदल गया	
	7860 □ 7861	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114 समानांतर संचालन विनिर्देश		



0-23000-7861 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4933)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8342		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-7865 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-4934)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		धू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8342		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7871 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7522
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-2D			
वाहन	पीसी1100-6		
डिजाइन रिकॉर्ड 7004 □ 7870	एसएफआर बदल गया 7870 □ 7871 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-7871 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7522)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8412		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7874 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7523
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल SAA6D170E-2D			
वाहन	पीसी1100-6		
डिजाइन रिकॉर्ड 7004 □ 7870	एसएफआर बदल गया 7870 □ 7871 जंप स्टार्ट प्रोटैक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 7871 □ 7874 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-7874 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7523)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0266		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8412		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7911 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3662
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी105		
वाहन	पीसी220, पीसी220-3, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6510 □ 6512	रियर ब्रैकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)		
	6512 □ 6513	एसएफआर बदल गया	
	6513 □ 7910	एसएफआर बदल गया	
	7910 □ 7911	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-7911 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3662)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0425		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06255		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0190		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0030		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		आर्मेचर कंपनी	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-7915 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3663
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी105		
वाहन	पीसी220, पीसी220-3, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6510 □ 6512	रियर ब्रैकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग)		
	6512 □ 6513	एसएफआर बदल गया	
	6513 □ 7910	एसएफआर बदल गया	
	7910 □ 7911	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।	
	7911 □ 7915	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		

0-23000-7915 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3663)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0425		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06255		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0194		ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23600-0080		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-23901-0030		बोल्ट	2		धू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		थाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		आर्मेचर कंपनी	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1



0-23000-7952 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7152
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी170ई-3, अन्य		
वाहन	डी375ए-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7950 □ 7951	एसएफआर बदल गया 7951 □ 7952 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-7162 प्रकार की सीलें बदली गईं (ताप प्रतिरोधी प्रकार)		




0-23000-7952 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7152)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7955 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-7153
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी170ई-3, अन्य		
वाहन	डी375ए-5, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 7950 □ 7951	एसएफआर बदल गया		
	7951 □ 7952	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।	
	7952 □ 7955	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है	
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-7162 प्रकार की सीलें बदली गईं (ताप प्रतिरोधी प्रकार)		




0-23000-7955 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-7153)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23300-0275		एफ.ब्रेकेट असेंबली	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0164		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0270		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		समायोजन के लिए
※	7-09210-2870		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2870 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-7963 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100420-1
नाममात्र आउटपुट	24V 6Kw	आपूर्ति अवधि	02.10
वज़न	16 Kg(35lb)	बदलना	सुरक्षा रिले (वैकल्पिक)
इंजन मॉडल	8PE1		
वाहन	एलवी		
डिजाइन रिकॉर्ड 7960 7962	हस्तक्षेप को रोकने के लिए एम लीड को बदल दिया गया है। 7962 7963 आर.ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114 सीएनजी इंजन के लिए स्टार्टिंग मोटर		



0-23000-7963 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-811000420-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0578		योक अस्सी	1		जिसमें 7-3 के 2 पीस शामिल हैं
3	0-23310-1536		एफ.ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-3 सहित
3-1	7-23351-0264		धातु	1		सामने
3-2	1-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		3-5 सहित
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0	कवर	1		
3-4	0-47100-4540	1-81129835-0	MAG.SWITCH ASSY	1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0	लीवर पिन	1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0	बोल्ट	3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0	शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0875		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-2	0-0276-08402	1-81129661-0	बोल्ट	3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0	रियर ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0	ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	0-23740-0354	8-97155018-0	ब्रश कंपनी	4		
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0	बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0	पेंच	2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0	वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0	इंसुलेटेड वॉशर	1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0	वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0	वॉशर	1		
※	7-09210-2690		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2690 सील असेंबली

0-23952-0030	गम कैप	1
0-24952-0020	गम कैप	1
0-47952-0371	गम कैप	1
1-09211-0081	ओ रिंग	4
1-09211-0520	ओ रिंग	2
1-09211-0571	ओ रिंग	1
1-09211-1120	ओ रिंग	1
1-23951-0050	पैकिंग	1
1-23951-0120	पैकिंग	1

0-23000-8021 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9341
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D140E-6, अन्य		
वाहन	डी155एएक्स-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड □ 8021	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		


0-23000-8021 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9341)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0460		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62054		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62014		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	1-0456-60064		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0994		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0290		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	1-0240-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सॉल्वेंट नॉट्स	1		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8552		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-3240		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-3240 सील असेंबली	
	1-09058-0120 सील वॉशर	1
	0-09058-0130 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1150 ओ रिंग	1
	1-47952-0371 गम कैप	1

0-23000-8024 मोटर चालू करना

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9342
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D140E-6, अन्य		
वाहन	डी155एएक्स-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 8020 □ 8021	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 8021 □ 8024 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-8024 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9342)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0460		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62054		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62014		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1675		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	1-0456-60064		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0994		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0294		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	1-0240-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सेलिंग रिंग	1		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8552		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-3240		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-3240 सील असेंबली	
	1-09058-0120 सील वॉशर	1
	0-09058-0130 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1150 ओ रिंग	1
	1-47952-0371 गम कैप	1

0-23000-8062 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-8112
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	07.01□
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D114E-2A, अन्य		
वाहन	पीसी300-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 8060 □ 8061	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 8061 □ 8062 SFR में बदलाव किया गया है (माउंटिंग की दिशा अलग है)		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-8060 और 7731 की स्थिति और व्यास भिन्न-भिन्न हैं। सामने वाले हिस्से (नोज हाउसिंग) का माउंटिंग होल।		

0-23000-8062 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-8112)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1744		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0270		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सॉफ्टबी स्प्रिंग	1		
7-1	0-23710-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2910 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0051	पैकिंग	1
1-09210-1060	ओइल - सील	1
1-09211-0081	ओ रिंग	4
1-09211-0981	ओ रिंग	2
1-09211-1120	ओ रिंग	1

0-23000-8065 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-8113
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	14.03
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D114E-2A, अन्य		
वाहन	पीसी300-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 8060 8061	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
	8061 8062 SFR में बदलाव किया गया है (माउंटिंग की दिशा अलग है)		
	8062 8065 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-8060 और 7731 की स्थिति और व्यास भिन्न-भिन्न हैं। सामने वाले हिस्से (नोज हाउसिंग) का माउंटिंग होल।		



0-23000-8065 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-8113)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1744		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-0974		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0410		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0274		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		बॉल बियरिंग	1		
7-1	0-23710-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
92	1-23921-0130		वॉशर	1		
93	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
94	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
95	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
96	0-09057-0190		वॉशर	1		
97	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
98	7-47761-0010		मैग्नेट स्विच कवर असेंबली	1		
99	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

7-09210-2910 सील असेंबली

1-0345-05001	सील वॉशर	1
1-0345-08001	सील वॉशर	2
1-23951-0051	पैकिंग	1
1-09210-1060	ओइल - सील	1
1-09211-0081	ओ रिंग	4
1-09211-0981	ओ रिंग	2
1-09211-1120	ओ रिंग	1

0-23000-8074 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-268-1
नाममात्र आउटपुट	24V 7.4Kw	आपूर्ति अवधि	08.07□
वज़न	15.1 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	यूएम6आरबी1, ई120		
वाहन	समुद्री		
डिजाइन रिकॉर्ड 6300 □ 6303	एसएफआर बदल गया		
	6300 □ 8070 एसएफआर बदल गया		
	8070 □ 8074 रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बैयरिंग)		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ114 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन		



0-23000-8074 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-268-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-23100-0420		आर्मेचर असेंबली	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1100	8-98155042-0	चोक असेंबली	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	1-23310-0244	8-98155027-0	फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0084	8-98155027-0	धातु	1		सामने
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0	प्लेट	1		
3-4	0-47100-3010	1-81151042-0	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
3-5	1-23761-0010	1-81129305-0	कवर	1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0	बोल्ट	3		
4	7-23120-0040	1-81123017-0	शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0	बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0095	8-98155030-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	1-23611-0081	1-81113063-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-3	1-0240-08405	1-81129293-0	बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0368	8-98155036-0	रियर ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0570		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0041	1-81117020-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354	8-98155018-0	ब्रश कंपनी	4		
7-5	1-21941-0430	1-81129242-0	इंसुलेटेड वॉशर	2		
7-6	1-23944-0050	1-81129552-0	इंसुलेटेड ट्यूब	1		
7-7	1-23941-0010	1-81129245-0	इंसुलेटेड वॉशर	2		
7-8	1-21944-1240		इंसुलेट ट्यूब	1		
7-10	0-09001-4460	1-81129537-0	बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-11	1-23785-0080	1-81116038-0	लीड वायर कंपनी	1		
8	0-25000-6172	1-82553054-1	बदलना	1		
8-1	0-0270-06552		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0921		धारक	1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0	इंसुलेट वॉशर	1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0	वॉशर	2		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040	1-81129295-0	वॉशर	1		
※	7-09210-2960	1-81129325-0	सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2960 सील असेंबली

1-0345-05001 सील वॉशर 3

1-0505-00601 ओ रिंग 2

1-0506-01001 ओ रिंग 1

1-09211-0380 ओ रिंग 1

1-09252-0211 गम कैप 1


1-09252-0391 गम कैप 2

1-09252-0420 गम कैप 1

1-09252-0430 गम कैप	1
1-21951-1910 पैकिंग	1
1-23951-0050 पैकिंग	1
1-23951-0120 पैकिंग	1
1-09211-1120 ओ रिंग	1
1-47952-0370 गम कैप	1
1-47953-0081 गम बुश	1

0-23000-8111 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9511
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	17.6 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D170E-3E, अन्य		
वाहन	पीसी1200-7, पीसी1250-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 8110 □ 8111	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-8111


0-23000-8111 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9511)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1754		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-1024		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0470		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0270		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		बैटरी कनेक्टर	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2910 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8115 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9512
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	17.6 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA6D170E-3E, अन्य		
वाहन	पीसी1200-7, पीसी1250-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 8110 8111	जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 8111 8115 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		



0-23000-8115 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9512)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-0672		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1754		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनिथन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-1024		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0470		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0274		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ट	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ट	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		ब्रश होल्डर	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-8522		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
2	1-23921-0130		वॉशर	1		
3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2910 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1


0-23000-8290 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3532)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		थोक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		धू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
7-8	0-0020-05062		पेंच	1		
8	0-25000-8641		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		□□
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	1		□□
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8295 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3533
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125-1एन		
वाहन	डब्ल्यू500ई-1		
डिजाइन रिकॉर्ड 6252 6253	एसएफआर बदल गया 6253 8290 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 8290 8295 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-8305 से भिन्न एसएफआर		



0-23000-8295


0-23000-8295 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3533)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
7-8	0-0020-05062		पेंच	1		
8	0-25000-8641		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
02	1-23921-0130		वॉशर	1		
03	1-23921-0140		वॉशर	1		□□
04	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
05	0-23921-0230		वॉशर	1		□□
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8300 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3632
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.06□
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125		
वाहन	पीसी300, पीसी400-3, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 6530□6531	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु□बेयरिंग) 6531□6532 एसएफआर बदल गया 6532□6533 एसएफआर बदल गया 6533□8300 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं।		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-8290 से भिन्न एसएफआर		




0-23000-8300 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3632)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	1-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनिन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0250		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8305 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-3633
नाममात्र आउटपुट	24V 7.5Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	18 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	एस6डी125		
वाहन	पीसी300, पीसी400-3, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 65306531	रियर ब्रेकेट बदला गया (धातु बेयरिंग) 65316532 एसएफआर बदल गया 65326533 एसएफआर बदल गया 65338300 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन, एसएफआर और मैग स्विच बदल दिए गए हैं। 83008305 चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114 0-23000-8295 से भिन्न SFR		




0-23000-8305 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-3633)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0231		आर्मेचर कंपनी	1		
1-1	1-0456-62047		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1120		योक अस्सी	1		7-4 और 7-6 के 2-2 पीस शामिल हैं।
3	0-23310-0405		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-3	1-0240-06305		बोल्ट	6		
4	7-23120-0090		शाफ्ट असेंबली	1		4-1 सहित
4-1	1-0456-60067		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	1-23500-0174		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0101		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	1-23611-0080		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-23320-0120		शिफ्ट लीवर असेंबली	1		
6-3	7-47100-0254		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-4	1-0240-08405		बोल्ट	3		
6-5	0-0274-06202		बोल्ट	3		
7-1	0-23711-0221		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	7-23750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	1-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
7-6	1-25922-2800		धाली	4		
7-7	0-09001-4181		बोल्ट	2		
8	0-25000-9250		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ट	1		
8-2	1-47927-0940		धारक	1		
9	1-23921-0130		वॉशर	1		
9	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
9	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
9	0-23921-0230		वॉशर	2		समायोजन के लिए
※	7-09210-2880		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2880 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0050 पैकिंग	1
	1-09210-1040 ओइल - सील	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	2
	1-0505-00601 ओ रिंग	2
	1-09211-0980 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8530 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9910
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	06.02□
वज़न	17.6 Kilograms	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA12V140E-3C		
वाहन	पीसी2000-8		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक ϕ114		




0-23000-8530 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9910)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1051		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1824		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ड	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनियन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-1024		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0490		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0360		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ड	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ड	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		सॉल्वेंट क्लेनर	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ड	2		थ्रू बोल्ड
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-9071		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ड	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2910 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-23000-8534 मोटर चालू करना

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-813-9911
नाममात्र आउटपुट	24V 11Kw	आपूर्ति अवधि	15.06
वज़न	17.6 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	SAA12V140E-3C		
वाहन	पीसी2000-8		
डिजाइन रिकॉर्ड 85308534	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक तेलरोधक φ114		




0-23000-8534 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-813-9911)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-23100-0430		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-62057		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62017		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-23200-1051		योक अस्सी	1		7-4 के 2 पीस सहित
3	0-23310-1824		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		3-1, 3-2 सहित
3-1	7-23351-0085		धातु	1		सामने
3-2	1-23761-0010		ढकना	1		
3-3	1-0240-06305		बोल्ड	6		
4	0-23120-0180		शाफ्ट कंपनी	1		
4-1	0-09201-0850		बॉल बियरिंग	1		केंद्र
4-2	1-23181-0020		पिनिशन स्टॉपर	1		
4-3	1-23914-0020		क्लिप रिंग	1		
5	0-23500-1024		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-23600-0490		सेंटर ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
6-1	0-23611-1102		केंद्र ब्रेकेट	1		
6-2	7-47100-0364		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-3	0-0276-08402		बोल्ड	3		
6-4	0-0274-06202		बोल्ड	3		
6-5	0-23320-0290		शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
6-6	0-23303-0020		लीवर पिन	1		
6-7	1-09279-0090		ऑइल सील	1		
7-1	0-23710-0221		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	7-23750-0150		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-23740-0354		ब्रश कंपनी	4		
7-5	0-09001-4380		बोल्ड	2		थ्रू बोल्ड
7-6	0-09011-3140		पेंच	2		
8	0-25000-9071		बदलना	1		
8-1	0-0270-06602		बोल्ड	1		
8-2	0-47927-1390		धारक	1		
□2	1-23921-0130		वॉशर	1		
□3	1-23921-0140		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□4	1-23941-0040		इन्सुलेट वॉशर	1		
□5	0-09057-0110		वॉशर	1		समायोजन के लिए
□6	0-09057-0190		वॉशर	1		
※	7-09210-2910		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0010		मैग.स्विच कवर असेंबली	1		
□	7-47761-0030		स्विच कवर असेंबली	1		

※	7-09210-2910 सील असेंबली	
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0345-08001 सील वॉशर	2
	1-23951-0051 पैकिंग	1
	1-09210-1060 ओइल - सील	1
	1-09211-0081 ओ रिंग	4
	1-09211-0981 ओ रिंग	2
	1-09211-1120 ओ रिंग	1

0-24000-0030 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-3110
नाममात्र आउटपुट	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	99.02□
वज़न	7.8 (kg)	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल 4D95LE-2B, अन्य			
वाहन	पीसी60, पीसी70ईएन-7, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ83 0-24000-0044 को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 0-24000-0044, 0-24000-0030 का जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण है।		



0-24000-0030 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-3110)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0080		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-06387		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0114		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-24300-0030		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5370		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5190		बोल्ट	4		
4-1	0-09203-0010		गैद	1		
4-2	0-47911-1300		वसंत	1		
5	0-24500-0144		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0020		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बरत	5		
6-4	0-47100-4690		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-1	0-24711-0130		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन
10-2	0-24921-0010		वॉशर	1		
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2640		सील असेंबली	1		

※ 7-09210-2640 सील असेंबली

1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-0505-00501 ओ रिंग 4

0-09211-1440 ओ रिंग 1

0-09210-1250 ओइल - सील 1

0-24951-0100 पैकिंग 1


0-24951-0070 पैकिंग 1

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24000-0040 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-3210
नाममात्र आउटपुट	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	7.8 (kg)	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल S4D95LE-3A, अन्य			
वाहन	PC78US-6E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ83 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण 0-24000-0030		



0-24000-0040 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-3210)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0080		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-06387		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0014		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-24300-0030		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5370		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5190		बोल्ट	4		
4-1	0-09203-0010		गेंद	1		
4-2	0-47911-1300		वसंत	1		
5	0-24500-0144		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0020		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बरत	5		
6-4	0-47100-4810		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-1	0-24711-0130		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3 और 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010		वॉशर	1		
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2640		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0020		ढकना	1		

※ 7-09210-2640 सील असेंबली

1-09211-0520 ओ रिंग

2

1-0505-00501 ओ रिंग

4

0-09211-1440 ओ रिंग

1

0-09210-1250

ओइल - सील

1

0-24951-0100 पैकिंग

1

0-24951-0070 पैकिंग

1

0-24951-0050 पैकिंग


1

0-09252-0630 गम कैप

2

0-24000-0044 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-3211
नाममात्र आउटपुट	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	15.06□
वज़न	7.8 (kg)	बदलना	
इंजन मॉडल S4D95LE-3A, अन्य			
वाहन	PC78US-6E, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 0040□0044	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ83 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण 0-24000-0030		



0-24000-0044 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-3211)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0080		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-06387		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0015		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-24300-0030		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5370		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5190		बोल्ट	4		
4-1	0-09203-0010		गैद	1		
4-2	0-47911-1300		वसंत	1		
5	0-24500-0144		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0020		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बरत	5		
6-4	0-47100-4810		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-1	0-24711-0130		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3 और 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		थ्रू बोल्ट
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010		वॉशर	1		
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2640		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0020		ढकना	1		

※ 7-09210-2640 सील असेंबली

1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-0505-00501 ओ रिंग 4

0-09211-1440 ओ रिंग 1

0-09210-1250 ओइल - सील 1

0-24951-0100 पैकिंग 1


0-24951-0070 पैकिंग 1

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24000-0060 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-3220
नाममात्र आउटपुट	24V 3Kw	आपूर्ति अवधि	03.06□
वज़न	7.8 (kg)	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल 4D95LE-2B			
वाहन	पीसी60		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	टपकन रोधी, तेल रोधी φ83 0-24000-0044 को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 0-240000-0060, 0-24000-0044 के समान है, बस इसमें चेतावनी प्लेट नहीं है।		



0-24000-0060 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-3220)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0080		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-06387		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0114		योक अस्सी	1		2-1 सहित
2-1	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(+)
3	0-24300-0030		फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5370		बोल्ड	4		
3-2	0-09001-5190		बोल्ड	4		
4-1	0-09203-0010		गेंद	1		
4-2	0-47911-1300		वसंत	1		
5	0-24500-0144		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0020		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बार	5		
6-4	0-47100-4810		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
7-1	0-24711-0130		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0104		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3 और 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0128		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ड	2		थ्रू बोल्ड
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010		वॉशर	1		
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2640		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0020		ढकना	1		

※ 7-09210-2640 सील असेंबली

1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-0505-00501 ओ रिंग 4

0-09211-1440 ओ रिंग 1

0-09210-1250 ओइल - सील 1

0-24951-0100 पैकिंग 1


0-24951-0070 पैकिंग 1

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24000-0178 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-98070321-1
नाममात्र आउटपुट	24V 5Kw	आपूर्ति अवधि	06.12□
वज़न	8 किग्रा	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल 4HK1T			
वाहन	विद्युत उपकरण (खुदाई मशीन, अन्य)		
डिजाइन रिकॉर्ड 0088 □ 0148	निष्क्रिय गियर बदला गया		
	0148 □ 0168 शाफ्ट बदला गया		
	0168 □ 0178 एफ. ब्रेकेट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ83		




0-24000-0178 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-98070321-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0178	8-98017149-0 आर्मचर कंपनी		1		1-1 सहित
1-1	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		
2	0-24200-0178	8-98017123-0 योक असेंबली		1		
3	0-24310-0088	8-98073930-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		
3-1	0-24320-0020	8-98017125-0	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-2	0-24927-0070	8-98017126-0 धारक		1		
3-3	0-23904-0070	8-94340471-0	बाली बार	1		
3-4	0-24922-0098		थाली	1		
4	0-24511-0190	8-98017129-0	डैने की नोक	1		
4-1	0-24181-0050	8-98017131-0	पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	0-09066-0090	8-98017134-0	क्लिप रिंग	1		
5	0-24500-0213	8-98070324-0	ORCLUTCH ASSY	1		5-1 से 5-5 तक सहित
5-1	0-24500-0222	8-98070325-0	ORCLUTCH ASSY	1		
5-2	0-09057-0270	8-98017137-0 वॉशर		1		
5-3	0-09067-0200	8-98017138-0 घंटी बजना बंद करें		2		
5-4	0-24120-0043	8-98070326-0 शाफ्ट कंपनी		1		
5-5	0-24610-0040	8-98017142-0 सेंटर ब्रेकेट कंपनी		1		
5-6	0-24510-0023	8-98054064-0	पिनियन कंपनी	4		
7	0-24710-0168	8-98017143-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		11-6 सहित
7-1	0-24750-0188	8-98017144-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		
8	0-47100-5208	8-98017145-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
10-1	0-24761-0090	8-98017146-0 कवर		1		
10-2	0-24911-0170	8-98017146-0 स्प्रिंग		2		
10-3	0-0274-06202	8-94178026-0 बोल्ट		2		
10-4	0-09001-4890	8-97020269-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
10-5	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
10-6	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
11-#	7-09210-2930	8-98017148-0 सील असेंबली				11-1 से 11-6 तक सहित
11-1	0-24951-0210		पैकिंग	1		
11-2	0-24951-0220		पैकिंग	1		
11-3	0-09211-1440		ओ रिंग	2		
11-4	1-09211-0520	1-81229215-0 ओ रिंग		2		
11-5	1-09252-0430	1-81129265-0 गम कैप		2		
11-6	0-24952-0020		गम कैप	1		

0-24000-0228 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	मिन्सुबिची भारी उद्योग	ओईएम पार्ट्स नंबर	32G66-10101
नाममात्र आउटपुट	24V 5Kw	आपूर्ति अवधि	10.05□
वज़न	8 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाई ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	4FR		
वाहन	पावर (एक्सकेवेटर)		
डिजाइन रिकॉर्ड 0188 □ 0218	पिनियन बदला गया 0218 □ 0228 waterproofing		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ83		




0-24000-0228 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 32G66-10101)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0178	32G66-07210	आर्मचर कंपनी	1		1-1 सहित
1-1	1-0456-62007	40566-01012	बॉल बियरिंग	1		
2	0-24200-0178	32G66-07200	योक असेंबली	1		
3	0-24310-0108	32G66-07360	फ्रंट ब्रेकेट कंपनी	1		
3-1	0-24320-0020	32G66-07280	शिफ्ट लीवर कंपनी	1		
3-2	0-24927-0070	32G66-07290	धारक	1		
3-3	0-23904-0070	32G66-07300	थाली बरत	1		
3-4	0-24922-0098	32G66-07270	थाली	1		
3-5	0-25000-9100	32G66-07370	बदलना	1		
3-6	0-0273-06456		बोल्ट	2		
4	0-24511-0201	32G66-17120	डैने की नोक	1		
4-1	0-24181-0050	32G66-07110	पिनियन स्टॉपर	1		
4-2	0-09066-0090	32G66-07100	क्लिप रिंग	1		
5	0-24500-0213		ORCLUTCH ASSY	1		5-1 से 5-5 तक सहित
5-1	0-24500-0222	32G66-07320	ORCLUTCH ASSY	1		
5-2	0-09057-0270	32G66-07340	वॉशर	1		
5-3	0-09067-0200	32G66-07310	घंटी बजना बंद करे	2		
5-4	0-24120-0043	32G66-07350	शाम्ट कंपनी	1		
5-5	0-24610-0040	32G66-07330	सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
5-6	0-24510-0023	32G66-07240	पिनियन कंपनी	4		
7	0-24711-0258	32G66-07180	रियर ब्रेकेट	1		
7-1	0-24750-0188	32G66-07190	ब्रश होल्डर कंपनी	1		
8	0-47100-5208	32G66-07150	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
10-1	0-24761-0090	32G66-07220	कवर	1		
10-2	0-24911-0170	32G66-07130	वसंत	2		
10-3	0-0274-06202	32G66-07140	बोल्ट	2		
10-4	0-09001-4890	32G66-07170	बोल्ट	2		थू बोल्ट
10-5	0-09011-2850	32G66-07160	पैच	2		
10-6	0-09203-0010	32G66-07250	गैद	1		
11-#	7-09210-2950		सील असेंबली			11-1 से 11-4 सहित
11-1	0-24951-0210	32G66-07260	पैकिंग	1		
11-2	0-24951-0220	32G66-07230	पैकिंग	1		
11-3	0-09211-1440	32G66-07380	ओ रिंग	2		
11-4	1-09211-0520	32G66-07390	ओ रिंग	2		

0-24000-3032 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-323-1
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.02□
वज़न	8.5 किलो	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	6एचएच1		
वाहन	एफआरआर, एफएसआर, एफटीआर		
डिजाइन रिकॉर्ड 3030 □ 3031	ड्रेन ट्यूब बदल दी गई 3031 □ 3032 मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-24000-3032

0-24000-3032 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-323-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0047	8-98197520-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0050	1-81123049-0 फ्रंट ब्रेकेट		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
5	0-24500-0034	8-98146940-0	ORCLUTCH ASSY	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रेकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	गयी बरत	5		
6-4	0-47100-4402	1-81151132-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24710-0050	1-81115221-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		श्रू बोल्ट
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2330	1-81129716-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2330 सील असेंबली

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-0520 ओ रिंग 2

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-47951-1500 पैकिंग 1


1-0505-00505 ओ रिंग 1

0-23952-0012 गम कैप 1

1-0506-01005 ओ रिंग 2

0-24000-3042 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-324-1
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.02
वज़न	8.5 किलो	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	6HE1TC		
वाहन	एकआरआर, एकएसआर, एकटीआर		
डिजाइन रिकॉर्ड 3040 3041	ड्रेन थ्रूब बदल दी गई 3041 3042 मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ ​​φ90		



0-24000-3042

0-24000-3042 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-324-1)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0047	8-98197520-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0060	1-81123050-0 फ्रंट ब्रैकेट		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
5	0-24500-0034	8-98146940-0	ORCLUTCH ASSY	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रैकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	गयी बरत	5		
6-4	0-47100-4412	1-81151133-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24710-0060	1-81115222-0 रियर ब्रैकेट कंपनी		1		
7-2	0-24750-0030		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2330	1-81129716-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2330 सील असेंबली

1-23951-0080 पैकिंग	1
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-09211-0520 ओ रिंग	2
0-24951-0050 पैकिंग	1
0-47951-1500 पैकिंग	1
1-0505-00505 ओ रिंग	1
0-23952-0012 गम कैप	1
1-0506-01005 ओ रिंग	2

0-24000-3052 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-310-1
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	01.06□
वज़न	9.2 किलो	बदलना	सुरक्षा रिले (दाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6HE1TMC		
वाहन	समुद्री		
डिजाइन रिकॉर्ड 3050 □ 3051	एसएफआर बदल गया		
	3051 □ 3052 एसएफआर बदल गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90 2-वायर मरीन स्पेसिफिकेशन		




0-24000-3052 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-310-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0040	1-81129723-0 आर्मेचर कंपनी		1		
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0453-62007	1-81129609-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0016		योक अस्सी	1		7-4 सहित
3	0-24311-0070	1-81113125-0 फ्रंट ब्रेकेट कंपनी		1		
3-1	0-24927-0010	1-81118051-0 धारक		2		
3-2	0-23904-0070	8-94340471-0	बारी बरस	1		
3-3	0-24321-0010	1-81127037-0	लीवर का स्थान बदलें	1		
3-4	0-24911-0030		वसंत	1		
5	7-24500-0010	1-81129614-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24611-0014	1-81113126-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	0-24922-0010	1-81129670-0 प्लेट		1		
6-2	0-47100-4440	1-81129725-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
6-3	0-0273-06452	1-81129726-0 बोल्ट		2		
6-4	0-0273-06752	1-81129605-0 बोल्ट		1		
6-8	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		4		
7-1	0-24710-0070	1-81115223-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		
7-2	7-23750-0114		ब्रश होल्डर कंपनी	1		7-3 से 7-5 सहित
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-6	1-21941-0540	1-81129548-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-7	0-23944-0060	1-81129551-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-8	1-23941-0010	1-81129245-0 इंसुलेटेड वॉशर		2		
7-9	1-23944-0050	1-81129552-0 इंसुलेटेड ट्यूब		1		
7-10	0-09001-4850	1-81129606-0 बोल्ट		1		धू बोल्ट
7-11	0-09001-4860	1-81129607-0 बोल्ट		1		धू बोल्ट
7-12	0-23785-0300	1-81129645-0 लीड वायर कंपनी		1		
7-14	0-09057-0100	1-81129547-0 वॉशर		1		
7-15	1-47921-0791	1-81129244-0 वॉशर		2		
8	0-25000-7892	1-82553062-1	बदलना	1		
10-1	1-21921-0030	9-82125059-0 वॉशर		1		
10-2	1-31921-0121	8-94340468-0 वॉशर		1		
※	7-09210-2350	1-81129727-0 सील असेंबली		1		

※	7-09210-2350 सील असेंबली	
	1-47953-0081 गम बुश	1
	0-23951-0350 पैकिंग	1
	0-24951-0010 पैकिंग	1
	1-09252-0420 गम कैप	1
	1-09252-0430 गम कैप	2
	1-09252-0391 गम कैप	2
	1-09211-1060 ओ रिंग	1
	1-0505-01201 ओ रिंग	1
	1-21951-1910 पैकिंग	1
	0-23952-0012 गम कैप	1
	1-23951-0180 पैकिंग	1

0-24000-3060 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-4410
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	95.06□
वज़न	8.7 Kilogram	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	4D102E		
वाहन	पीसी100-6ई, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक $\varnothing$ 90 0-24000-3244 का उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता है। 0-24000-3244, 0-24000-3060 का जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण है।		




0-24000-3060 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-4410)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24000-0030		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-24200-0047		योक अस्सी	1		7-6 सहित
3	0-24300-0010		एफ. ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5170		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5290		बोल्ट	2		
3-3	0-09001-5190		बोल्ट	2		
4-1	0-09203-0010		गेंद	1		
4-2	0-47911-1310		वसंत	1		
5	0-24500-0064		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		नयी बार	5		
6-4	0-47100-4481		मैग. स्विच असेंबली	1		
6-5	0-24921-0010		वॉशर	2		
7-1	0-24711-0080		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-7	0-09011-2850		पेंच	2		
7-8	0-0020-05062		पेंच	1		
9	0-24922-0050		थाली	1		
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समायोजन के लिए
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2660		सील असेंबली	1		

※	7-09210-2660 सील असेंबली	
	1-23951-0180 पैकिंग	1
	1-09211-1060 ओ रिंग	2
	1-09211-0520 ओ रिंग	2
	0-24951-0050 पैकिंग	2
	0-24951-0070 पैकिंग	1
	1-0345-05001 सील वॉशर	1
	1-0505-00501 ओ रिंग	4
	0-09252-0630 गम कैप	2
	0-09210-1250 ओइल - सील	1

0-24000-3112 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-329-2
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.02□
वज़न	8.5 किलो	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	6HE1LR		
वाहन	एलआर, एलटी		
डिजाइन रिकॉर्ड 3110 □ 3112	मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-24000-3112

0-24000-3112 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-329-2)


नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0047	8-98197520-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0060	1-81123050-0 फ्रंट ब्रेकेट असेंबली		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ORCLUTCH ASSY	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रेकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	गयी बरत	5		
6-4	0-47100-4551	1-81151134-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24710-0090		रियर ब्रेकेट सीओ	1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		ध्रु बोल्ट
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2440	1-81129778-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2440 सील असेंबली

0-23952-0021 गम कैप	1
0-24951-0050 पैकिंग	1
0-47951-1500 पैकिंग	1
1-0505-00505 ओ रिंग	1
1-0506-01005 ओ रिंग	2
1-09211-0520 ओ रिंग	2
1-09211-1060 ओ रिंग	1
1-23951-0180 पैकिंग	1

0-24000-3151 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-338-1
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.02□
वज़न	8.6 Kg(19lb)	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	6BG1TC		
वाहन	पावर (XE), अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3150□3151	चुंबक स्विच बदल दिया गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-24000-3151 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-338-1)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0085	8-98155040-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0100	1-81113130-0 फ्रंट ब्रैकेट		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रैकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	गयी बरत	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 स्थिर ब्रैकेट		1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2420	1-81129775-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2420 सील असेंबली

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-47951-1500 पैकिंग 1

1-0505-00505 ओ रिंग 1

1-0506-01005 ओ रिंग 2


1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-24000-3240 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-4510
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	02.07□
वज़न	8.7 किग्रा	बदलना	लगू नहीं
इंजन मॉडल	S4D102E, अन्य		
वाहन	पीसी100-6ई, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड			
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक ϕ90 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण 0-24000-0030		



0-24000-3240 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-4510)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0024		योक अस्सी	1		7-6 सहित
3	0-24300-0010		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5170		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5290		बोल्ट	2		
3-3	0-09001-5190		बोल्ट	2		
4-1	0-09203-0010		गैद	1		
4-2	0-47911-1310		वसंत	1		
5	0-24500-0064		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बरत	5		
6-4	0-47100-4820		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-24921-0010		वॉशर	2		
7-1	0-24711-0080		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		थू बोल्ट
7-6	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-7	0-09011-2850		पेंच	2		
7-8	0-0020-05062		पेंच	1		
9	0-24922-0050		थाली	1		
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समाघोजन के लिए
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समाघोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समाघोजन
※	7-09210-2660		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0020		ढकना	1		

※ 7-09210-2660 सील असेंबली

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-0520 ओ रिंग 2

0-24951-0050 पैकिंग 2

0-24951-0070 पैकिंग 1

1-0345-05001 सील वॉशर 1


1-0505-00501 ओ रिंग 4

0-09252-0630 गम कैप 2

0-09210-1250 ओइल - सील 1

0-24000-3244 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	KOMATSU	ओईएम पार्ट्स नंबर	600-863-4511
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	14.03□
वज़न	8.7 (kg)lbm	बदलना	लागू नहीं
इंजन मॉडल	S4D102E, अन्य		
वाहन	पीसी100-6ई, अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3240□3244	चेतावनी प्लेट बदल दी गई है		
टिप्पणी	जलरोधक, तेलरोधक φ90 जंप स्टार्ट प्रोटेक्शन संस्करण 0-24000-0030		



0-24000-3244 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 600-863-4511)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037		बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0456-62007		बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	7-24200-0025		योक अस्सी	1		7-6 सहित
3	0-24300-0010		फ्रंट ब्रेकेट असेंबली	1		ऑयल सील सहित
3-1	0-09001-5170		बोल्ट	4		
3-2	0-09001-5290		बोल्ट	2		
3-3	0-09001-5190		बोल्ट	2		
4-1	0-09203-0010		गैद	1		
4-2	0-47911-1310		वसंत	1		
5	0-24500-0064		ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010		सेंटर ब्रेकेट कंपनी	1		
6-1	0-24511-0040		हैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030		धारक	1		
6-3	1-21904-0230		पानी बरत	5		
6-4	0-47100-4820		मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-5	0-24921-0010		वॉशर	2		
7-1	0-24711-0080		पिछला ब्रेकेट	1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010		ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0047		ब्रश कंपनी	2		(-)
7-5	0-09001-5160		बोल्ट	2		धू बोल्ट
7-6	0-24740-0036		ब्रश कंपनी	2		(+)
7-7	0-09011-2850		पेंच	2		
7-8	0-0020-05062		पेंच	1		
9	0-24922-0050		थाली	1		
10-1	1-23921-0150		वॉशर	1		समाघोजन के लिए
10-3	0-24921-0050		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समाघोजन
10-4	0-24921-0030		वॉशर	1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समाघोजन
※	7-09210-2660		सील असेंबली	1		
□	7-47761-0020		ढकना	1		

※ 7-09210-2660 सील असेंबली

1-23951-0180 पैकिंग 1

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-09211-0520 ओ रिंग 2

0-24951-0050 पैकिंग 2

0-24951-0070 पैकिंग 1

1-0345-05001 सील वॉशर 1


1-0505-00501 ओ रिंग 4

0-09252-0630 गम कैप 2

0-09210-1250 ओइल - सील 1

0-24000-3252 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-98062041-0
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	06.08□
वज़न	9 किग्रा	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	4BG1TC		
वाहन	शक्ति		
डिजाइन रिकॉर्ड 3250□3251	मैग. एसडब्ल्यू. बदला गया 3251□3252 योक असेंबली, या क्लच, मैग.एसडब्ल्यू., एम टर्मिनल लीड वायर, थ्रू बोल्ट बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-24000-3252 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-98062041-0)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0185	8-98155044-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0111	8-97251534-0 फ्रंट ब्रेकेट		1		
3-1	0-09001-5370	8-97251535-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रेकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	गयी बरत	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 स्थिर ब्रेकेट		1		
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
8	0-25000-8137	1-82553051-2 स्विच		1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 बोल्ट		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2420	1-81129775-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2420 सील असेंबली

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-47951-1500 पैकिंग 1

1-0505-00505 ओ रिंग 1

1-0506-01005 ओ रिंग 2


1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-24000-3261 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-401-3
नाममात्र आउटपुट	24V 4.5Kw	आपूर्ति अवधि	03.02□
वज़न	9 किगो	बदलना	सुरक्षा रिले (बाईं ओर स्थापित)
इंजन मॉडल	6BG1TC		
वाहन	पावर (XD), पावर (XE), पावर (XV), अन्य		
डिजाइन रिकॉर्ड 3140 □ 3141	एसएफआर बदल गया		
	3141 □ 3143	बी टर्मिनल की लंबाई में परिवर्तन किया गया (10 मिमी कम किया गया)	
	3143 □ 3260	एसएफआर बदल गया	
	3260 □ 3261	मैग. एसडब्ल्यू बदला गया	
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ90		



0-24000-3261 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-401-3)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0030	1-81121062-0 आर्मचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0085	8-98155040-0 योक असेंबली		1		7-6 सहित
3	0-24311-0100	1-81113130-0 फ्रंट ब्रेकेट		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 बोल्ट		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 बोल्ट		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 बॉल		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 स्प्रिंग		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 सेंटर ब्रेकेट कंपनी		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	डैने की नोक	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 धारक		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	नयी बरत	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 MAG.SWITCH ASSY		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 रियर ब्रेकेट		1		जिसमें 7-3, 7-4, 7-6 शामिल हैं
7-2	0-24750-0024		ब्रश होल्डर कंपनी	1		
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ब्रश कंपनी		2		(-)
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 बोल्ट		2		थ्रू बोल्ट
2-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ब्रश कंपनी		2		(+)
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 पेंच		2		
8	0-25000-8137	1-82553051-2 स्विच		1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 बोल्ट		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 वॉशर		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 वॉशर		1		10-3 या 10-4 का उपयोग करना आवश्यक है समायोजन
※	7-09210-2420	1-81129775-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2420 सील असेंबली

0-09252-0630 गम कैप 2

0-24951-0050 पैकिंग 1

0-47951-1500 पैकिंग 1

1-0505-00505 ओ रिंग 1

1-0506-01005 ओ रिंग 2


1-09211-0520 ओ रिंग 2

1-09211-1060 ओ रिंग 1

1-23951-0180 पैकिंग 1

0-24000-7002 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	8-94399896-3
नाममात्र आउटपुट	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	00.03□
वज़न	10.6 किलोग्राम	बदलना	
इंजन मॉडल	6एच, अन्य		
वाहन	एलआर,एलटी		
डिजाइन रिकॉर्ड 7000 □ 7001	ई टर्मिनल के लिए माउंटिंग बॉस जोड़ा गया। मैग्नेटिक स्विच की B टर्मिनल लंबाई बदल गई है। 7001 □ 7002 मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ड्रिप प्रूफ φ101.5		



0-24000-7002

0-24000-7002 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 8-94399896-3)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	7-24100-0020		आर्मेचर कंपनी	1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60057	5-81129161-0	बॉल बियरिंग	1		सामने
1-2	1-0453-62007	1-81129609-0	बॉल बियरिंग	1		पिछला
2	0-24200-0035		योक अस्सी	1		2 पीस सहित। 7-4
3	0-24311-0031	1-81123044-1	फ्रंट ब्रेकेट	1		
5	7-24500-0020	1-81129636-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24611-0030	1-81118055-0	सेंटर ब्रेकेट	1		
6-1	0-24321-0020	1-81127038-0	लीवर का स्थान बदलें	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	नयी बरत	1		
6-3	0-24927-0010	1-81118051-0	धारक	2		
6-4	0-24911-0040		वर्सत	1		
6-5	0-24951-0020		पैकिंग	1		
6-6	0-24922-0020	1-81129637-0	प्लेट	1		
6-7	0-24951-0030		पैकिंग	1		
6-8	0-09001-4840	1-81129603-0	बोल्ट	2		
6-9	0-47100-4193	1-81151109-1	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-10	0-0273-06252	1-81129638-0	बोल्ट	3		
6-11	0-0273-06752	1-81129605-0	बोल्ट	1		
6-12	0-0276-06352	1-81129604-0	बोल्ट	1		
7-1	0-24710-0030	1-81115215-0	रियर ब्रेकेट कंपनी	1		11-4 सहित
7-2	7-24750-0010		ब्रश होल्डर कंपनी	1		जिसमें 7-3, 7-4 शामिल हैं
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0	ब्रश स्प्रिंग	4		
7-4	0-24740-0025	8-98207840-0	ब्रश कंपनी	4		योक साइड के 2 पीस सहित
7-5	0-09001-4920	1-81129639-0	बोल्ट	1		थ्रू बोल्ट
7-6	0-09001-4930	1-81129640-0	बोल्ट	1		थ्रू बोल्ट
7-7	0-09011-3140	1-81129641-0	पेंच	2		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0	वॉशर	1		
10-2	1-31921-0130	9-82215101-0	वॉशर	1		
11-1	1-23951-0020	5-81129164-0	पैकिंग	1		
11-2	1-09211-0980	1-81129271-0	ओ रिंग	1		
11-3	1-09211-0081	1-09211008-1	ओ रिंग	2		
11-4	0-23952-0020	1-81129568-0	गम कैप	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

- Top Section:** Includes parts 6-2, 6-3, 6-1, 6-3, 6-13, 6-4, 6-9, 6-6, 6-5, 6-7, 6-10, 6-11, and 6-12.
- Middle Section:** Includes parts 3, 10-2, 5, 6, 6-8, 2, 7-4, and 7-4.
- Bottom Section:** Includes parts 10-1, 1-1, 1, 1-2, 7-3, 7-2, 7-4, 10-4, 7-1, 7-7, 7-5, 7-6, and 7-4.

Assembly notes are provided for several parts:

- Part 6-13: "※ 6-13 1個" (1 piece of 6-13)
- Part 6-4: "※ 6-4 1個" (1 piece of 6-4)
- Part 6-7: "※ 6-7 1個" (1 piece of 6-7)
- Part 6-11: "※ 6-11 1個" (1 piece of 6-11)
- Part 6-12: "※ 6-12 1個" (1 piece of 6-12)
- Part 7-7: "※ 7-7 1個" (1 piece of 7-7)
- Part 7-5: "※ 7-5 1個" (1 piece of 7-5)
- Part 7-6: "※ 7-6 1個" (1 piece of 7-6)
- Part 7-4: "※ 7-4 1個" (1 piece of 7-4)

The diagram shows the assembly sequence from the base (part 1) up to the final housing (part 2) and the top cover (part 3).


0-24000-7012 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-315-2)

※ 7-09210-2090 સીલ અસેમ્બલી

1-23951-0020 पैकिंग	1
0-24951-0020 पैकिंग	1
0-24951-0030 पैकिंग	1
1-09211-0980 ओ रिंग	1
1-09211-0931 ओ रिंग	1
0-23952-0021 गम कैप	1
1-09211-0081 ओ रिंग	2
1-09211-0520 ओ रिंग	2

0-24000-7022 स्टार्टिंग मोटर

ओईएम ग्राहक	इसुजु	ओईएम पार्ट्स नंबर	1-81100-333-2
नाममात्र आउटपुट	24V 5.5Kw	आपूर्ति अवधि	00.03□
वज़न	10.6 kilograms	बदलना	पृथक सुरक्षा रिले
इंजन मॉडल	6HE1		
वाहन	LR (आइडलिंग रिडक्शन वर्जन), LT (आइडलिंग रिडक्शन वर्जन)		
डिजाइन रिकॉर्ड 7020 □ 7021	घिनियन और शाफ्ट बदले गए 7021 □ 7022 मैग. एसडब्ल्यू बदला गया		
टिप्पणी	ट्रिप प्रूफ φ101.5 निष्क्रियता रोकने का संस्करण		



0-24000-7022 स्टार्टिंग मोटर (निर्माता भाग संख्या 1-81100-333-2)

नहीं	भाग संख्या	निर्माता भाग संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य सूची	टिप्पणी
1	0-24100-0060	1-81121064-0 आर्मेचर कंपनी		1		1-1, 1-2 सहित
1-1	1-0456-60057	5-81129161-0 बॉल बियरिंग		1		सामने
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 बॉल बियरिंग		1		पिछला
2	0-24200-0105		योक अस्सी	1		2 पीस सहित। 7-4
3	0-24311-0130	1-81123054-0 फ्रंट ब्रेकेट		1		
4-11	7-47150-0020	1-81129750-0 एम.कॉन्टेक्टर असेंबली		1		
5	0-24500-0154	8-98146943-0	ORCLUTCH ASSY	1		
6	0-24611-0060	1-81118063-0 सेंटर ब्रेकेट		1		
6-1	0-24321-0024	1-81127045-0	लीवर का स्थान बदलें	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	बली बरत	1		
6-3	0-24927-0010	1-81118051-0 धारक		2		
6-4	0-24922-0060	1-81129776-0 प्लेट		1		
6-5	0-47100-4193	1-81151109-1	मैग्नेटिक स्विच असेंबली	1		
6-6	0-0273-06252	1-81129638-0 बोल्ट		3		
6-7	0-0273-06752	1-81129605-0 बोल्ट		1		
6-8	0-0276-06352	1-81129604-0 बोल्ट		2		
6-9	0-09001-4840	1-81129603-0 बोल्ट		2		
6-10	0-47120-1924		प्लंजर कंपनी	1		
6-12	0-47780-0931	1-81129752-0 टर्मिनल असेंबली		1		
6-13	0-24911-0040		वसंत	1		
7-1	0-24710-0100	1-81115232-0 रियर ब्रेकेट कंपनी		1		10-4 सहित
7-2	0-24750-0055	8-98207835-0 ब्रश होल्डर कंपनी		1		जिसमें 7-3 और 7-4 के 2 पीस शामिल हैं।
7-3	0-24913-0010	1-81117029-0 ब्रश स्प्रिंग		4		
7-4	0-24740-0056	8-98207836-0 ब्रश कंपनी		4		योक साइड के 2 पीस सहित
7-5	0-09001-4930	1-81129640-0 बोल्ट		2		थू बोल्ट
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 पेंच		2		
10-1	1-31921-0130	9-82215101-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-2	1-31921-0121	8-94340468-0 वॉशर		1		समायोजन के लिए
10-4	0-24921-0060		वॉशर	1		
※	7-09210-2430	1-81129777-0 सील असेंबली		1		

※ 7-09210-2430 सील असेंबली

1-23951-0020 पैकिंग 1

0-24951-0090 पैकिंग 1

0-24951-0030 पैकिंग 1

1-09211-0980 ओ रिंग 1

1-09211-0931 ओ रिंग 1

0-23952-0021 गम कैप 1

1-09211-0081 ओ रिंग 2

1-09211-0520 ओ रिंग 2