

This exploded view diagram illustrates the assembly of a 12V 100W electric motor. The components are numbered as follows:

- 1:** Motor housing (top)
- 2:** Motor housing (bottom)
- 3:** Motor housing (middle)
- 4:** Motor housing (left)
- 5:** Motor housing (right)
- 6:** Motor housing (rear)
- 7:** Motor housing (front)
- 8:** Motor housing (side)
- 9:** Motor housing (top cover)
- 10:** Motor housing (bottom cover)
- 11:** Motor housing (front cover)
- 12:** Motor housing (rear cover)
- 13:** Motor housing (side cover)
- 14:** Motor housing (middle cover)
- 15:** Motor housing (front cover)
- 16:** Motor housing (rear cover)
- 17:** Motor housing (side cover)
- 18:** Motor housing (middle cover)
- 19:** Motor housing (front cover)


0-21000-3391 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2413)

7-09210-0130 સીલ અસે

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਂਸਰ	1
1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਂਸਰ	2
1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ	4
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09210-1010 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-09211-0360 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-21951-1900 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-21000-3651 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100043-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.7 kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	78.12
ਭਾਰ	15.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ਡੀਏ			
ਵਾਹਨ	ਡੀ.ਬੀ.		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,125 0-21000-3641 ਇਹ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਹੈ		



0-21000-3651

0-21000-3651 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100043-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0780	1-81127020-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3030	1-81151047-0	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	7-21700-0160	1-81115007-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		4-13 ਸਮੇਤ
4	0-21740-0445	1-81116006-0	ਬੁਰਸ ਕੰਪਨੀ	4		
5	1-21700-1640	1-81115036-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6 ਸਮੇਤ
6	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੰਗੇ, ਪਿੱਛੇ
7	1-21784-1220	1-81116012-0	ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
8	1-21913-0370	1-81117012-0	ਬੁਰਸ ਬਸੰਤ	4		
9	0-21750-1432	1-81118018-0	ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
10	1-21941-0590	1-81129101-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
11	1-21944-1060	1-81129102-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਿਊਥ	1		
12	1-21941-0230	1-81129103-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
13	1-21944-1050	1-81129098-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਿਊਥ	1		
15	1-21300-1930	1-81113007-0	ਐੱਫ. ਬਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6 ਸਮੇਤ
17	1-21500-1590	1-81122004-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
19	1-21600-1440	1-81114025-0	ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		20 ਸਮੇਤ
20	7-21351-0964	1-81129030-0	ਧਾਤੂ	1		ਕੇਦਰ
21	0-21901-1670	1-81129034-0	ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
22	1-21181-0310	1-81129036-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
23	1-21100-1190	1-81121007-0	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
24	7-21230-0080	1-81112015-0	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈ	1		
□1	1-21921-0660 9-82115477-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□2	1-21921-0980	1-81129027-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
□3	1-21921-1440 5-81129107-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□4	1-21941-0580	1-81129028-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	1-21941-0600	1-81129033-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		

The diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or motor. It shows various components numbered 1 through 22. The main assembly section includes a housing (1), a pump head (2), a pump body (3), a pump cover (4), a pump shaft (5), a pump impeller (6), a pump impeller nut (7), a pump impeller key (8), a pump impeller key (9), a pump impeller key (10), a pump impeller key (11), a pump impeller key (12), a pump impeller key (13), a pump impeller key (14), a pump impeller key (15), a pump impeller key (16), a pump impeller key (17), a pump impeller key (18), a pump impeller key (19), a pump impeller key (20), a pump impeller key (21), and a pump impeller key (22). The bottom section shows a detailed view of the pump shaft assembly, including the shaft (19), the shaft nut (20), the shaft key (21), and the shaft key (22).


0-21000-3790 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2753)

7-09210-0030 સીલ અસે

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ੁਰ	3
1-0507-07501 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0507-08001 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0507-12001 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0507-13001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0507-14001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0507-14501 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09210-0060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-09252-0070 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0210 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-47952-0140 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-21000-4041 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2180
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	79.11
ਭਾਰ	10.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o94			
ਵਾਹਨ	ec35V, ec50Z, ec30		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-4040	041		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 4040 4041	ਇੰਜਣ ਦੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਾਈਵ ਪਰੂਫ ਤੋਲ ਸਬੂਤ,114		



0-21000-4041

0-21000-4041 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2180)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21303-0300		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
2	1-21320-0810		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3	1-09279-0010		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
4	7-47100-0130		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
5	1-21784-1290		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
6	1-21941-0610		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
7	7-21700-0430		ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		8-12 ਅਤੇ 14 ਸਮੇਤ
8	1-21720-0190		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	0-21740-0495		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
10	1-21901-1710		ਬੋਲਟ (ਐਮ. ਟਰਮੀਨਲ)	1		
11	1-21720-0200		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
12	1-21710-1120		ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		14 ਸਮੇਤ
13	1-21310-1530		ਐਫ.ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		14 ਸਮੇਤ
14	7-23351-0225		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
15	1-21500-1900		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		16 ਸਮੇਤ
16	1-21351-0370		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਨੀਅਨ
17	1-21600-1520		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 18
18	7-21351-1014		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
19	1-0060-08162		ਡਿਸ਼ ਪੇਚ	4		
20	1-47921-0790		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
21	0-21901-1720		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
22	0-21230-0944		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		23 ਸਮੇਤ
23	1-21740-0503		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
24	1-21914-0170		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
25	1-21181-0200		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
26	1-21941-0620		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
27	1-21921-1310		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
28	1-21100-1240		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
29	1-21921-1530		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
30	1-21921-0800		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
31	1-21941-0630		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
*	7-09210-2990		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-2990 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-09210-0940 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1


1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-21951-1930 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-47952-0350 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-21000-4250 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2724
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	78.01
ਭਾਰ	44.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ NTA855			
ਵਾਹਨ	ਡਬਲਯੂਐਸ-16, ਡਬਲਯੂਐਸ16ਐਸ-2		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-2562	910 4250		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2562 3910	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ, ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3910 4250 ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ, ਜੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,150		



0-21000-4250 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2724)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-21300-2140		ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		2 ਸਮੇਤ
2	1-21351-1000		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3	1-21500-1750		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		4 ਸਮੇਤ
4	1-21510-1670		ਪਿਨੀਅਨ ਸੀਓ	1		
5	0-21600-1550		ਸੀ. ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਅਸੈ	1		ਤੋਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 6
6	1-21351-0060		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7	7-47100-0180		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		10 ਸਮੇਤ
10	1-47761-0190		ਕਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
11	7-21700-0100		ਆਰ. ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਅਸੈ	1		12-15 ਸਮੇਤ
12	7-21351-0140		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
13	1-21913-0120		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	8		
14	0-21750-1260		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
15	0-21740-0374		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	8		
16	7-21320-0070		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
17	1-0060-10182		ਡਿਸ਼ ਪੇਚ	8		
18	1-21761-1180		ਕਵਰ	1		
19	1-21181-0122		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	7-21100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		ਇੱਕ 19, #1-#5 (ਇੱਕ 22 ਨਹੀ)
22	7-21230-0060		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੇ	1		
1	1-21921-0060		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
2	1-21921-0280		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
3	1-21921-0100		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
4	1-21921-0700		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
5	1-21926-0090		ਰਿਟੇਨਰ	1		
*	7-09210-3000		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3000 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

3

1-0507-07501 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-08001 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0507-09501 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-12001 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0507-14001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-14501 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-0060 ਤੋਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09252-0070 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0210 ਗਮ ਕੈਪ


1

1-47952-0140 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-21000-4420 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2741
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	78.04
ਭਾਰ	45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60155			
ਵਾਹਨ	ਡੀ155, ਡੀ355ਸੀ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-2570	420		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2570 4420	ਐੱਫ. ਬੁਰੈਕੋਟ, ਔਰਕਲੂਚ ਐਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗ। ਐੱਸ.ਡਬਲਿਊ. ਬਦਲ ਗਿਆ।		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,150 0-21000-3790 ਦਾ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ		



0-21000-4420

0-21000-4420 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2741)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-21300-2051		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		2 ਸਮੇਤ
2	1-21351-1000		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3	1-21500-1751		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
5	0-21600-1321		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 6
6	1-21351-0060		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
7	7-21320-0070		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
8	7-47100-0181		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		11 ਸਮੇਤ
11	1-47761-0190		ਕਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
12	7-21700-0090		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		13-16 ਸਮੇਤ
13	7-21351-0140		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
14	0-21750-1260		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
15	0-21740-0374		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	8		
16	1-21913-0120		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	8		
17	1-21761-1180		ਕਵਰ	1		
18	1-0060-10182		ਡਿਸ਼ ਪੇਚ	8		
19	1-21181-0122		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	7-21100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		ਇੱਕ 19, #1-#5 (ਇੱਕ 22 ਨਹੀਂ)
22	7-21230-0060		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈ	1		
01	1-21921-0060		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
02	1-21921-0280		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
03	1-21921-0100		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
04	1-21921-0700		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
05	1-21926-0090		ਰਿਟੇਨਰ	1		
*	7-09210-3010		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3010 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-09252-0070 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0210 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

3

1-0507-13001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-12001 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0507-14001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-14501 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-0700

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-47952-0160 ਗਮ ਕੈਪ


1

0-21000-4720 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	5-81100164-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	79.07
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 ₅₀ 1, 4 ₅₀ 1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗਿਕ, ਹੋਰ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-3450	350 4720		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3450 4350	ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਰੋਧਕ ਕਿਸਮ 4350 4720 ਕਲੱਚ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੀਪ ਪਰੂਫ 114		

0-21000-4720 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 5-81100164-0)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21320-0870	5-81127017-0	ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3180	5-81151038-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3	1-21785-0930	5-81159004-0 ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ		1		
4	7-21780-0050	8-97044335-0 ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੈ		1		
5	7-21700-0420		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6-10 ਸਮੇਤ
6	1-21740-0720	5-81116032-0 ਬਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7	1-21710-1220	5-81115032-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		8 ਸਮੇਤ
8	7-23351-0224	8-98155026-0 ਧਾਤੂ		2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
9	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
10	0-21750-1560	5-81118020-0 ਬਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		
11	0-0094-06902	5-81129172-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
12	1-21310-1870	5-81113034-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		8 ਸਮੇਤ
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
16	1-21610-1280	5-81114019-0 ਸੀ.ਬੁਰੈਕੋਟ ਸੀਓ		1		17 ਸਮੇਤ
17	7-21351-1014		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
18	1-21914-0170	9-82115351-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
19	1-21181-0200	5-81129059-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	1-21100-1370	5-81121027-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
21	1-21230-1130	5-81112020-0	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
22	1-21740-0710	5-81116031-0 ਬਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
1	1-21921-0800	5-81128028-0 ਵਾੱਸਰ		2		
2	1-21921-1310	5-81128033-0 ਵਾੱਸਰ		1		
3	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾੱਸਰ		1		
4	1-21941-0620	5-09503045-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
5	1-21941-0630	5-09503046-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		



0-21000-4720

0-21000-4721 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	5-81100195-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	80.07
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4BD 1 M, UM4B8 1 M			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114 1-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 0-21000-4720 ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		



0-21000-4721

0-21000-4721 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 5-81100195-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21320-0870 5-81127017-0		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3261	5-81151055-0	ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-21785-0930 5-81159004-0		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
4	7-21780-0050 8-97044335-0		ਟਰਮੀਨਲ ਆਸ਼ੀ	1		
6	1-21740-0720 5-81116032-0		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7	1-21710-1221	5-81115052-0	ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		8 ਸਮੇਤ
8	7-23351-0224 8-98155026-0		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
9	1-23913-0020	1-81117015-0	ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
10	0-21750-1580 5-81118035-0		ਬਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
11	0-0094-06902 5-81129172-0		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
12	1-21310-1871	5-81113054-0	ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		8 ਸਮੇਤ
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ਔਰਕਲਚ ਆਸ਼ੀ	1		
16	1-21610-1281	5-81114023-0	ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		17 ਸਮੇਤ
17	7-21351-1014		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
18	1-21914-0170 9-82115351-0		ਕਲਿੱਪ ਹਿੰਗ	2		
19	1-21181-0200 5-81129059-0		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	1-21100-1370 5-81121027-0		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
21	1-21230-1131	5-81112020-1	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
22	1-21740-0710 5-81116031-0		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
#1	1-21921-0800 5-81128028-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
#2	1-21921-1310 5-81128033-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
#3	1-21921-1530 5-81129289-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
#4	1-21941-0620 5-81129066-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
#5	1-21941-0630 5-81129067-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
*	7-09210-0650 5-81129268-0		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-0650 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-09252-0430 ਗਰਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0460 ਗਰਮ ਕੈਪ

1

1-47952-0400 ਗਰਮ ਕੈਪ

1

1-47953-0081 ਗਰਮ ਬੁਸ


1

0-21000-4740 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100164-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	79.07
ਭਾਰ	24.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ DH100			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (ve), ਉਦਯੋਗ (ek)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ #130		

0-21000-4740 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100164-0)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0790	1-81127009-0	ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3040	1-81151026-1	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	7-21700-0170	1-81115008-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		4-14 ਸਮੇਤ
4	1-21740-0680	1-81116021-0	ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
5	1-21740-0690	1-81116022-0	ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
6	0-21750-1440	1-81118001-0	ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7	1-21941-0230	1-81129103-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
8	1-21700-1660	1-81115037-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		9 ਸਮੇਤ
9	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
10	1-21784-1260	1-81129038-0	ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
11	1-21913-0360	1-81117009-0	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	8		
12	1-21944-1060	1-81129102-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
13	1-21944-1050	1-81129098-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
14	1-21941-0590	1-81129101-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
15	1-21300-1900	1-81113009-0	ਐੱਫ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		9 ਸਮੇਤ
17	1-21500-1652	1-81122022-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
19	1-21600-1430	1-81114007-0	ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		20 ਸਮੇਤ
20	7-21351-0970	1-81129042-0	ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
21	0-21901-1660	1-81129025-0	ਬੋਲਟ	4		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
22	7-21230-0090	1-81112008-0	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈ	1		
23	1-21100-1210	1-81121008-0	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		24 ਸਮੇਤ
24	1-21181-0310	1-81129036-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
□1	1-21921-0660 9-82115477-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□2	1-21921-0980	1-81129027-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
□3	1-21921-1440 5-81129107-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□4	1-21941-0580	1-81129028-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	1-21941-0600	1-81129033-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		



0-21000-4740

0-21000-4831 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2151
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.10
ਭਾਰ	10.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :4094			
ਵਾਹਨ	ਡੀ20-5		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-4830	831		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 4830	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114 0-21000-4830 ਇੱਕ SFR ਹੈ ਜੋ 0-21000-4040 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		



0-21000-4831

0-21000-4831 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2151)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21320-0810		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	7-47100-0130		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		4 ਸਮੇਤ
3	7-25000-6101		ਸਵਿੱਚ	1		
4	1-21784-1290		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
5	7-21700-0430		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		6-11 ਸਮੇਤ
6	1-21720-0190		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7	1-21901-1710		ਬੋਲਟ	1		
8	1-21720-0200		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	0-21740-0495		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
10	1-21710-1120		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		11 ਸਮੇਤ
11	7-23351-0225		ਧਾਤੂ	2		ਅੰਗੂ, ਪਿੱਛੇ
12	1-21181-0200		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
13	1-21310-1530		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		11 ਸਮੇਤ
14	1-21914-0170		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
15	1-21500-1900		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
16	1-21600-1520		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 17
17	7-21351-1014		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਦਰ
18	0-21901-1720		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
19	0-21230-0944		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		20 ਸਮੇਤ
20	1-21740-0503		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
21	1-21100-1240		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
22	1-21303-0300		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
23	1-09279-0080		ਗਿਰੀਦਾਰ	2		
24	1-47927-1070		ਧਾਰਕ	1		
25	0-0056-05182		ਪੇਚ	2		
□1	1-21921-0800		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
□2	1-21921-1310		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-21921-1530		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□4	1-21941-0620		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	1-21941-0630		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
*	7-09210-0730		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-0730 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-09210-0940 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1


1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-21951-1930 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-21000-4851 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2394
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24, 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.10
ਭਾਰ	16.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4D130			
ਵਾਹਨ	ਡੀ50, ਈਸੀ105		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-4850	851		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 4850 4851	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,125		



0-21000-4851

0-21000-4851 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2394)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0780		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3060		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-0240-06185		ਬੋਲਟ	6		
4	0-25000-6092		ਸਵਿੱਚ	1		
5	7-21700-0190		ਆਰ. ਬੁਰੇਕੋਟ ਅਸੈ	1		6-16 ਸਮੇਤ
6	1-21913-0370		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7	0-21740-0445		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
8	0-21750-1432		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	0-21700-1690		ਆਰ. ਬੁਰੇਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
10	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
11	1-21944-1060		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
12	1-21784-1220		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
13	1-21941-0230		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
14	1-21944-1050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
15	1-21941-0590		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
16	1-21927-0160		ਧਾਰਕ	1		
18	1-21300-1951		ਐੱਫ. ਬੁਰੇਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
20	1-21500-1600		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
21	1-21600-1460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 22
22	7-21351-0964		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
23	0-21901-1670		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
24	7-21230-0080		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈ	1		
25	1-21100-1190		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		26 ਸਮੇਤ
26	1-21181-0310		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
27	1-21303-0300		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
28	1-09279-0080		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
29	1-0056-06202		ਪੇਚ	3		
30	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
31	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
□1	1-21921-0660		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□2	1-21921-0980		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
□3	1-21921-1440		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□4	1-21941-0580		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	1-21941-0600		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
*	7-09210-3030		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3030 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-09001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-1010 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0390 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-21000-4870 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2243
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	80.06
ਭਾਰ	16.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :60105			
ਵਾਹਨ	ਐਫਡੀ150		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,125		

0-21000-4870 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2243)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0780		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3060		ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-0240-06185		ਬੋਲਟ	6		
4	0-25000-6082		ਸਵਿੱਚ	1		
5	7-21700-0190		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6-16 ਸਮੇਤ
6	1-21913-0370		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7	0-21740-0445		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
8	0-21750-1432		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	0-21700-1690		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
10	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
11	1-21944-1060		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
12	1-21784-1220		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
13	1-21941-0230		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
14	1-21944-1050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
15	1-21941-0590		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
16	1-21927-0160		ਧਾਰਕ	1		
18	1-21300-1960		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
20	1-21500-1610		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
21	1-21600-1460		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 22
22	7-21351-0964		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
23	0-21901-1670		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
24	7-21230-0080		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈ	1		
25	1-21100-1190		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		26 ਸਮੇਤ
26	1-21181-0310		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
27	1-21303-0300		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
28	1-09279-0080		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
29	1-0056-06202		ਪੇਚ	3		
30	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
31	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
□1	1-21921-0660		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□2	1-21921-0980		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
□3	1-21921-1440		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□4	1-21941-0580		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	1-21941-0600		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
*	7-09210-3030		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3030 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-09001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-1010

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0390 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ


1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-21000-4872 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2251
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24, 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.10
ਭਾਰ	16.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :60105			
ਵਾਹਨ	ਡੀ40, ਡੀ45		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-4871	872		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 4871	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,125		



0-21000-4872 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2251)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0780		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3030		ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-0240-06185		ਬੋਲਟ	6		
4	0-25000-8430		ਸਵਿੱਚ	1		
5	7-21700-0190		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6-16 ਸਮੇਤ
6	1-21913-0370		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7	0-21740-0445		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
8	0-21750-1432		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	0-21700-1690		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
10	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
11	1-21944-1060		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
12	1-21784-1220		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
13	1-21941-0230		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
14	1-21944-1050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
15	1-21941-0590		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
16	1-21927-0160		ਧਾਰਕ	1		
18	1-21300-1960		ਐੱਫ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
20	1-21500-1610		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
21	1-21600-1460		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 22
22	7-21351-0964		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
23	0-21901-1670		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
24	7-21230-0080		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੇ	1		
25	1-21100-1190		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		26 ਸਮੇਤ
26	1-21181-0310		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
27	1-21303-0300		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
28	1-09279-0080		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
29	1-0056-06202		ਪੇਚ	3		
30	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
31	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
1	1-21921-0660		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
2	1-21921-0980		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
3	1-21921-1440		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
4	1-21941-0580		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-21941-0600		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
*	7-09210-3030		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3030 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0507-09001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-1010

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0390 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ


1

0-21000-4932 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94142262-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	83.06
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ c240			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (xe), ਉਦਯੋਗ (xv), ਉਦਯੋਗ (cl)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-3470	930 4932		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3470 4930	ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ 4930 4932 ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114		

0-21000-4932 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94142262-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21320-0870 5-811270	17-0	ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3180 5-811510	38-0	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-21785-0930 5-811590	004-0	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
4	7-21780-0050 8-970443	335-0	ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੈਂਸੀ	1		
5	7-21700-0291	8-941430	ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		6-10 ਸਮੇਤ
6	1-21740-0720 5-811160	332-0	ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7	1-21710-1223 8-941430	331-0	ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		8 ਸਮੇਤ
8	7-23351-0224 8-981550	226-0	ਧਾਤੂ	1		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
9	1-23913-0010 5-811170	119-0	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
10	0-21750-1560 5-811180	120-0	ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
11	0-0094-06902 5-811291	172-0	ਬੈਲਟ	2		ਬੈਲਟ ਰਾਹੀ
12	0-21310-1876 5-811130	334-0	ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		8 ਸਮੇਤ
14	1-21500-2060 5-811220	227-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
16	1-21610-1280 5-811140	119-0	ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		17 ਸਮੇਤ
17	7-21351-1014 5-811190	008-0	ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
18	1-21914-0170 9-821153	551-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
19	1-21181-0200 5-811290	059-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	1-21100-1370 5-811210	027-0	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
21	1-21230-1130 5-811120	020-0	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
22	1-21740-0710 5-811160	331-0	ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
23	1-09279-0080 5-094000	025-0	ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
1	1-21941-0630 5-095030	046-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-21921-0800 5-811280	028-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
3	1-21921-1530	1-811292	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
4	1-21921-1310 5-811280	033-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
5	1-21941-0620 5-095030	045-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		




0-21000-4932

0-21000-4935 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94366525-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 ₈₀ 1 ₁			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-4931	933 4934 4935		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 4931 4933	ਔਰਕਲੋਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 4933 4934 ਐਫ.ਮੈਟਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 4934 4935 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114 0-21000-4931 ਇੱਕ SFR ਹੈ ਜੋ 0-21000-4720 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		

0-21000-4935 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94366525-1)


ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	1-21320-0870 5-811270	17-0	ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3180 5-811510	38-0	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	1-21785-0930 5-811590	004-0	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
4	7-21780-0050 8-970443	335-0	ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੈਂਸੀ	1		
5	7-21700-0420		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		6-10 ਸਮੇਤ
6	1-21740-0720 5-811160	332-0	ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7	1-21710-1220 5-811150	332-0	ਰੀਅਰ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		8 ਸਮੇਤ
8	7-23351-0224 8-981550	026-0	ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
9	1-23913-0010 5-811170	019-0	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
10	0-21750-1560 5-811180	020-0	ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
11	0-0094-06902 5-811291	172-0	ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
12	0-21310-1876		ਡਰੱਟ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		13 ਸਮੇਤ
13	7-23351-0224 8-981550	026-0	ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
14	0-21500-2001	8-94366683-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
15	0-25000-8610		ਸਵਿੱਚ	1		
16	1-21610-1280 5-811140	019-0	ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		17 ਸਮੇਤ
17	7-21351-1014		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
18	1-21914-0170 9-821153	551-0	ਕਲਿੱਪ ਹਿੱਗ	2		
19	1-21181-0200 5-811290	059-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	1-21100-1370 5-811210	027-0	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
21	1-21230-1130 5-811120	020-0	ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
22	1-21740-0710 5-811160	031-0	ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
23	1-09279-0080 5-094000	025-0	ਗਿਰੀਦਾਰ	2		
24	1-47927-1070		ਧਾਰਕ	1		
01	1-21941-0630 5-095030	046-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
02	1-21921-0800 5-811280	028-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
03	1-21921-1530	1-81129289-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
04	1-21921-1310 5-811280	033-0	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
05	1-21941-0620 5-095030	045-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		



0-21000-4935

0-21000-5081 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2590
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.10
ਭਾਰ	24.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ NH220			
ਵਾਹਨ	ਡੀ60ਪੀ-6		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-21000-5080	5081		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 5080	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,130 ਇੱਕ SFR 0-21000-3391 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		



0-21000-5081

0-21000-5081 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2590)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0790		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3040		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	0-25000-6092		ਸਵਿੱਚ	1		
4	7-21700-0180		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		5-11 ਸਮੇਤ
5	1-21740-0680		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
6	1-21913-0360		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	8		
7	1-21740-0690		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
8	0-21750-1440		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
9	1-21784-1260		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
10	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
11	0-21700-1670		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
12	1-21300-1970		ਐੱਫ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
13	1-21500-1530		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
14	1-21600-1420		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ 15 ਸਮੇਤ
15	7-21351-0970		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
16	0-21901-1660		ਬੋਲਟ	4		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
17	7-21230-0090		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੇ	1		
18	1-21100-1210		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		19 ਸਮੇਤ
19	1-21181-0310		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
20	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
21	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
1	1-21921-0980		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
2	1-21941-0580		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
3	1-21921-0660		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
4	1-21921-1440		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
5	1-21941-0600		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
*	7-09210-3050		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-3050 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ

4

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-1010

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0360 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-21951-1900 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ


1

0-21000-5090 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-2520
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	81.10□
ਭਾਰ	16.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o105-5			
ਵਾਹਨ	ਡੀ31-17 ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 125		

0-21000-5090 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-2520)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-21320-0780		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
2	0-47100-3031		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3	0-25000-6430		ਸਵਿੱਚ	1		
5	1-21913-0371		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
6	0-21740-0445		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7	0-21750-1433		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	1-21941-0230		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
9	0-21700-1691		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
10	7-21351-0954		ਧਾਤੂ	2		ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ
11	1-21944-1060		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਿਊਥ	1		
12	1-21784-1220		ਕਨੈਕਟ ਬਾਰ	1		
13	1-21941-0590		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
14	1-21944-1050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਿਊਥ	1		
15	1-21927-0160		ਧਾਰਕ	1		
16	1-21300-1961		ਐੱਫ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		10 ਸਮੇਤ
17	1-21500-1610		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
19	1-21600-1480		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਅਤੇ 20 ਸਮੇਤ
20	7-21351-0964		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
21	0-21901-1670		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
22	1-21181-0310		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
23	1-21100-1190		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		22 ਸਮੇਤ
24	7-21230-0080		ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੇ	1		
25	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
26	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
□	7-21920-0080		ਵਾਸ ਅਸੈ	1		
※	7-09210-3060		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		




0-21000-5090

7-09210-3060 ਸੀਲ ਅਸੇ		□ 7-21920-0080	ਵਾਸਰ ਅਸੈ	
1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1	1-21921-0660	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1
1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2	1-21921-0980	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2
1-0505-00801 ਓ ਰਿੰਗ	2	1-21921-1440	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1	1-21941-0580	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1
1-0507-09001 ਓ ਰਿੰਗ	1	1-21941-0600	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1
1-09210-1010	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ			
1-09211-0390 ਓ ਰਿੰਗ				
1-09252-0370 ਗਮ ਕੈਪ				
1-09252-0380 ਗਮ ਕੈਪ				
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ				
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ				
1-21951-1920 ਪੈਕਿੰਗ				
1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ				
1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼				

0-23000-0032 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94363428-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	86.05
ਭਾਰ	6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4bc1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0030	0031 0032		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0030 0031	ਫਰੰਟ ਮੈਟਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਸ਼ ਪਲੱਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ 0031 0032 ਧੁੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਅੰਤ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾਓ, MAG-SW ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਲਗਾਓ)		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​78		



0-23000-0032 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94363428-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0130 8-94171267-0		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087 8-94418866-0		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0264		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150 8-94437921-0		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23300-0204		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		3-1, 3-7 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0020		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	0-0274-06202 8-94178026-0		ਬੋਲਟ	2		
3-4	1-0240-06805	1-81129387-0	ਬੋਲਟ	2		
3-5	1-23922-0160 8-94363431-0		ਪਲੇਟ	1		
3-6	0-47100-4010 8-94363429-0		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-7	0-23761-0060 8-97044368-0		ਕਵਰ	1		
4	1-23111-0320 8-94171259-0		ਸਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050 8-94171254-0		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050 8-94171253-0		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0354		ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0370 8-94171260-0		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0094		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7-1	1-23711-0140 8-94171263-0		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1, 7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080 8-94171261-0		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-4390 8-94171265-0		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-0055-04162 8-94340300-0		ਪੇਚ	2		
1	1-09101-0100 8-94171258-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130 5-81129160-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140 5-81129159-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030 5-81129158-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150 5-81129156-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3070		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-3070 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-23951-0250 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-0042 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3111
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	93.05
ਭਾਰ	6.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95			
ਵਾਹਨ	ਐਫਡੀ30		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0040 0042			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0040 0042	ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਅਸੈਂਬਲਿਆਂ ਗਿਆ ਮੈਗ. ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਢੇਰ ਬਦਲ ਗਏ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੀਪ ਪਰੂਫ 78		



0-23000-0043 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੈਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3111)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੈਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0244		ਜੂਲਾ ਅੰਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0544		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0020		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
3-4	1-0240-06805		ਬੋਲਟ	2		
3-5	1-23922-0160		ਪਲੇਟ	1		
3-6	0-47100-3590		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	1-23111-0320		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0370		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0094		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1, 7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1350		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-1350 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ

1-23951-0250 ਪੈਕਿੰਗ

2

2

1

0-23000-0122 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ


OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-1710
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	12v 2.2kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4095			
ਵਾਹਨ	ਈਜੀ33ਬੀਐਸ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0120	0122		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0120	ਮੈਗ. sw ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰਿੰਪ ਪਰੂਫ 78		

0-23000-0122 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-1710)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0160		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0274		ਜੁਲਾ ਐਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-23740-0205		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0794		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-4	1-0240-06805		ਬੋਲਟ	2		
3-6	0-47100-3881		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	1-23111-0320		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0384		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0370		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0094		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7-1	1-23711-0140		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0194		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	8		
7-4	0-23740-0210		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-4390		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1110		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		


- ※
- 7-09210-1110 ਸੀਲ ਅਸੈ
- 1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ
- 1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ
- 1-23951-0250 ਪੈਕਿੰਗ
- 1-23951-0260 ਪੈਕਿੰਗ

- 2
- 2
- 1
- 1



0-23000-0122


ਨਹੀਂ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0160		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037	9013608-25	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0274		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-23740-0205		ਬਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0974		ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	0-47100-4071	9013608-33	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050	9013608-12	ਪਿਨੀਅਲ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0494	9013608-13	ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-0790		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ, 6-2
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7-1	0-23700-0120		ਆਰ. ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		
7-2	7-23750-0194		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1, 7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬੁਰਸ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0210		ਬਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-0094-06502		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
□1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-1360		ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ	1		



1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
1-09210-0670 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਰਰ	1
1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-0505-00401 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-0241 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-9446770-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	12v 3.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	6.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 ₅₀ 1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0240	0241		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0240	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ ​​78 0-23000-0240 ਇੱਕ SFR ਹੈ ਜੋ 0-23000-0031 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		



0-23000-0241 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-9446770-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0130	8-94171267-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		ਸ਼ਾਮਲ 1-1, 1-2
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087	8-94418866-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0264		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150	8-94437921-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
3	0-23310-0654		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0020		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-0240-06805	1-81129387-0 ਬੋਲਟ		2		
3-4	7-47100-0210	8-94171249-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
3-5	1-0056-06502		ਪੇਚ	2		
4	1-23111-0320	8-94171259-0 ਸ਼ਾਫਟ		1		
4-1	1-23181-0050	8-94171254-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050	8-94171253-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0354		ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0370	8-94171260-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-23610-0094		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7	7-23700-0674		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0140	8-94171263-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0094		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080	8-94171261-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0144		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-4390	8-94171265-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-6222		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402	1-81129525-0 ਬੋਲਟ		1		
8-2	1-47927-1250	1-81118046-0 ਹੋਲਡਰ		1		
1	1-09101-0100	8-94171258-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ		1		
2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸਰ		1		
3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ		1		
5	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1040	8-94171273-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

* 7-09210-1040 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-23951-0250 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0260 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-0263 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-1721
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	12v 2.2kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o95s			
ਵਾਹਨ	ਐਫਡੀ20		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0260	0262 0263		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0260 0262	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਬਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਗ. sw ਬਦਲ ਗਿਆ 0262 0263		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 78		



0-23000-0263 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-1721)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0160		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0274		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-23740-0205		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0544		ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0020		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-0240-06805		ਬੋਲਟ	2		
3-4	1-23922-0160		ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-47100-4990		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-6	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0320		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0424		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0370		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0094		ਸੀ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
7	7-23700-0414		ਆਰ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0194		ਬਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0210		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-4390		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1350		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-1350 ਸੀਲ ਅਸੇ


1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-23951-0250 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-0362 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94370584-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06□
ਭਾਰ	7.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 _{iso} 1MTC, UM4 _{iso} 1			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0360 □	0361 □ 0362		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0360 □ 0361	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0361 □ 0362 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ਼ „83 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 0-23000-0360 ਇੱਕ SFR ਹੈ ਜੋ 0-23000-0350 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		



0-23000-0362 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94370584-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0340	8-94340478-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		1-1,1-2,10-2 ਸਮੇਤ
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0453-06087	8-94340477-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0405		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23761-0090	8-94340469-0 ਕਵਰ		1		
5	7-23500-0044	8-98155033-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		10-1 ਸਮੇਤ
6	0-23611-0800	8-94340475-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-23321-0390	8-94340472-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
6-3	0-23927-0100	8-94340470-0 ਰੋਲਡਰ		2		
6-4	0-23911-0170		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
6-5	0-23922-0180		ਪਲੇਟ	1		
6-6	0-47100-4090	8-94340488-0 ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
7	7-23700-0554		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-1□7-12 ਸਮੇਤ
7-1	0-23711-0320	8-94340497-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0144		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਾਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0280		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		*
7-7	0-23921-0250	8-94340490-0 ਵਾੱਸਰ		2		
7-8	0-23941-0070	8-94340491-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-9	0-23944-0070	8-94340492-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਚ		1		
7-10	0-23921-0260	8-94340494-0 ਵਾੱਸਰ		2		
7-11	1-47941-0420	1-81229182-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-12	0-23944-0080	8-94340495-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਚ		1		
7-13	0-09001-4770	8-94340499-0 ਬੋਲਟ		2		
8	0-25000-7332	8-94370656-2 ਸਵਿੱਚ		1		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾੱਸਰ		1		
10-2	1-21921-0030	9-82125059-0 ਵਾੱਸਰ		1		
※	7-09210-1571		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-1571 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

0-09211-1290 ਓ ਰਿੰਗ

1

* ਜੁਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

0-09211-1300 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23951-0340 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0350 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09211-1170 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0141 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ


4

1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼

1

0-23000-0382 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94370583-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06□
ਭਾਰ	7.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੋਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 1M4j1, 4j1M			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0380 □	0381 □ 0382		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0380 □ 0381	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0381 □ 0382 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ ​​83 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੀਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 0-23000-0380 ਇੱਕ SFR ਹੈ ਜੋ 0-23000-0310 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।		



0-23000-0382 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94370583-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0340	8-94340478-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		1-1, 1-2, 10-2 ਸਮੇਤ
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0453-06087	8-94340477-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0405		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23761-0090	8-94340469-0 ਕਵਰ		1		
5	7-23500-0030	8-94335629-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		10-1 ਸਮੇਤ
6	0-23611-0800	8-94340475-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-23321-0390	8-94340472-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂ	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
6-3	0-23927-0100	8-94340470-0 ਰੋਲਡਰ		2		
6-4	0-23911-0170		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
6-5	0-23922-0180		ਪਲੇਟ	1		
6-6	0-47100-4090	8-94340488-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
7	7-23700-0554	8-94340498-0 ਆਰ.ਬਰੈਕਟ ਅੱਸੀ		1		7-1□7-12 ਸਮੇਤ
7-1	0-23711-0320	8-94340497-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0144		ਬਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ਬਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0280		ਬਰਸ ਕੰਪਨੀ	4		*
7-7	0-23921-0250	8-94340490-0 ਵਾੱਸਰ		2		
7-8	0-23941-0070	8-94340491-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-9	0-23944-0070	8-94340492-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਚ		1		
7-10	0-23921-0260	8-94340494-0 ਵਾੱਸਰ		2		
7-11	1-47941-0420	1-81229182-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-12	0-23944-0080	8-94340495-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਚ		1		
7-13	0-09001-4770	8-94340499-0 ਬੋਲਟ		2		
8	0-25000-7332	8-94370656-2 ਸਵਿੱਚ		1		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾੱਸਰ		1		
10-2	1-21921-0030	9-82125059-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□	7-09210-1571		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-1571 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

0-09211-1290 ਓ ਰਿੰਗ

1

* ਜੁਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

0-09211-1300 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23951-0340 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0350 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09211-1170 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0141 ਗਮ ਕੈਪ

2

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ


4

1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼

1

0-23000-0431 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4190
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	7.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95			
ਵਾਹਨ	ਈਐਮ436		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0430	0431		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0430 0431	ਮੈਗ. ਐਸ.ਡਬਲਯੂ., ਯੋਕ ਐਸੀ, ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਐਸੀ, ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੋਟ, ਐਫ.ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 78 1-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ		



0-23000-0431 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4190)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	723100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0244		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0815		ਐਫ.ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	0-47100-5014		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0434		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0660		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0104		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
7	7-23700-0314		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0120		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0174		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0081		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1160		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-1160 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0435-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-0505-00401 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47953-0081 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-0452 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3172
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	7.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o95c-w			
ਵਾਹਨ	ਡੀ20-7		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0100	0450 0451 0452		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0100 0450	ਔਰਕਲੁਚ, MAG.SW ਬਦਲ ਗਿਆ SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 78		




0-23000-0452 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3172)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0804		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0554		ਐਫ.ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	7-47100-0340		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੋਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-6973		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3080		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0070		ਕਵਰ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0030		ਕਵਰ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-3080 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
	1-09210-0670 ਤੋਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ	1
	0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-0455 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3173
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	7.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95s-w			
ਵਾਹਨ	ਡੀ20-7		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0100 □	0450 □ 0451 □ 0452 □ 0455		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0100 □ 0450	ਔਰਕਲੁਚ, MAG,SW ਬਦਲ ਗਿਆ 0450 □ 0451 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0451 □ 0452 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 0452 □ 0455 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਕ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਥੂਤ *78		




0-23000-0455 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3173)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0804		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0554		ਐਫ.ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	7-47100-0344		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੇਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-1□7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-6973		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3080		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0070		ਕਵਰ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0030		ਕਵਰ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-3080 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-09210-0670 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ	1
	0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-0461 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3190
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08
ਭਾਰ	7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6095			
ਵਾਹਨ	ਈਜੀ65, ਈਜੀ85ਬੀਐਸ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0180	0183 0460 0461		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0180 0183	ਔਰਕਲਚ, ਮੈਗ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਬਦਲ ਗਏ। SW ਬਦਲ ਗਿਆ 0183 0460 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0460 0461 SFR ਅਤੇ MAG, SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,78		



0-23000-0461 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3190)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0244		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0814		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	0-47100-5004		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0434		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0660		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23610-0104		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0294		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0120		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-8910		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3090		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-3090 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-0505-00401 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ


1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ

2

0-23000-0470 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3130
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.10
ਭਾਰ	7.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o95s-w			
ਵਾਹਨ	ਡੀ20, ਡੀ21-6		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0060	0063 0470		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0060 0063	ਔਰਕਲਚ, ਮੈਗ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਬਦਲ ਗਏ। sw ਬਦਲ ਗਿਆ 0063 0470 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 78		



0-23000-0470

0-23000-0470 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3130)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0244		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0554		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	0-47100-3590		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੋਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-8910		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1400		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-1400 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-09210-0670 ਤੋਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

0-23000-0475 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3132
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 2.8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	7.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95s-w			
ਵਾਹਨ	ਡੀ20, ਡੀ21-6		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0471	0475		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0471	0475		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0471	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੀਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,78		



0-23000-0475 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3132)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0804		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0554		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	7-47100-0344		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੇਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਂਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-8501		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3080		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0060		ਕਵਰ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0030		ਕਵਰ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-3080 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-09210-0670 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ


1

0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-23000-0480 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-1732
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	12v 2.2kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95, 4c95.			
ਵਾਹਨ	ਐਫਡੀ20, ਐਫਡੀ30ਐਚ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-0471	0475		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0170 0171	ਬੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾੱਸ਼ਰ 0171 0172 ਮੈਗ. ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਢੇਰ ਬਦਲ ਗਏ 0172 0173 ਔਰਕਲੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0173 0480 ਮੈਗ. sw ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 78		



0-23000-0480 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-1732)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	723100-0160		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0274		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-23740-0205		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0834		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	0-47100-4990		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	1-23111-0370		ਸਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0424		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0461		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੇਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੋਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0394		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0140		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0194		ਬਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0210		ਬਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-4390		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
1	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸ਼ਰ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸ਼ਰ	1		
5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1140		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-1140 ਸੀਲ ਅਸੈ		
	1-09210-0670	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-1160	ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1180	ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09252-0430	ਗਮ ਕੈਪ	2
	1-0345-06001	ਸੀਲ ਵਾੱਸ਼ਰ	2

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0250		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-06087		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0804		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	1-23740-0150		ਕੁਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-0554		ਫਰੰਟ ਕੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0164		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0030		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	7-47100-0330		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	2		
4	1-23111-0370		ਸ਼ਾਫਟ	1		
4-1	1-23181-0050		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	1-09066-0050		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0357		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23600-0174		ਸੀ. ਕੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		6-2 ਸਮੇਤ, ਤੇਲ ਸੀਲ
6-2	7-23351-0154		ਧਾਤੂ	1		ਕੇਦਰ
6-3	1-0240-06355		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0224		ਆਰ. ਕੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0180		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0094		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		2-1,7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0080		ਬੁਰਸ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0144		ਕੁਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7772		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
91	1-09101-0100		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3080		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
0	7-47761-0060		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
0	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		


7-09210-3080 ਸੀਲ ਅਸੇ	
1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
1-09210-0670	ਤੋਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ	1
0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ	1

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are numbered 1 through 8. Callouts include 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-2, 4-1, 5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, and 8-2. The assembly consists of a central shaft (1) with various gears, bearings, and housing components. A detailed inset at the bottom right shows a sub-assembly with parts 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, and 7-5. Another inset at the top left shows a bracket assembly with parts 3-2 and 3-3. A third inset at the top right shows a component with parts 2-1 and 2-2. The diagram uses standard mechanical symbols for fasteners and alignment.

1-0345-06001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
1-09210-0670 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-09211-1160 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1180 ਓ ਰਿੰਗ	1
0-47952-0531 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-1031 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100189-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	82.11
ਭਾਰ	8.9 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6B01, 6B01			
ਵਾਹਨ	ਐਫਐਸਆਰ11, ਐਫਆਰਆਰ12		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90		



0-23000-1031

0-23000-1031 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100189-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0	ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127 8-98155039-0		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0304 8-98155019-0		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0010		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		ਡਿਸ਼ ਪਲੇਂਗ	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030 5-81129144-0		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7	7-23700-0701	1-81115069-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-5 ਸਮੇਤ
7-1	1-23710-0050	1-81115070-0	ਆਰ.ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080 5-81129237-0		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
2	1-23921-0130 5-81129160-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140 5-81129159-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030 5-81129158-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150 5-81129156-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0850	1-81129438-0	ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-0850 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-1033 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100264-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	88.01
ਭਾਰ	8.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6no1			
ਵਾਹਨ	ਐਮ.ਟੀ.		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1032	033		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1032 1033	ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੱਚ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ 90		



0-23000-1033

0-23000-1033 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100264-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	1-81129531-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129532-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127	8-98155039-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0304	8-98155019-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0010		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-0530-22002	5-81129142-0	ਡਿਸ਼ ਪਲੰਗ	1		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0 ਪਲੇਟ		1		
3-5	0-47100-3110	5-81151036-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0595		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
7	7-23700-0702		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-17-5 ਸਮੇਤ
7-1	0-23710-0056	1-81115203-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
12	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
15	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0851	1-81129569-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

* 7-09210-0851 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23952-0020 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0353 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

0-23000-1061 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100192-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	9.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6Bb1M			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1060	061		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1060 1061	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​90 1-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 0-23000-1031 (SFR ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ		



0-23000-1061 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100192-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1190		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0305		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0010		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-0530-22002	5-81129142-0	ਡਿਸ਼ ਪਲੇਂਗ	1		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0 ਪਲੇਟ		1		
3-5	0-47100-3151	1-81151060-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0221	1-81113074-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
7-1	1-23711-0072	1-81115064-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0084		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਾਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	0-09001-4180	5-81129241-0 ਬੋਲਟ		2		
7-7	1-23901-0080	5-81129237-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
8	0-25000-6162	1-82553025-0 ਸਵਿੱਚ		1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0 ਬੋਲਟ		1		
8-2	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸ਼ਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ		1		
15	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾਸ਼ਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0690	1-81129399-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-0690 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼ 1

0-23000-1082 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100197-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	9.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6B01			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (xe)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1080	081		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1080 1081	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1081 1082 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		



0-23000-1082

0-23000-1082 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100197-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127	8-98155039-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0334	8-98155023-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
4	7-23120-0130	1-81129402-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0090	1-81113076-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ		1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0250	1-81113077-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	0-47100-3110	5-81151036-0 ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ		1		
7	7-23700-0134		ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-2 7-5 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7812	1-82553055-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0 ਬੋਲਟ		1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0 ਹੋਲਡਰ		1		
12	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
15	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0720	1-81129406-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-0720 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-0507-10001 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 5

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-1100 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100206-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	81.10
ਭਾਰ	9.8kg	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6BD 1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (ve)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,90		

0-23000-1100 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100206-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127	8-98155039-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0334	8-98155023-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
4	7-23120-0130	1-81129402-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0090	1-81113076-0 ਸੀ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ		1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0250	1-81113077-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-47100-3110	5-81151036-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
7	7-23700-0134		ਆਰ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-27-5 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	1-23901-0080	5-81129237-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
7-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
7-4	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
7-5	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0770	1-81129418-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

* 7-09210-0770 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-0507-10001 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 5

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਰਮ ਕੈਪ 1



0-23000-1100

ਨਗੀ	ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਰੂਲਾ ਔਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੀ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-1੭7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3੭7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
੭2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
੭3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
੭4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
੭5	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
੭	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
੭	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
੭	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਜੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-23951-0180 ਪੇਕਿੰਗ

1-09210-1020

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

0-23000-1174 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3233
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6c95L			
ਵਾਹਨ	ਪੀਡਬਲਯੂ150-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1170	171 1172 1173 1174		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1170 1171	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	1171 1172 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	1172 1173 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
	1173 1174 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		

0-23000-1174 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3233)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 3

0-23000-1293 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3322
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6095L, 6095L-1			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ120-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1290	292 1293		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1290 1292	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1292 1293		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		




0-23000-1293 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3322)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	7-23700-0080		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8860		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3323
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6095L, 6095L-1			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ120-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1290	292 1293 1295		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1290 1292	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1292 1293 1293 1295 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		




0-23000-1295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3323)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਐੱਫ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੀ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	7-23700-0080		ਆਰ. ਬਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8860		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1360 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਯੂਡੀ ਟਰੱਕ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	23300-90064
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	84.06
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ FD33			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90		



0-23000-1360

0-23000-1360 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 23300-90064)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190	23310-99211	ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047	23383-99203	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	23383-99207	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0234		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0724		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06355	23323-99103 ਬੋਲਟ		5		
4	7-23120-0130		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	23383-99202	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	23369-99100	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	23370-99002	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0590	23317-99011	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0430	23317-99012 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-3	1-23320-0170	23322-99108	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-3510	23343-99207	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0275-06222	23323-99102 ਬੋਲਟ		2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-107-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080	23337-99214	ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-307-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	23333-99015 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	0-09001-4180	23323-99105 ਬੋਲਟ		2		
7-7	1-23901-0080	23323-99106 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7010	23343-99208	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502	23323-99110 ਬੋਲਟ		1		
8-2	1-47927-0920	23330-99117 ਹੋਲਡਰ		1		
02	1-23921-0130	23320-99009 ਵਾੱਸਰ		1		
03	1-23921-0140	23320-99010 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0030	23320-99011	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
05	1-21921-0030	23320-99013 ਵਾੱਸਰ		2		
*	7-09210-1250	23344-99200	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-1250 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-09211-0930 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09252-0420 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਰਮ ਕੈਪ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-1393 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100289-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	9.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6B61 MTC			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1390	391 1392 1393		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1390 1391	ਮੈਗ. SW SHANGED		
	1391 1392 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	1392 1393 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		




0-23000-1393 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100289-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0230		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60037	1-81129531-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	1-81129532-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0525		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0824	8-98155020-0	ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144	8-98155024-0	ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0130	1-81127031-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-0240-06805	1-81129387-0	ਬੋਲਟ	3		
3-4	1-23922-0040	5-81129147-0	ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-47100-4200	1-81171068-0	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ	1		
3-6	1-0530-22002	5-81129142-0	ਡਿਸ਼ ਪਲੱਗ	1		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60057	5-81129161-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	5-81129145-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030	5-81129144-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015	8-98155028-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0221	1-81113074-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7-1	0-23711-0201	1-81115197-0	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0114		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0	ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ	4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0	ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ	2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0	ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ	2		(-)
7-6	1-21941-0540	1-81129548-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
7-7	0-23944-0060	1-81129551-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-8	1-23941-0010	1-81129245-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
7-9	1-23944-0050	1-81129552-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-23901-0130	1-81129549-0	ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
8	0-25000-7602	1-82553056-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0	ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130	5-81129160-0	ਵਾੱਸਰ	1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0	ਵਾੱਸਰ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030	5-81129158-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-23921-0150	5-81129156-0	ਵਾੱਸਰ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2100	1-81129644-0	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-2100	ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001	ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-0505-01201	ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1030	ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1060	ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070	ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09252-0420	ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0430	ਗਮ ਕੈਪ	2
	1-21951-1910	ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0120	ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0180	ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-47952-0353	ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-47953-0081	ਗਮ ਬੁਸ਼	1
	1-09252-0391	ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-1413 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3352
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6c95.			
ਵਾਹਨ	ਡੀ31-18, ਡੀ37-2		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1410	412 1413		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1410 1412	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1412 1413		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 90		



0-23000-1413 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3352)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-1,7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	024740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8391		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
9	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 3

0-23000-1417 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3353
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6095L			
ਵਾਹਨ	ਡੀ31-18, ਡੀ37-2		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1410	412 1413 1417		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1410 1412	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1412 1413 1413 1417 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-1417 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3353)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੀ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੋਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	024740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8391		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1020

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ


1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ

3

0-23000-1433 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3362
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6095L			
ਵਾਹਨ	ਐਮਐਸਟੀ1100		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1430	431 1432 1433		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1430 1431	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1431 1432 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1432 1433 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-1433 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3362)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1434 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3363
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6095L			
ਵਾਹਨ	ਐਮਐਸਟੀ1100		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1430	431 1432 1433 1434		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1430 1431	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1431 1432 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1432 1433 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1433 1434 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-1437 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3363)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1533 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3462
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6c95L			
ਵਾਹਨ	ਡਬਲਕੂਏ100-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1530	532 1533		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 15301532	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG-SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 15321533		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-1533 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3462)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6903		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1535 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3463
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6D95L			
ਵਾਹਨ	ਡਬਲਕੂਏ100-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1530	532 1533 1535		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 15301532	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG-SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-1535 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3463)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6903		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1643 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3262
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125		
ਵਾਹਨ	J220-2 ਏ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1640	641 1642 1643		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1640 1641	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1641 1642 1642 1643 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ SFR ਅਤੇ MAG. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਓਲੀ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-1643 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3262)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0234		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0574		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0280		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0284		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0180		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0070		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	0-47100-4944		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8890		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-1270		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-1270 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-1803 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4361
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D108-1		
ਵਾਹਨ	6M108A-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1800	802 1803		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 18001802	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 18021803 SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ। ਪੀਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੰਗਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ 90 1-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ		




0-23000-1803 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4361)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0234		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0574		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0280		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0284		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0181		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0070		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	0-47100-4964		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0084		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7453		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2760		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-2760 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3
	1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	2
	1-47953-0081 ਗੋਮ ਬੁਸ	1

0-23000-2113 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6212
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6c95L			
ਵਾਹਨ	ਡਬਲਯੂਏ100, ਡਬਲਯੂਏ100-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-2110	2112 2113		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2110 2112	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2112 2113 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG-SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		




0-23000-2113 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-6212)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	723100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7283		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-2115 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6213
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6095L			
ਵਾਹਨ	ਡਬਲਯੂਏ100, ਡਬਲਯੂਏ100-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-2110	2112 2113 2115		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2110 2112	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-2115 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-6213)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	723100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0524		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05505		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0264		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਮੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7283		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1020

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ

3

0-23000-2201 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-97078926-4
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	96.09
ਭਾਰ	8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 ₅₀ 1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (x)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-2200	201		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2200 2201	ਪਿਨੀਅਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​90 0-23000-2542 ਫਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ		

0-23000-2201 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-97078926-4)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0381	8-97044363-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0568	8-98155043-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-1415	8-98155021-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1,3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0224	8-98155026-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-23761-0060	8-97044368-0 ਕਵਰ		1		
3-3	0-23922-0190	8-97044369-0 ਪਲੇਟ		1		
3-4	0-47100-4240	8-97044370-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-5	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		2		
3-6	1-23320-0130	1-81127031-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-7	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-8	1-09279-0090	1-81129184-0 ਗਿਰੀਦਾਰ		1		
4	0-23120-0130	8-97044372-0 ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੋਦਰ
4-2	0-23181-0060	8-97044373-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	0-23914-0050	8-97044374-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0323	8-97169847-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0940	8-97044375-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-0276-06352	1-81129604-0 ਬੋਲਟ		3		
6-2	1-23611-0190	5-81113042-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
7-1	0-23711-0400	8-97044376-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0164	8-97163763-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
7-7	0-09001-4890	8-97020269-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-2	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
*	7-09210-2230	8-97044377-0 ਸੀਲ ਅਸੇ		1		

* 7-09210-2230 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23953-0080 ਗੰਮ ਬੁਸ਼ 1

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-2342 ਮੋਟਰ ਸੂਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100191-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	9.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6 ₈₀ 1			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-2340	2341 2342		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2340 2341	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2341 2342 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੀਪ ਪਰੂਫ 90		



0-23000-2342 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100191-2)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0	ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127 8-98155039-0		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0304 8-98155019-0		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0010		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		ਡਿਸ਼ ਪਲੰਗ	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
3-6	1-0240-06805	1-81129387-0	ਬੋਲਟ	3		
3-7	0-0275-06222	1-81129419-0	ਬੋਲਟ	2		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030 5-8112-144-0		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0220	1-81113073-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0210	1-81114030-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7	7-23700-0700		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-6 ਸਮੇਤ
7-1	1-23711-0071	1-81115062-0	ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	0-09001-4180 5-81129241-0		ਬੋਲਟ	2		
7-7	1-23901-0080 5-81129237-0		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7812	1-82553055-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0	ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0	ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130 5-81129160-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140 5-81129159-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ
4	1-23941-0030 5-81129158-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150 5-81129156-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-0620	1-81129394-0	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-0620 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	4
1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-47952-0353 ਗਰਮ ਕੈਪ	1

0-23000-2542 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-97029863-7
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	8.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4 _{bc} 1+			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (w)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-2100	2101 2102 2103 2540 2541 2542		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 2100 2101	ਬਿਹਤਰ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 2101 2102 ਪਿਨੀਅਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2540 2541 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2102 2103 ਪਿਨੀਅਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2541 2542 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2103 2540 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90 0-23000-1700, 0-21000-4933 ਦਾ ਆਉਟਪੁਟ ਅੱਪ ਵਰਜਨ		



0-23000-2542

0-23000-2542 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-97029863-7)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0381	8-97044363-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0568	8-98155043-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-1415	8-98155021-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1,3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0224	8-98155026-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-23761-0060	8-97044368-0 ਕਵਰ		1		
3-3	0-23922-0190	8-97044369-0 ਪਲੇਟ		1		
3-4	0-47100-4240	8-97044370-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
3-5	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		2		
3-6	1-23320-0130	1-81127031-0 ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ		1		
3-7	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-8	1-09279-0090	1-81129184-0 ਗਿਰੀਦਾਰ		1		
4	0-23120-0130	8-97044372-0 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	0-23181-0060	8-97044373-0 ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ		1		
4-3	0-23914-0050	8-97044374-0 ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ		2		
5	0-23500-0325	8-98155034-0 ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ		1		
6	0-23611-0940	8-97044375-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-0276-06352	1-81129604-0 ਬੋਲਟ		3		
6-2	1-23611-0190	5-81113042-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
7-1	0-23711-0400	8-97044376-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0164	8-97163763-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(+)
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		(-)
7-6	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
7-7	0-09001-4890	8-97020269-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7823	8-97251536-1 ਸਵਿੱਚ		1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 ਬੋਲਟ		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-2	1-23941-0030	5-81129158-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
*	7-09210-2230	8-97044377-0 ਸੀਲ ਅਸੇ		1		

* 7-09210-2230 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23953-0080 ਗੰਮ ਬੁਸ਼ 1

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-2561 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4424
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 4 ਡੀ 95 ਐਲ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ100-6		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1750	752 2560 2561		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1750 1752	ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ 1752 2560 2560 2561 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-2561 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4424)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੰਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-1	7-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		(-)
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
8	0-25000-7283		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 3

0-23000-2565 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4425
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 4 ਡੀ 95 ਐਲ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ100-6		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1750	752 2560 2561 2565		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1750 1752	ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ 1752 2560 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2560 2561 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG-SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 2561 2565 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-2565 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4425)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਰੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0684		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06605		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0395		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0220		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		7-1 7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7283		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
5	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
7-4761-0050			ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
7-47761-0030			ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1020 ਤੇਲ ਸੀਲ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ


1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ

3

0-23000-2571 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4122
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 105, ਐਸ 6 ਡੀ 105-1		
ਵਾਹਨ	PC220-3, PW200-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1231	2570 2571		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1231 2570	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2570 2571 ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-2571 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4122)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0290		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0420		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	7-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8860		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2780		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
9	7-47761-0050		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2780 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ


1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ

3

0-23000-2575 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4123
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	s60105, s60105-1		
ਵਾਹਨ	PC220-3, PW200-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1231	2570 2571 2575		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1231 2570	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 2570 2571 2571 2575 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,90		



0-23000-2575 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4123)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0290		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0420		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	7-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8860		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2780		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2780 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 3

0-23000-2581 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100253-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06
ਭਾਰ	9.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6881LL		
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ (xε)		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1071	580 2581		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1071 2580	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 2580 2581 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90 0-23000-1071 is 1070 ਡਰੇਨ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ		



0-23000-2581 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100253-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0070	1-81121037-0	ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037 5-81129155-0		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0127 8-98155039-0		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0304 8-98155019-0		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144 8-98155024-0		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0010		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-0530-22002 5-81129142-0		ਡਿਸ਼ ਪਲੇਂਗ	1		
3-4	1-23922-0040 5-81129147-0		ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-47100-3110 5-81151036-0		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
3-6	0-0275-06222	1-81129419-0	ਬੋਲਟ	2		
3-7	1-0240-06805	1-81129387-0	ਬੋਲਟ	3		
4	7-23120-0110	1-81123024-0	ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	1-81129528-0	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030 5-81129145-0		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030 5-81129144-0		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015 8-98155028-0		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0222	1-81113082-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0211	1-81113081-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7	7-23700-0701	1-81115069-0	ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		7-17-6 ਸਮੇਤ
7-1	1-23710-0050	1-81115070-0	ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0054		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010 5-81117019-0		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036 8-98197175-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047 8-98197176-0		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	0-09001-4180 5-81129241-0		ਬੋਲਟ	2		
7-7	1-23901-0080 5-81129237-0		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
8	0-25000-7812	1-82553055-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502	1-81129401-0	ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920	1-81118039-0	ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130 5-81129160-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140 5-81129159-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0030 5-81129158-0		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	1-23921-0150 5-81129156-0		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0850	1-81129438-0	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-0850 ਸੀਲ ਅਸੈ

- | | |
|---------------------|---|
| 1-09211-1030 ਓ ਰਿੰਗ | 1 |
| 1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ | 4 |
| 1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ | 1 |
| 1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ | 2 |
| 1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ | 1 |
| 1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ | 1 |
| 0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ | 1 |
| 1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ | 1 |

0-23000-2650 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3392
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6b105-1ac			
ਵਾਹਨ	gd661a-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1270	273	2650	
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1270	1273	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1273 2650	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 90		


0-23000-2650 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3392)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6903		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-2656 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3393
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5 _{Kw}	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05□
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60105-1 _{AC}			
ਵਾਹਨ	GD661A-1		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1270 □	273 □ 2650 □ 2656		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1270 □ 1273	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 2650 □ 2656 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		



0-23000-2656 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3393)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-5, 7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6903		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
9	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-2660 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4291
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4o105,6o105			
ਵਾਹਨ	EM640A~B		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1601	602 1603 2660		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1601 1602	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1602 1603 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 1603 2660 SFR, MAG,SW ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੀਲੀ ਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।		
ਨੋਟ	ਡਿਲਿਪ ਪਰੂਫ ਜੰਗਲ ਪਰੂਫ 90 1-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ		

0-23000-2660 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4291)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0234		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0620		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	0-47100-4964		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7-1	0-23700-0080		ਆਰ.ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0084		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-37-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-233901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8870		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2770		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-2770 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 2

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ 3


1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼ 1

0-23000-2670 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3282
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60105			
ਵਾਹਨ	ਡੀ40ਏ-3, ਡੀ40ਪੀ-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1162	163 2670		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1162 1163	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 1163 2670		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		




0-23000-2670 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3282)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0310		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-5,7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

0-23000-2675 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3283
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60105			
ਵਾਹਨ	ਡੀ40ਏ-3, ਡੀ40ਪੀ-3		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-1162	163 2670 2675		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 1162 1163	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 2670 2675 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 90		



0-23000-2675 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3283)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0190		ਆਰਮੇਚਰ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-60047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0235		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-23310-0514		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0146		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	0-0240-05225		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0270		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0254		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0160		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0040		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0314		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	0-09001-5010		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0275-06222		ਬੋਲਟ	2		
7	7-23700-0374		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-5,7-7 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0080		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0064		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-5	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-6	1-23901-0080		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09001-4180		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8112		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0920		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	1-21921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-2790		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0050		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		


*	7-09210-2790 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1020 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1050 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09211-1070 ਓ ਰਿੰਗ	3

ਨਹੀਂ	ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0131		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-60037	24411160	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	24411180	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0204		ਕੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0454		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-23922-0120		ਪਲੇਟ	1		
3-4	1-09001-4430		ਬੋਲਟ	2		
3-5	1-0240-06805		ਬੋਲਟ	1		
3-6	0-47100-3600		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	7-23120-0110		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	24411100	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0030	204411080	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0390		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0210		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7-1	1-23711-0190		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0104		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0014		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	1-21941-0430		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4410		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-11	1-23785-0180		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3120		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-3120 ਸੀਲ ਅਸੇ	
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	3
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-23951-0010 ਪੇਕਿੰਗ	1
1-23951-0020 ਪੇਕਿੰਗ	1
1-23951-0120 ਪੇਕਿੰਗ	1
1-21951-1910 ਪੇਕਿੰਗ	1
1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-3141 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

0EM ਗਾਹਕ ਮਿਤਸੁਬੀ ਜ਼ੋਸਨ 0EM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ			004413730
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	83.11□
ਭਾਰ	9.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ #5.913			
ਵਾਹਨ	ਮਹੀਨ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​#100 2-ਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 0-23000-3140 # ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ		



0-23000-3141 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 004413730)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0131		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-60037	24411160	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007	24411180	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0204		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0454		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0144		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0030		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-23922-0120		ਪਲੇਟ	1		
3-4	1-09001-4430		ਬੋਲਟ	2		
3-5	1-0240-06805		ਬੋਲਟ	1		
3-6	0-47100-3600		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
4	7-23120-0110		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60057	24411100	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0030	204411080	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0030		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0015		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0390		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0210		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
7-1	1-23711-0190		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0104		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020		ਬੁਰਸ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0014		ਬੁਰਸ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	1-21941-0430		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4410		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0180		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0030		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3120		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-3120 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ 3

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ 2

1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0010 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-47952-0353 ਗਮ ਕੈਪ 1


This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The diagram includes the following parts and sub-assemblies:

- 6-3:** A bracket or housing component.
- 6-4:** A cylindrical component with a flange.
- 6-5:** A small pin or fastener.
- 6:** A main housing or casing.
- 4-1:** A shaft or axle component.
- 4:** A bracket or support component.
- #2 #3 #4:** A series of small pins or fasteners.
- 6-1:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 2:** A large cylindrical component, likely the main body or motor.
- 7:** A sub-assembly containing parts 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, and 7-5.
- 7-1:** A small component within the sub-assembly 7.
- 7-2:** A small component within the sub-assembly 7.
- 7-3:** A small component within the sub-assembly 7.
- 7-4:** A small component within the sub-assembly 7.
- 7-5:** A long pin or fastener within the sub-assembly 7.
- 3-1:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 3-2:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 3:** A main housing or casing component.
- 4-3:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 4-2:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 5:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 1-1:** A small component, possibly a seal or gasket.
- 1:** A main cylindrical component, likely the motor or pump body.
- 1-2:** A small component, possibly a seal or gasket.
- #5:** A small component, possibly a seal or gasket.

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਂਸ਼ਰ	1
0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09210-1040	1
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3155 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4534
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6c125e-2		
ਵਾਹਨ	ਡੀ50, ਡੀ60		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3150	3151 3152 3153 3155		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3150 3151	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3151 3152 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3152 3153 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG.SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 3153 3155 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,101.5		



0-23000-3155 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4534)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8641		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3173 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4652
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	WA350		
ਵਾਹਨ	ਐਸ(ਏ)6ਡੀ110		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3170	3172 3173		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3170 3172	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3172 3173 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		




0-23000-3173 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4652)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0310		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0744		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06255		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0194		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0230		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8372		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2800		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2800 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	0-23951-0490 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3175 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4653
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	WA350		
ਵਾਹਨ	ਐਸ(ਏ)6ਡੀ110		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3170	3172 3173 3175		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3170 3172	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 3172 3173 3173 3175 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3173 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4653)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0310		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0744		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06255		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0194		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0230		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-17-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8372		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2800		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2800 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0490 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3186 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4682
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125		
ਵਾਹਨ	WA450		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3180	3184 3185 3186		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3180 3184	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3184 3185 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3185 3186 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		




0-23000-3186 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4682)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	7-47100-0230		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8372		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3188 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4683
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125		
ਵਾਹਨ	wa450		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3180	3184 3185 3186 3188		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3180 3184	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3184 3185 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3185 3186 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG,SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 3186 3188 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		




0-23000-3188 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4683)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		7-1 7-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8372		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
0	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
0	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3241 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਈ.	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	37566-20101
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 6kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	97.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6x2			
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3240	3241		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3240	3241		
	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ਼ ,101.5		



0-23000-3241 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37566-20101)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0270		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62057	10454-62057	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4
3	0-23310-0964 37566-20124		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085 40466-01025		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305 37566-00123		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310 37566-00121		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067	10454-60067	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020 37566-00126		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020 37566-00125		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0444 37566-00127		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0610 37566-00119		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23611-0770 37566-00122		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405 37566-00114		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060 37566-00111		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-3940 37566-00112		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202 32x66-07140		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0434 37566-00117		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		7-1 7-4,7-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	12391-30040	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254 02374-00250		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170 37566-00118		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7223 37566-20113		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130 40666-10144		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140 40666-10141		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
14	1-23941-0040 40666-10145		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-09057-0110 00905-70110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-1370 37566-00131		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-1370 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ 1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09252-0211 ਗਰਮ ਕੈਪ 1


1-09252-0420 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

1-09252-0430 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-3276 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4792
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 7.5 _{Kw}	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60125, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	LW250-2, ਹੋਰ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-3270327432753276			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32703274	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32743275 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32753276 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		




0-23000-3276 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4792)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0230		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4, 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
96	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
97	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
98	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

99	7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
100	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
101	0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
102	0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
103	1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
104	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
105	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
106	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3278 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4793
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :60125, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	LW250-2, ਹੋਰ		
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਰਿਕਾਰਡ 0-23000-32703274327532763278			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32703274	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32743275 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32753276 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG SW ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 32763278 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ :101.5		



0-23000-3278 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4793)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4, 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
9	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3286 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6612
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D125, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	D53, D53A-18, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32803284	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32843285 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 32853286 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੇਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3286

0-23000-3286 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6612)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0230		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-023901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9031		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
96	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
97	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
98	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

98 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09210-1040 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3288 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6613
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D125, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	D53, D53A-18, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32803284	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	32843285 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	32853286 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	32863288 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੇਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3288 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-6613)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-023901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9031		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
9	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3292 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6412
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07□
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5A6D108E-1, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	W1250E-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3290□3291	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3291□3292 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3292 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6412)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0634		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		
3	0-23310-1584		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0391		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0692		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	7-47100-0240		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-5	0-0274-06302		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-023901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9230		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
※	7-09210-2810		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

※ 7-09210-2810 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0480 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6413
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07□
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ sa6o108e-1, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	wt250e-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3290□3291	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3291□3292 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3292□3295 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3295


0-23000-3295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-6413)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0634		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		
3	0-23310-1584		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0391		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0244		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-0274-06302		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-023901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9230		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
※	7-09210-2810		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

※	7-09210-2810 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-23951-0480 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2


0-23000-3302 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6422
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07□
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D108-1C, 6D108-2, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	EG150BS-5, MST2300, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3300 □ 3301	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3301 □ 3302 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3304 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6423
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05□
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D108-1C, 16D108-1C2, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	EG150BS-5, MST2300, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3300 □ 3301	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3301 □ 3302 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3302 □ 3304 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3302 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6422)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0634		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-1584		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0391		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0244		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06302		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9270		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0273-06502		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2810		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2810 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

0-23951-0480 ਪੈਕਿੰਗ

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

1

1

1

1


1

2

2

0-23000-3322 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6622
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੋਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ex60125-2			
ਵਾਹਨ	ਐਲਡਬਲਯੂ250-5		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 332003321	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 332103322 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,101.5		



0-23000-3322 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6622)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0230		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
0	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
0	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3324 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6623
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24, 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 60125-2			
ਵਾਹਨ	ਐਲਡਬਲਊ250-5		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 33203321	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 33213322 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 33223324 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,101.5		



0-23000-3324 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6623)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0250		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0234		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਪਿਛਲੀ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਸੀ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
9	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
*	7-09210-2820		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-2820 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09210-1040 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-23000-3332 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6632
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D125E-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	D85EX-15, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3330 □ 3331	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3331 □ 3332 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3332 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6632)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	7-47100-0240		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8332		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
※	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

1

1

1

1


1

2

2

0-23000-3335 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-6633
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D125E-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	D85EX-15, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3330 □ 3331	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3331 □ 3332 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3332 □ 3335 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3335 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-6633)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-0866		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0430		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0244		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
※	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

1

1

1

1


1

2

2

0-23000-3341 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-5711
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA,6D114-2A B, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC300E-7, WA380E-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3340 3341	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸਰ ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 101.5		



0-23000-3341 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-5711)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-1734		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	7-47100-0240		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
*	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3345 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-5712)


ਨਗੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਔਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
3	0-23310-1734		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0460		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	7-47100-0244		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7	7-23700-0524		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	7-23750-0124		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
※	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

0-23000-3345

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੇ		
1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ		1
0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ		1
0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ		1
1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ		1
1-09210-1060	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ		2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ		2

0-23000-3360 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-5910
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	05.12□
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D114E-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC-300, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 101.5 0-23000-3341 ਦੀ ਬੋਰ-ਰੋਧਕ ਨਿਰਧਾਰਨ		



0-23000-3360 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-5910)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1734		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-5220		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	0-23750-0554		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9080		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਜੂਰੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
※	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-3364 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-5911
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	14.03
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D114-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC-300, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3360 3364	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 101.5 0-23000-3341 ਦੀ ਬੇਰ-ਰੋਧਕ ਨਿਰਧਾਰਨ		



0-23000-3364 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-5911)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0251		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0334		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1734		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0310		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0460		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-0692		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-3	7-23320-0060		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-5220		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23700-0130		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		
7-2	0-23750-0554		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0254		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0170		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4580		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9080		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06402		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਜੂਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
1	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
*	7-09210-2830		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

7-09210-2830 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1

0-23951-0471 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23951-0331 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-23000-6072 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100266-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	86.07
ਭਾਰ	14.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	10 ਪੀਸੀ1		
ਵਾਹਨ	LV217, LV219, LV719, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ਼ 114		



0-23000-6072 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100266-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0040	1-81121033-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 1-1, #5 ਅਤੇ #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
2	0-23200-0056		ਜੁਲਾ ਅਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ, 2 7-7 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	1-23310-0094		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-4 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0 ਪਲੇਟ		1		
3-4	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-5	0-47100-3079	1-81151083-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਲਈ
4	7-23120-0040	1-81123017-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0876	1-81129689-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-084045	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
7	7-23700-0695		ਆਰ. ਬੁਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਸਮਾਲ 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6 (7-7 ਨਹੀਂ)
7-1	0-23710-0105		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-7
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	7-23351-0064		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
7-7	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-0861	1-81129570-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

7-09210-0861 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23952-0020 ਗਮ ਕੈਪ


1

0-47952-0372 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-23000-6103 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100265-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	86.08
ਭਾਰ	14.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6qA2		
ਵਾਹਨ	LV214, LV314, LV318, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 610206103	ਰਬੜ ਦੇ ਢਿੱਡ, ਡਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114		



0-23000-6103 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100265-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0040	1-81121033-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 1-1, #5 ਅਤੇ #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
2	0-23200-0056		ਜੁਲਾ ਅਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-7 ਦਾ
3	0-23310-0185		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-4 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0 ਪਲੇਟ		1		
3-4	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-5	0-47100-3079	1-81151083-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ
4	7-23120-0040	1-81123017-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0096	1-81122040-0	ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
7	7-23700-0696	1-81115206-0 ਆਰ.ਬੁਰੈਕੋਟ ਅਸੈ		1		ਸ਼ਾਮਲ 7-1 ਤੋਂ 7-4 ਅਤੇ 7-6 (ਨਹੀ 7-7)
7-1	0-23710-0104	1-81115207-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-7
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	7-23351-0064		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
7-7	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
02	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
03	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
05	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾੱਸਰ		1		
06	1-23921-0170	1-81129290-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-0861	1-81129570-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

7-09210-0861 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-47952-0372 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-6141 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100187-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06□
ਭਾਰ	15.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ E120M, DH100M			
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6140 □ 6141	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114 1 ਵਾਇਰ ਮੈਰੀਨ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		



0-23000-6141 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100187-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0040	1-81121033-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 1-1, #5 ਅਤੇ #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
2	0-23200-1170		ਜੁਲਾ ਅਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	1-23310-0245		ਫਰੰਟ ਬੁਰੇਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-4 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-3	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-4	1-23922-0060	1-23922-0060 ਪਲੇਟ		1		
3-5	0-47100-3073	1-81151056-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0 ਬੋਲਟ		3		
4	7-23120-0040	1-81123017-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0096	1-81122040-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0081	1-81113063-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0320		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		7-7 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0034		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-3	1-23913-0041	1-81128022-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	7-23351-0064		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
7-8	0-09001-4181	1-81129619-0 ਬੋਲਟ		2		
8	0-25000-6162	1-82553025-0 ਸਵਿੱਚ		1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ			
8-2	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸ਼ਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 ਵਾਸ਼ਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2840		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

- 7-09210-2840 ਸੀਲ ਅਸੈ
- 1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ1
- 1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ1
- 1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ1
- 1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ2
- 1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ2
- 1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ1
- 1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ1
- 1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ1
- 1-23953-0020 ਗੰਮ ਬੁਸ਼1
- 1-23953-0030 ਗੰਮ ਬੁਸ਼1
- 1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼1


This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

- 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5:** Components of a sub-assembly at the top left, including a bracket, a lever arm, a nut, a pin, and a cylindrical part.
- 2:** The main cylindrical housing or motor body on the right.
- 4, 4-1, 4-2, 4-3:** A series of components forming a central shaft or coupling, including a large flange, a pin, a nut, and a small washer.
- 5:** A small cylindrical component between the central shaft and the main housing.
- 6, 6-1:** A component with a flange and a pin, located between the central shaft and the main housing.
- #2, #3, #4, #5, #6:** Various small components, including washers, pins, and a small bracket, used for assembly.
- 1, 1-1:** A large cylindrical component at the bottom left, possibly a motor or pump body.
- 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6:** Components of a sub-assembly at the bottom right, including a bracket, a pin, a nut, a washer, a small bracket, and a large flange.

The diagram shows the relative positions and assembly sequence of these parts, with lines indicating the path of assembly.

0-23000-6227 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100272-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	08.07
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6sd1 MTC ਬਾਰੇ		
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6222 □ 6224	ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6224 □ 6225 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6225 □ 6226 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6226 □ 6227 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਬੋਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,114 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		




0-23000-6227 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100272-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1090	8-98155041-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-0844	1-81113103-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1, 3-3 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0114	8-98155025-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	1-23761-0030	1-81129436-0 ਕਵਰ		1		
3-4	1-23922-0060	1-81129287-0 ਪਲੇਟ		1		
3-5	0-47100-3010	1-81151042-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0 ਬੋਲਟ		3		
4	7-23120-0170	1-81123435-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ		1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0010	1-81129304-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0010	1-81129303-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0115	1-81122041-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0651	1-81114034-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-08405	1-84429293-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0368	8-98155036-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਸਮੇਤ 7-3 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-4 ਦਾ
7-3	1-23913-0041	1-81117020-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	1-21941-0430	1-81129242-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010	1-81129245-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		2		
7-8	1-23944-0050	1-81129552-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ		1		
7-10	0-09001-4460	1-81129537-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0080	1-81116038-0 ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ		1		
8	0-25000-6172	1-82553054-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
10-1	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
10-2	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-3	1-23941-0040	1-81129295-0 ਵਾੱਸਰ		1		
*	7-09210-2960	8-98155037-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

7-09210-2960 ਸੀਲ ਅਸੈ	
1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	3
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼	1

0-23000-6642 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਕਸਚਿਜ਼ੀ ਹੈਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	37566-30201
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.6□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ6ਏਟੀਏ		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6640 □ 6641	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6641 □ 6642 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂਉਬੇਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ *114		



0-23000-6642 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37566-30201)


ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0577		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-0784		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085	32597-00600 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0444	37566-20127	ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0350	37566-00219 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-47100-3750	37566-00212	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-5	0-0274-06202	32.66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0425		ਆਰ. ਬੁਰੈਕੇਟ ਅਸੈ	1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	12391-30040 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
7-7	0-0020-05062	40.66-18140 ਪੇਚ		1		
8	0-25000-7223	37566-20113	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1250		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾੱਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2920		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-2920 ਸੀਲ ਅਸੈ

- | | |
|------------------------|---|
| 1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ | 1 |
| 1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ | 2 |
| 1-09211-0080 ਓ ਰਿੰਗ | 4 |
| 1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ | 2 |
| 1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ | 1 |
| 1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ | 1 |
| 1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ | 1 |
| 1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ | 1 |
| 1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ | 1 |


0-23000-6850 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕਿਤਾਬੀ/ਬਿਲੀ ਰੈਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	04301-58601
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	86.10
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 12 ਏ 2		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,114		



0-23000-6880 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ੁਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100270-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	87.03
ਭਾਰ	16 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	8ਪੀਸੀ1		
ਵਾਹਨ	ਐਸਕੋਡਬਲਯੂ, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-6880 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100270-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0040	1-81121033-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 1-1, #5 ਅਤੇ #6
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
2	0-23200-0056		ਜੁਲਾ ਅਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-7 ਦਾ
3	0-23310-1066		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
4	7-23120-0250	1-81123037-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0877		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0300	1-81113110-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ		1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080	1-81113056-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	0-47100-3750	1-81151073-0 ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
7-1	0-23710-0325		ਆਰ.ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-7 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	7-23351-0064		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
7-7	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
□2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
□5	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□6	1-23921-0170	1-81129290-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1130	1-81129517-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

7-09210-1130 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0507-10001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09210-0990 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ


1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1


0-23000-6902 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਹੋਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	37566-40301
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.7□
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ6ਆਰ		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6900 □ 6901	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6901 □ 6902 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਉਬੇਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ *114		



0-23000-6961 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4690
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D125			
ਵਾਹਨ	5WH ₄ ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6960 6961	ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਐਟੀਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-6961 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4690)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0454-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0454-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-6 ਦਾ
3	0-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	0-47100-4880		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06402		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
*	7-09210-3140		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3140 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1120 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ


1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23000-7023 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4672
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6125, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC400-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7020 7021	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7021 7022 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7022 7023 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ,114		



0-23000-7023 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4672)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 2 ਯੂਨਿਟ 7-4 ਅਤੇ 7-6
3	0-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8342		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
05	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
0	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
0	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

* 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7025 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4673
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6D125, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC400-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7020 □ 7021	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7021 □ 7022 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7022 □ 7023 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7023 □ 7025 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ,114		



0-23000-7025

0-23000-7025 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4673)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜ਼ੁਲਾ ਐਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ, 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-6 ਦਾ
3	0-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-6
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8342		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-23000-7041 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-274-1
ਨਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	89.03
ਭਾਰ	15.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6RB1		
ਵਾਹਨ	CX18, CZ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7040 7041	ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,114		



0-23000-7041 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-274-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0040	1-81121033-0 ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ		1		1-1, #4, #5 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
2	0-23200-0475		ਜੁਲਾ ਅਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ, 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-7 ਦਾ
3	0-23310-1144		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-3 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-4	0-23922-0200	1-81129598-0 ਪਲੇਟ		1		
3-5	0-47100-4141	1-81151090-0 ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
4	7-23120-0040	1-81123017-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0605		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23611-0082	1-81113083-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		3		
7-1	0-23710-0324		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-7 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	7-23351-0064		ਧਾਤੂ	1		ਪਿਛਲਾ
7-7	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
□1	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□2	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□3	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
□4	1-21921-1530	1-81129289-0 ਵਾੱਸਰ		1		
□5	1-23921-0170	1-81129290-0 ਵਾੱਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2020	1-81129601-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2020 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-7092 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਹੋਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	32666-10301
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.07□
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 12 ਏ		
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7090 □ 7091	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7091 □ 7092 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂਉਬੇਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ *114		




0-23000-7092 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 32666-10301)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈਂ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	40666-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0577		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-0784		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085	40466-01025 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0214	40466-11013	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-3	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	0-47100-3420	37566-10311	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-0274-06202	32.66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7	0-23711-0425		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150	72375-00150 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	40666-10132 ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-7224	32666-00311	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾੱਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਜੂਰੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
*	7-09210-2920		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

*	7-09210-2920	ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001	ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 1	
	1-0345-08001	ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2	
	1-09211-0080	ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0980	ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120	ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09252-0211	ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0420	ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0430	ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-23951-0050	ਪੇਕਿੰਗ	1

0-23000-7171 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਹੋਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	37766-20201
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	97.06
ਭਾਰ	19 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ12ਆਰ, ਐਸ16ਆਰ		
ਵਾਹਨ	ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 71707171	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,114		



0-23000-7171 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37766-20201)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231	02310-00231	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜ਼ੁਲਾ ਅਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ, 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 7-6 ਦਾ
3	0-23310-1344	02331-01344 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ	ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085	40466-11025 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0694	02350-00694	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-3420	37566-10311	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-0274-06202	32.66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0221	02371-10221	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024	72375-00020 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4, 7-6
7-3	1-23913-0040	40466-01029 ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ		4		
7-4	0-23740-0354	40466-11029 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800	12592-22800	ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7223	37566-20113	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾੱਸਰ		1		
13	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	0-23921-0230	40666-10135 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-1460	37566-00216	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-1460 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-23000-7273 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਹੇਵੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	37566-45201
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.06□
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ6ਆਰ, ਐਸ6ਆਰ2		
ਵਾਹਨ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7272□7273	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ *114		



0-23000-7273 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37566-45201)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0834		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		incl. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-0785		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0266	32597-01601	ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0444	37566-00127	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-4001	04710-04001	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-0274-06202	32*66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0366	02371-10366 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354	0-23740-0354 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	1-21941-0430	82666-10173	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010	82666-10185	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	2		
7-8	1-23944-0050	12194-40050	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0160	37566-15115	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-7481	32666-00411	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾਸ਼ਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 ਵਾਸ਼ਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-3160		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		


※ 7-09210-3160 ਸੀਲ ਅਸੈ

- 1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ
- 1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ
- 1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ
- 1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ
- 1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ
- 1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ
- 1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ
- 1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ
- 1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ
- 1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ
- 1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ
- 1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ
- 1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ

- 1
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 3
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1

0-23000-7274 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਕਸਚਿਜ਼ੀ ਹੈਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	37566-45210
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5 kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	07.03□
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ6ਆਰ, ਐਸ6ਆਰ2		
ਵਾਹਨ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ,114 ਲੂਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ 0-23000-7273 ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਮਾਡਲ ਬਾਹਰ		



0-23000-7274 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37566-45210)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0834		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		incl. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-0785		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0266	32597-01601	ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0444	37566-00127	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-4001	04710-04001	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-0274-06202	32,66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0366	02371-10366 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354	0-23740-0354 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	1-21941-0430	82666-10173	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010	82666-10185	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050	12194-40050	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0160	37566-15115	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-7481	32666-00411	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 ਵਾਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-3160		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

※ 7-09210-3160 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	3
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-7283 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	600-813-4772
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.09
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170A		
ਵਾਹਨ	6w170A/6		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 72807281	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	72817282 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	72827283 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-7283 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4772)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0234		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1130		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0104		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-4854		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-6	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0366		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	1-21941-0430		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0160		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-8830		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-3170		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-3170 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	2
	1-47953-0081 ਗਮ ਬੁਸ਼	1
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09210-1040	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
	1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-7292 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100294-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	93.02
ਭਾਰ	15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6501, 6501TPO			
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7291 07292	ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਕ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114		



0-23000-7292 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100294-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0555		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-1404		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-4 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0114	8-98155025-0 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-4	1-23761-0030	1-81129436-0 ਕਵਰ		1		
3-5	0-23922-0200	1-81129598-0 ਪਲੇਟ		1		
3-6	0-47100-4141	1-81151090-0 ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-7	0-0275-06222	1-81129419-0 ਬੋਲਟ		3		
4	7-23120-0170	1-81123435-0 ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ		1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0010	1-81129304-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0010	1-81129303-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	2		
5	0-23500-0115	8-98155032-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0650	1-81113121-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	1-0240-08405	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0160	1-81113122-0 ਆਰ.ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਲੀ		1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਲੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-23901-0030	1-81129292-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
01	0-09057-0140	1-81129592-0 ਵਾੱਸਰ		1		
02	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
03	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		1		
04	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
*	7-09210-2020	1-81129601-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

7-09210-2020 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-23951-0130 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-23000-7303 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	600-813-7312
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA12V140M		
ਵਾਹਨ	12x140A-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 73007301	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	73017302		
	73027303		
ਨੋਟ	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		




0-23000-7303 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7312)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0234		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1130		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		INCL. 7-4 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ
3	0-23310-0266		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0480		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-0300		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-6	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0366		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	1-21941-0430		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-11	1-23785-0160		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-9220		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
16	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
17	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
18	7-09210-3180		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

18	7-09210-3180	ਸੀਲ ਅਸੈ
19	1-0345-05001	ਸੀਲ ਵਾਸਰ
20	1-0345-08001	ਸੀਲ ਵਾਸਰ
21	1-0506-01001	ਓ ਰਿੰਗ
22	1-21951-1910	ਪੈਕਿੰਗ
23	1-09211-0980	ਓ ਰਿੰਗ
24	1-09211-1120	ਓ ਰਿੰਗ
25	1-0505-00601	ਓ ਰਿੰਗ
26	1-09210-1060	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
27	1-47952-0370	ਗਮ ਕੈਪ
28	1-23951-0050	ਪੈਕਿੰਗ
29	1-09252-0391	ਗਮ ਕੈਪ
30	1-47953-0081	ਗਮ ਬੁਸ਼

0-23000-7304 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	600-813-7313
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA12V140M		
ਵਾਹਨ	12M140A-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 73007301	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	73017302 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	73027303 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	73037304 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-7304 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-7313)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0234		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1130		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਸਮੇਤ 7-4 ਦੇ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
3	0-23310-0266		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0480		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-0304		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-6	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0366		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	1-21941-0430		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-8	1-23944-0050		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-11	1-23785-0160		ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-9220		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
9	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
9	7-09210-3180		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

9	7-09210-3180 ਸੀਲ ਅਸੈ	
1-0345-05001	ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
1-0345-08001	ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
1-0506-01001	ਓ ਰਿੰਗ	1
1-21951-1910	ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09211-0980	ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120	ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0505-00601	ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09210-1060	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-47952-0370	ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0050	ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09252-0391	ਗਮ ਕੈਪ	2
1-47953-0081	ਗਮ ਬੁਸ	1

0-23000-7363 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3613
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170		
ਵਾਹਨ	ਡੀ375ਏ-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7360 □ 7361	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7361 □ 7362 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7362 □ 7363 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-7363 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3613)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਅਤੇ 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6833		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7364 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3614
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170		
ਵਾਹਨ	ਡੀ375ਏ-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7360 □ 7361	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7361 □ 7362 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7362 □ 7363 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7363 □ 7364 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-7364 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3614)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੀ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6833		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7403 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100418-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08□
ਭਾਰ	19.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸਟਾਰਟਰ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	12 _ਏ 1		
ਵਾਹਨ	ਐਲਵੀ, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7401 □7402	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਕੋਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7402 □ 7403 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​*114		



0-23000-7403 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100418-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0261	1-81129684-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
1-1	1-0456-62057	1-81229285-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0608		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		ਇੱਕ 2 ਪੀਸੀਐਸ 7-4
3	0-23310-1525	1-81129686-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0264		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-3	1-0240-06505	1-81129542-0 ਬੋਲਟ		6		
4	1-23111-0161	1-81123043-0 ਸ਼ਾਫਟ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0865		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-0980	1-81129690-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-23611-0720	1-81113100-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-47100-4710	1-81151123-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
6-3	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
6-4	1-23320-0190	1-81127035-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-5	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
6-6	1-09279-0090	1-81129184-0 ਗਿਰੀਦਾਰ		1		
6-7	1-0240-08405	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0 ਆਰ.ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4460	1-81129537-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	0-09057-0110	1-81129540-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾਸ਼ਰ		2		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
*	7-09210-2720		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-2720 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0371 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਖੋਕਿੰਗ 1

0-23000-7423 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7612
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6125-2 ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ 750		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7420 □7421	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7421 □ 7422 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7422 □ 7423 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ „114		



0-23000-7423

0-23000-7423 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-7612)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0260		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0034		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8421		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※ 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7424 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7613
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	s6s125s-2 ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ 750		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7420 □7421	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7421 □ 7422 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7422 □ 7423 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 7423 □ 7424 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ੴ114		



0-23000-7424 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-7613)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0264		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0034		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8421		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※ 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

ਨਗੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0441		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0784		ਜ਼ੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-23740-0385		ਬਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
3	0-23310-1294		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085	40466-11025 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0250	40666-10119	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0454-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	37566-00126	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	37566-00125	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0694	02350-00694	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-1030		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	0-23611-1110		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	0-47100-4002		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-0274-06202	32.66-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0510		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-23750-0514		ਬਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041	40466-01031	ਬਰਸ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0385		ਬਰਸ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	1-09101-0130		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	2		
7-6	1-21944-1240	12194-41240	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	2		
7-7	1-21941-0740		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
7-8	0-23943-0090		ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਓ	1		
7-9	1-09103-0170		ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਓ	1		
7-10	0-09001-4460	00900-14460 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-11	1-21785-1080	37899-93610	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7-12	0-23760-0030		ਕਵਰ ^{SSV}	1		
7-13	0-23922-0240		ਪਲੇਟ	1		
8	0-25000-7561	37766-30311	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾਸਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110	00905-70110 ਵਾਸਰ		2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-3190		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		


1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0507-10501 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0507-11001 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-09252-0010 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-47953-0081 ਗੋਮ ਬੁਸ਼	1
1-09252-0070 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-7493 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7222
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੋਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :6c125t-2			
ਵਾਹਨ	ਡੀ85ਏ-2ਬੀ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7490 7491	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7491 7492 ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7492 7493 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ I SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ „114		



0-23000-7493 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7222)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23000-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਅੰਕਕਯੂਟਸ ਐਸੀ	1		
6	0-23600-0480		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0260		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0034		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9240		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2850		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-44761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2850 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ 2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-47953-0081 ਗ੍ਰੈਮ ਬੁਸ 1

0-23000-7494 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7223
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ :601251-2			
ਵਾਹਨ	ਡੀ85ਏ-2ਬੀ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7490 7491	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7491 7492 ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7492 7493 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਗ। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 7493 7494 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,114		



0-23000-7494 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7223)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23000-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਅੰਕਕਯੂਟਸ ਐਸੀ	1		
6	0-23600-0480		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0264		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0034		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9240		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2850		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
1	7-44761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
1	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2850 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼	1

0-23000-7512 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਕਸਚਿਸੀ ਹੋਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਭਾਗ ਨੰਬਰ	35ਬੀ66-20102
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	08.02□
ਭਾਰ	18.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 12 ਐੱਚ		
ਵਾਹਨ	ਉਦਯੋਗ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7510□7511	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7511□7512 ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 114		

0-23000-7521 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 3566-20102)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231	02310-00231	ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047	40466-01028	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23310-1614		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085	40466-11025 ਧਾਤੂ		1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305	37566-00123 ਬੋਲਟ		6		
4	7-23120-0090	37566-00221	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	40466-01027	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	40466-01021	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	40466-01022	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0444	07566-00127	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-1035	37566-10312 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0080	37566-00222 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	7-23320-0120	37566-00211	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-47100-3420	37566-10311	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405	37566-00114 ਬੋਲਟ		3		
6-5	0-0274-06202	32666-07140 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23711-0221	02371-10221	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024	72375-00020 ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		ਆਈਐਨਸੀਐਲ. 7-3, 7-4, 7-6
7-3	1-23913-0040	12391-30040 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	02374-0354	ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380	37566-00217 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800	12592-22800	ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7224	32666-00311	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130	40666-10144 ਵਾਸ਼ਰ		1		
□3	1-23921-0140	40666-10141	ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040	40666-10145	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230	40666-10135 ਵਾਸ਼ਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-1460	37566-00216	ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

※ 7-09210-1460 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	2
1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-23000-7552 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3732
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6521 6524, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC1000-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6521 6524	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਬੇਅਰਿੰਗ)		
	6524 7550		
	7550 7551		
	7551 7552		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-7552 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3732)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6833		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

2

1

1

2


2

2

1

0-23000-7555 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3733
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6521 6524, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC1000-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6521 6524	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਬੇਅਰਿੰਗ)		
	6524 7550	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7550 7551	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7551 7552	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7552 7555	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-7555 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3733)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6833		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
15	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

2

1

1

2


2

2

1

0-23000-7611 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100325-2
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 6kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08
ਭਾਰ	15.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸਟਾਰਟਰ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6w, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	ਸੀਵੀ, ਸੀਐਕਸ, ਐਕਸ, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7320 □ 7321	ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7321 □ 7322	ਡਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7322 □ 7610	ਸੀਆਰ (ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ)	
	7610 □ 7611	ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,114		



0-23000-7611

0-23000-7611 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100325-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0577	1-81129695-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-2 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1425		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-3 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0264		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0100	1-81127040-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-4	0-47100-4610	1-81129810-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0775		ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-09001-5400	1-81129811-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0260	1-81129941-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-3	7-23750-0150	1-81129736-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-2, 7-4 ਸਮੇਤ
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੁਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
*	7-09210-2700	1-81129944-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2700 ਸੀਲ ਅਸੇ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-47952-0372 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-7621 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100334-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 6kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08□
ਭਾਰ	15.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸਟਾਰਟਰ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 8p, 10p, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	ਸੀਵੀ, ਸੀਐਕਸ, ਸੀਵਾਈ, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7410 □ 7412	ਡਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7412 □ 7620 ਸੀਆਰ (ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ) 7620 □ 7621 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 114		



0-23000-7621 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100334-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0571	1-81129695-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-3 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1536		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-3 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0264		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0100	1-81127040-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-4	0-47100-4610	1-81129810-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0875		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-09001-5400	1-81129811-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0150	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23740-0351	1-81129736-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੁਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
※	7-09210-2700	1-81129944-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

※ 7-09210-2700 ਸੀਲ ਅਸੇ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-47952-0372 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-7631 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100335-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 8kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08
ਭਾਰ	18.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸਟਾਰਟਰ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 12, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	ਸੀਵੀ, ਸੀਐਕਸ, ਐਕਸ, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7630 7631	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ​​114		
	0-23000-7401 ਲਈ ੋ (ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ) ਮਾਡਲ		



0-23000-7631 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100335-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0261	1-81129684-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
1-1	1-0456-62057	1-81229285-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0607		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1525		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0264		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-3	1-0240-06505	1-81129542-0 ਬੋਲਟ		6		
4	1-23111-0161	1-81123043-0 ਸ਼ਾਫਟ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0865		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-0980	1-81129690-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-23611-0720	1-81113100-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
6-3	1-23320-0190	1-81127035-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-4	0-47100-4620	1-81129813-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
6-5	1-0240-08405	1-81129293-0 ਬੋਲਟ		3		
6-6	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
7	0-23710-0270	1-81129942-0 ਆਰ.ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0354	8-98155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4460	1-81129537-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	0-09057-0110	1-81129540-0 ਵਾੱਸਰ		1		
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
*	7-09210-3210		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

7-09210-3210 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-47952-0372 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-7672 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9312
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA60140-2, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ			
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7670 7671	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7671 7672 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		




0-23000-7672 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9312)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜ਼ੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23300-1675		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0270		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23302-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8412		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਧੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7678 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9313
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.05□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA6□140c-2, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	HV3000-1, HV6000-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7670 □ 7671	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7671 □ 7672	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7672 □ 7678	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ *114		



0-23000-7678 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9313)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23300-1675		ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0274		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23302-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8412		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main cylindrical body.
- 1-1**: Small circular gasket or seal.
- 1-2**: Small cylindrical pin or plug.
- 2**: Large circular end plate or cover.
- 3**: Triangular mounting bracket.
- 3-1**: Small cylindrical pin or plug.
- 3-2**: Small circular gasket or seal.
- 4**: Small circular gasket or seal.
- 4-1**: Small circular gasket or seal.
- 4-2**: Small circular gasket or seal.
- 4-3**: Small circular gasket or seal.
- 5**: Small cylindrical pin or plug.
- 6**: Small circular gasket or seal.
- 6-1**: Small circular gasket or seal.
- 6-2**: Small circular gasket or seal.
- 6-3**: Small cylindrical pin or plug.
- 6-4**: Small cylindrical pin or plug.
- 6-5**: Small cylindrical pin or plug.
- 7-1**: Small circular gasket or seal.
- 7-2**: Small cylindrical pin or plug.
- 7-3**: Small cylindrical pin or plug.
- 7-4**: Small cylindrical pin or plug.
- 7-5**: Small cylindrical pin or plug.
- 7-6**: Small cylindrical pin or plug.


The diagram shows the assembly sequence from the main body (1) through various seals and gaskets (4, 6, 7) to the final mounting bracket (3). Callouts with arrows indicate the specific location of each part within the assembly.

0-23000-7691 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 37766-10501)

7-09210-2860 ਸੀਲ ਅਸੇ	
1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
1-23951-0051 ਪੇਕਿੰਗ	1
1-09210-1060	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
1-0507-10005 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ	1

0-23000-7703 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100419-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08
ਭਾਰ	16.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 811, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	LV, LV280, LV380, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7471 □ 7472	ਬੁਰਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7472 □ 7473 ਮੈਗ ਦਾ ਕੋਣ। ਸਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7473 □ 7702 ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ		
	7702 □ 7703 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਫ਼ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ਼ #114 ਆਈਡਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਟਾਈਪ		



0-23000-7703 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100419-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0395		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-3 ਅਤੇ 7-4 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23310-1537		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0267		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-3	0-23320-0300		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-4	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-5	1-09279-0090	1-81129184-0 ਗਿਰੀਦਾਰ		1		
3-6	0-47100-4540	1-81129835-0 ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ		1		
3-7	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
3-8	7-47120-0020	1-81129747-0 ਪਲੱਜਰ ਅਸੈਂਸੀ		1		
3-9	7-47150-0010	1-81129749-0 ਐਮ. ਕੰਟੈਕਟਰ ਅਸੈਂਸੀ		1		
3-10	0-47780-0941	1-81129751-0 ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੈਂਸੀ		1		
4	0-23120-0160	1-81123051-0 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	0-23181-0070	1-81129589-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
5	0-23500-0904	1-81129720-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-0276-08402	1-81129661-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0280	1-81129943-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0214		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-7 ਸਮੇਤ
7-3	0-23913-0100	1-81117028-0 ਬੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗ		4		
7-4	0-23740-0266	1-81116065-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4181	1-81129619-0 ਬੋਲਟ		2		
7-7	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 ਵਾੱਸ਼ਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸ਼ਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸ਼ਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸ਼ਰ		1		
*	7-09210-2710		ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ	1		

7-09210-2710 ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-47952-0371 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ


1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ

1

0-23000-7733 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9322
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	17,6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	sa6d125e-3, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	d85ex-15, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7730 □ 7731	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7731 □ 7733 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ *114		



0-23000-7733 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9322)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1675		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0270		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

2

1

1


4

2

1

0-23000-7735 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9323
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	17.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D125E-3, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	D85EX-15, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7730 □ 7731	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7731 □ 7733 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7733 □ 7735 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-7735 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9323)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1675		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0274		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

4

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7752 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7542
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SMA 12√140-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA 800-3 <i>e</i> , ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7750 □ 7751	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7751 □ 7752 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG । ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-7752

0-23000-7752 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7542)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7755 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7543
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SMA 12√140-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA800-3E, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7750 □ 7751	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7751 □ 7752 7752 □ 7755 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-7755 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7543)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8333		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

2

1

1

2


2

2

1

0-23000-7761 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3712
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ SA6D170, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA600, WA700, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6610 □ 6612	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ)		
	6612 □ 6613	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	6613 □ 7760	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7760 □ 7761	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ #114 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ		




0-23000-7761 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3712)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9210		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

※	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7765 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3713
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5KW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 6A60170, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA600, WA700, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6610 □ 6612	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ) 6612 □ 6613 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6613 □ 7760 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7760 □ 7761 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7761 □ 7765 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 4114 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ		



0-23000-7765 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3713)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9210		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		


※	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

ਨਗੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਅੰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਰੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੋਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7972		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ		
1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ		1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ		2
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ		1
1-09210-1040	ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ		2
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ		2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ		2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ		1

0-23000-7775 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7114
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	s6o170t-2, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	HD465-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7161 □ 7162	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7162 □ 7770 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7770 □ 7771 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7771 □ 7775 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ		



0-23000-7775

0-23000-7775 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7114)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੁੱਦੀ ਹੈ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7972		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

※ 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1040

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7781 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7122
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5 kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA6□170□-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA600-3□, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7164 □ 7780	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7780 □ 7781 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ #114		




0-23000-7781 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7122)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-01120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7972		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7785 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7123
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5 _{KW}	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ _{SMA} 6□170□-3, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WA600-3□, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7164 □ 7780	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7780 □ 7781 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, _{SFR} ਅਤੇ _{MAG} I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7781 □ 7785 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 9114		




0-23000-7785 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7123)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-01120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-7972		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7791 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7132
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5 kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA60170F-2D			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ1100-6		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7165 □ 7790	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7790 □ 7791 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ #114		




0-23000-7791 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7132)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8441		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7794 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7133
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA60170F-2D			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ1100-6		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7165 □ 7790	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7790 □ 7791 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7791 □ 7794 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ੴ114		



0-23000-7794


0-23000-7794 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7133)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8441		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7811 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3512
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.08□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5A6□170			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ1100-6, ਪੀਸੀ650, ਈਜੀ550		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6210 □ 6212	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ) 6212 □ 7531 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7531 □ 7810 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7810 □ 7811 SFR ਅਤੇ MAG□Switch ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ #114		



0-23000-7811 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3512)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜ਼ੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	0-47100-4920		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-6443		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-1000		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

※ 7-09210-1000 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09210-1040

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ


1

1-23951-0050 ਪੇਕਿੰਗ

1

0-23000-7841 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3623
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170E-2g, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC1000-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6550 □ 6551	ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ		
	6551 □ 6552	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ)	
	6552 □ 6553	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	6552 □ 7840	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7840 □ 7841	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 4114		



0-23000-7841 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3623)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08045		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7845 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3624
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170E-2s, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC1000-1, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6550 □ 6551	ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ		
	6551 □ 6552	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ/ਬੇਅਰਿੰਗ)	
	6552 □ 6553	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	6552 □ 7840	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7840 □ 7841	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7841 □ 7845	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ #114		


0-23000-7845 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3624)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08045		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7861 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4933
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5Kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ sA12v140, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	wd900-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7000 □ 7001	ਫਰੰਟ ਮੈਟਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7001 □ 7002	ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ	
	7002 □ 7860	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7860 □ 7861	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ੴ114 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ		




0-23000-7861 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4933)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜ਼ੁਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8342		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7865 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-4934
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5 _{Kw}	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ _{SA} 12v140, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	WD900-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7000 □ 7001	ਫਰੰਟ ਮੈਟਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
	7001 □ 7002	ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ	
	7002 □ 7860	_{SFR} ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7860 □ 7861	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, _{SFR} ਅਤੇ _{MAG I} ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7861 □ 7865	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ		




0-23000-7865 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-4934)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8342		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
9	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
9	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਧੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7871 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7522
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24√ 7.5 kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 5AA60170F-2D			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ1100-6		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7004 □ 7870	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7870 □ 7871 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ੴ114		



0-23000-7871


0-23000-7871 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7522)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8412		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7874 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7523
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ sAA6D170E-2D			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ1100-6		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7004 □ 7870	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7870 □ 7871 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7871 □ 7874 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ੴ114		




0-23000-7874 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7523)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0266		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8412		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7911 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3662
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 105		
ਵਾਹਨ	PC220, PC220-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6510 □ 6512	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ)		
	6512 □ 6513	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	6513 □ 7910	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
	7910 □ 7911	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ	
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ #114		



0-23000-7911 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3662)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0425		ਐਫ.ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06255		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0190		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0030		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸ਼ਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※ 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ 1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ 2

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-23000-7915 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3663
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 105		
ਵਾਹਨ	PC220, PC220-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6510 □ 6512	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਬੇਅਰਿੰਗ) 6512 □ 6513 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6513 □ 7910 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7910 □ 7911 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7911 □ 7915 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ #114		


0-23000-7915 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3663)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0425		ਐਫ.ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06255		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0194		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	1-23600-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-23901-0030		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

*	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7952 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7152
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	s6o170-c-3, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	s375-c-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7950 □ 7951	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7951 □ 7952 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ,114 0-23000-7162 ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਗਰਮੀ ਰੋਧਕ ਕਿਸਮ)		




0-23000-7952 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7152)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-7955 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-7153
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6170E-3, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	375A-5, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7950 7951	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7951 7952 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 7952 7955 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114 0-23000-7162 ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਗਰਮੀ ਰੋਧਕ ਕਿਸਮ)		



0-23000-7955

0-23000-7955 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-7153)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23300-0275		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0164		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0270		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
92	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
93	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
94	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
95	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
*	7-09210-2870		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-2870 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-7963 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100420-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 6kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.10
ਭਾਰ	16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	8n1		
ਵਾਹਨ	ਐਲਵੀ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7960 7962	ਐਮ ਲੀਡ ਬਦਲੀ ਗਈ (ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ) 7962 7963 ਆਰ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਫ਼ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ *114 ਸੀਐਨਜੀ ਇੰਜਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ		



0-23000-7963 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-811000420-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0578		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-3 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1536		ਐਫ.ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-3 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0264		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		3-5 ਸਮੇਤ
3-3	1-23761-0010	1-81129305-0 ਕਵਰ		1		
3-4	0-47100-4540	1-81129835-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
3-5	0-23303-0010	1-81129185-0 ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ		1		
3-6	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		3		
4	0-23120-0140	1-81123047-0 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
4-1	0-09201-0850	1-81129658-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0875		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23611-0960	1-81129660-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	1-23611-0071	1-81113084-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-2	0-0276-08402	1-81129661-0 ਬੋਲਟ		3		
7-1	0-23710-0270	1-81129942-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	7-23750-0150	1-81129736-0 ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	0-23740-0354	8-97155018-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		
7-4	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-5	0-09001-4380	1-81129665-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	0-09057-0140	1-81129592-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-23941-0040	1-81129295-0 ਇੰਸੁਲੇਟ ਵਾੱਸਰ		1		
10-3	1-23921-0140	5-81129159-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	1-23921-0130	5-81129160-0 ਵਾੱਸਰ		1		
*	7-09210-2690		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-2690 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-23952-0030 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24952-0020 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-47952-0371 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 4

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0571 ਓ ਰਿੰਗ 1


1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-23000-8021 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9341
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	5AA60140E-6, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	D155AA-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8020 8021	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-8021

0-23000-8021 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9341)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0460		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62054		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62014		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1675		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	1-0456-60064		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0994		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0290		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	1-0240-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8552		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
13	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
14	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
15	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
16	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-3240		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-3240 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-09058-0120 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

0-09058-0130 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

1-09211-1150 ਓ ਰਿੰਗ

1-47952-0371 ਗਰਮ ਕੈਪ

1

2

1

1

4


2

1

1

0-23000-8024 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9342
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D140E-6, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	D155AK-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8020 □ 8021	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8021 □ 8024 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		



0-23000-8024

0-23000-8024 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9342)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0460		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62054		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62014		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1675		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	1-0456-60064		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0994		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0294		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	1-0240-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8552		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-3240		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

* 7-09210-3240 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09058-0120 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

0-09058-0130 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

4

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-09211-1150 ਓ ਰਿੰਗ


1

1-47952-0371 ਗਮ ਕੈਪ

1

0-23000-8062 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-8112
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	07.01
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D114E-2A, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC300-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8060 □ 8061	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8061 □ 8062 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਮਾਊਟਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ)		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ 114 0-23000-8060 ਅਤੇ 7731 ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾਊਟ ਕਰਨਾ (ਨੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ)।		



0-23000-8062 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-813-8112)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1744		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0270		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3,7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

4

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-8065 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-8113
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	14.03
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	5A60114c-2A, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC300-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8060 □ 8061	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8061 □ 8062 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਮਾਊਟਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ) 8062 □ 8065 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114 0-23000-8060 ਅਤੇ 7731 ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾਊਟ ਕਰਨਾ (ਨੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ)।		



0-23000-8065 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-8113)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1744		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-0974		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0410		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂਸੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0274		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

1

1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ

2

1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09210-1060

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ

4

1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ


2

1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ

1

0-23000-8074 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਚੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-268-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 7.4kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	08.07
ਭਾਰ	15.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	UM681, €120		
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6300 6303	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6300 8070 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8070 8074 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ ਬੋਅਰਿੰਗ)		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,114 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		



0-23000-8074 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-268-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-23100-0420		ਆਰਮੇਚਰ ਅਸੈ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62047	1-81129294-0	ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0	ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1100	8-98155042-0	ਯੋਕ ਐਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	1-23310-0244	8-98155027-0	ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0084	8-98155027-0	ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	7-23320-0080	1-81127047-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
3-3	1-23922-0060	1-81129287-0	ਪਲੇਟ	1		
3-4	0-47100-3010	1-81151042-0	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ	1		
3-5	1-23761-0010	1-81129305-0	ਕਵਰ	1		
3-6	0-0274-06202	8-94178026-0	ਬੋਲਟ	3		
4	7-23120-0040	1-81123017-0	ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067	1-81129200-0	ਬਾਲ ਬੋਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020	1-81129190-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020	1-81129189-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0095	8-98155030-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	1-23611-0081	1-81113063-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-1	1-23611-0070	1-81113057-0	ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-3	1-0240-08405	1-81129293-0	ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0368	8-98155036-0	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0570		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0041	1-81117020-0	ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ	4		
7-4	1-23740-0354	8-98155018-0	ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ	4		
7-5	1-21941-0430	1-81129242-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
7-6	1-23944-0050	1-81129552-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-7	1-23941-0010	1-81129245-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	2		
7-8	1-21944-1240		ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ	1		
7-10	0-09001-4460	1-81129537-0	ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-11	1-23785-0080	1-81116038-0	ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ	1		
8	0-25000-6172	1-82553054-1	ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06552		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0921		ਧਾਰਕ	1		
12	1-23921-0130	5-81129160-0	ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾੱਸਰ	1		
13	1-23921-0140	5-81129159-0	ਵਾੱਸਰ	2		ਕਪੜੇ ਲਈ
14	1-23941-0040	1-81129295-0	ਵਾੱਸਰ	1		
*	7-09210-2960	1-81129325-0	ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

* 7-09210-2960 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾੱਸਰ

3

1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ

2

1-0506-01001 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-0380 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09252-0211 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ

2


1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ

1

1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-23951-0120 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-47952-0370 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-47953-0081 ਗੰਮ ਬੁਸ਼	1

0-23000-8111 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9511
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06
ਭਾਰ	17.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170E-3E, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC1200-7, PC1250-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8110 8111	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114		




0-23000-8111 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9511)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1754		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੋਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-1024		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0470		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0270		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8115 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9512
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	17.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	SA6D170E-3E, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC1200-7, PC1250-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 8110 □ 8111	ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8111 □ 8115 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ #114		



0-23000-8115 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9512)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-0672		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1754		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-1024		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0470		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0274		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-8522		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8290 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3532
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125-1 ਐਨ		
ਵਾਹਨ	w500E-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6252 □ 6253	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6253 □ 8290 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG। ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 114 0-23000-8300 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ SFR		

0-23000-8290 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3532)


ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
7-8	0-0020-05062		ਪੇਚ	1		
8	0-25000-8641		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		□□
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		□□
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※ 7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3533
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125-1 ਐਨ		
ਵਾਹਨ	w500E-1		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6252 □ 6253	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6253 □ 8290 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8290 □ 8295 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ 9114 0-23000-8305 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ SFR		



0-23000-8295


0-23000-8295 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3533)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
7-8	0-0020-05062		ਪੇਚ	1		
8	0-25000-8641		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		□□
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		□□
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8300 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3632
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kW	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125		
ਵਾਹਨ	PC300, PC400-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6530□6531	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ) 6531□6532 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6532□6533 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6533□8300 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ #114 0-23000-8290 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ SFR		




0-23000-8300 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3632)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	1-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6-3	7-47100-0250		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਂਸੀ	1		

※	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8305 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-3633
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24√ 7.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06□
ਭਾਰ	18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	ਐਸ 6 ਡੀ 125		
ਵਾਹਨ	PC300, PC400-3, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 6530□6531	ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (ਧਾਤੂ□ਬੇਅਰਿੰਗ) 6531□6532 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6532□6533 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 6533□8300 ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, SFR ਅਤੇ MAG I ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 8300□8305 ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੋਲ ਸਬੂਤ ♣114 0-23000-8295 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ SFR		




0-23000-8305 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-3633)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0231		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		
1-1	1-0456-62047		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1120		ਜੂਲਾ ਐਸੀ	1		7-4 ਅਤੇ 7-6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇੱਕ.
3	0-23310-0405		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	7-23120-0090		ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂ	1		4-1 ਸਮੇਤ
4-1	1-0456-60067		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	1-23500-0174		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0101		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	1-23611-0080		ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-23320-0120		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		
6-3	7-47100-0254		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-4	1-0240-08405		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
7-1	0-23711-0221		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	7-23750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	1-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	1-25922-2800		ਪਲੇਟ	4		
7-7	0-09001-4181		ਬੋਲਟ	2		
8	0-25000-9250		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	1-47927-0940		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-23921-0230		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
※	7-09210-2880		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2880 ਸੀਲ ਅਸੈਂ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1040 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00601 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8530 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9910
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11 kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	06.02
ਭਾਰ	17.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	5AA12v140e-3c ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ2000-8		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-8530 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9910)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1051		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1824		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-1024		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-23600-0490		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0360		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-9071		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
□2	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
□3	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□4	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
□5	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
□6	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
※	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
□	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

※	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-23000-8534 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-813-9911
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 11kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	17.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	5AA12v140e-3c ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ		
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ2000-8		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 853008534	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,114		




0-23000-8534 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-813-9911)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-23100-0430		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62057		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62017		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-23200-1051		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀ ਸਮੇਤ
3	0-23310-1824		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		3-1, 3-2 ਸਮੇਤ
3-1	7-23351-0085		ਧਾਤੂ	1		ਸਾਹਮਣੇ
3-2	1-23761-0010		ਕਵਰ	1		
3-3	1-0240-06305		ਬੋਲਟ	6		
4	0-23120-0180		ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ	1		
4-1	0-09201-0850		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਕੇਂਦਰ
4-2	1-23181-0020		ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-3	1-23914-0020		ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-23500-1024		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-23600-0490		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
6-1	0-23611-1102		ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ	1		
6-2	7-47100-0364		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-3	0-0276-08402		ਬੋਲਟ	3		
6-4	0-0274-06202		ਬੋਲਟ	3		
6-5	0-23320-0290		ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-6	0-23303-0020		ਲੀਵਰ ਪਿੰਨ	1		
6-7	1-09279-0090		ਗਿਰੀਦਾਰ	1		
7-1	0-23710-0221		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	7-23750-0150		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-23740-0354		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	4		
7-5	0-09001-4380		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-09011-3140		ਪੇਚ	2		
8	0-25000-9071		ਸਵਿੱਚ	1		
8-1	0-0270-06602		ਬੋਲਟ	1		
8-2	0-47927-1390		ਧਾਰਕ	1		
02	1-23921-0130		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
03	1-23921-0140		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
04	1-23941-0040		ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ	1		
05	0-09057-0110		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
06	0-09057-0190		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2910		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
0	7-47761-0010		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਐਸੀ	1		
0	7-47761-0030		ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੈਸੀ	1		

*	7-09210-2910 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	1
	1-0345-08001 ਸੀਲ ਵਾਸਰ	2
	1-23951-0051 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09210-1060 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ	4
	1-09211-0981 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1120 ਓ ਰਿੰਗ	1

0-24000-0030 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-3110
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	99.02
ਭਾਰ	7.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95L-2b, ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC60, PC70EN-7, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ਼ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,83 0-24000-0044 ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0-24000-0044 0-24000-0030 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਹੈ।		



0-24000-0030 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-3110)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-06387		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0114		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
3	0-24300-0030		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5370		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	4		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1300		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0144		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0020		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4690		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
7-1	0-24711-0130		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0104		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ
10-2	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2640		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		

* 7-09210-2640 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 4

0-09211-1440 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

0-24951-0100 ਪੈਕਿੰਗ 1


0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-09252-0630 ਗਰਮ ਕੈਪ 2

0-24000-0040 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-3210
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	7.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 495LE-3A ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC78US-6E, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,83 0-24000-0030 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਰਜਨ		



0-24000-0040

0-24000-0040 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-3210)

ਨਹੀਂ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-06387		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0014		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
3	0-24300-0030		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5370		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	4		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1300		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0144		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0020		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4810		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
7-1	0-24711-0130		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0104		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਕਪੜੇ ਲਈ
10-2	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2640		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0020		ਕਵਰ	1		

* 7-09210-2640 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 4

0-09211-1440 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

0-24951-0100 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1


0-09252-0630 ਗਰਮ ਕੈਪ 2

0-24000-0044 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-3211
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	15.06
ਭਾਰ	7.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4995LE-3A ਹੋਰ			
ਵਾਹਨ	PC78US-6E, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 00400044	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,83 0-24000-0030 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਰਜਨ		

0-24000-0044 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-3211)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-06387		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0015		ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
3	0-24300-0030		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5370		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	4		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1300		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0144		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0020		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4810		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
7-1	0-24711-0130		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0104		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਕਪੜੇ ਲਈ
10-2	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2640		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0020		ਕਵਰ	1		




0-24000-0044

*	7-09210-2640 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	4
	0-09211-1440 ਓ ਰਿੰਗ	1
	0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1
	0-24951-0100 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-09252-0630 ਗਰਮ ਕੈਪ	2

0-24000-0060 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-3220
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 3kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.06
ਭਾਰ	7.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4c95Le-2b			
ਵਾਹਨ	ਪੀਸੀ60		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ਤੇਲ ਸਬੂਤ #83 0-24000-0044 ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0-240000-0060 0-24000-0044 ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਲੇਟ ਦੇ।		



0-24000-0060 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 600-863-3220)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0080		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-06387		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0114		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		2-1 ਸਮੇਤ
2-1	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
3	0-24300-0030		ਫਰੰਟ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5370		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	4		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1300		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0144		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0020		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4810		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
7-1	0-24711-0130		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0104		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0128		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਕਪੜੇ ਲਈ
10-2	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2640		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		
□	7-47761-0020		ਕਵਰ	1		

* 7-09210-2640 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 4

0-09211-1440 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

0-24951-0100 ਪੈਕਿੰਗ 1


0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ 2

0-24000-0178 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-98070321-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	06.12
ਭਾਰ	8 kg	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ 4-cyl			
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ (ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ)		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0088 0148	ਵਿਹਲਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0148 0168 ਸਾਫਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0168 0178 ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ 83		




0-24000-0178 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-98070321-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0178	8-98017149-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		
2	0-24200-0178	8-98017123-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		
3	0-24310-0088	8-98073930-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
3-1	0-24320-0020	8-98017125-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-2	0-24927-0070	8-98017126-0 ਹੋਲਡਰ		1		
3-3	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
3-4	0-24922-0098		ਪਲੇਟ	1		
4	0-24511-0190	8-98017129-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
4-1	0-24181-0050	8-98017131-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	0-09066-0090	8-98017134-0	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-24500-0213	8-98070324-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		5-1 ਤੋਂ 5-5 ਤੱਕ ਸਮੇਤ
5-1	0-24500-0222	8-98070325-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
5-2	0-09057-0270	8-98017137-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
5-3	0-09067-0200	8-98017138-0 ਸਟਾਪ ਰਿੰਗ		2		
5-4	0-24120-0043	8-98070326-0 ਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
5-5	0-24610-0040	8-98017142-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
5-6	0-24510-0023	8-98054064-0	ਪਿਨੀਅਨ ਸੀਓ	4		
7	0-24710-0168	8-98017143-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		11-6 ਸਮੇਤ
7-1	0-24750-0188	8-98017144-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		
8	0-47100-5208	8-98017145-0 ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ		1		
10-1	0-24761-0090	8-98017146-0 ਕਵਰ		1		
10-2	0-24911-0170	8-98017146-0 ਬਸੰਤ		2		
10-3	0-0274-06202	8-94178026-0 ਬੋਲਟ		2		
10-4	0-09001-4890	8-97020269-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-5	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
10-6	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
11-#	7-09210-2930	8-98017148-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ				11-1 ਤੋਂ 11-6 ਤੱਕ ਸਮੇਤ
11-1	0-24951-0210		ਪੈਕਿੰਗ	1		
11-2	0-24951-0220		ਪੈਕਿੰਗ	1		
11-3	0-09211-1440		ਓ ਰਿੰਗ	2		
11-4	1-09211-0520	1-81229215-0 ਓ ਰਿੰਗ		2		
11-5	1-09252-0430	1-81129265-0 ਗਰਮ ਕੈਪ		2		
11-6	0-24952-0020		ਗਰਮ ਕੈਪ	1		

0-24000-0228 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਮਿਕਸਚਿਸੀ ਹੋਲੀ ਉਦਯੋਗ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	32.66-10101
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	10.05
ਭਾਰ	8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	4FR		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ (ਬੇਦਣ ਵਾਲਾ)		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 0188 0218	ਪਿਨੀਅਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 0218 0228 ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 83		




0-24000-0228 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ: 32.66-10101)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0178	32.66-07210 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-62007	40566-01012	ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		
2	0-24200-0178	32.66-07200 ਯੋਕ ਅਸੇ		1		
3	0-24310-0108	32.66-07360 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
3-1	0-24320-0020	32.66-07280	ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ	1		
3-2	0-24927-0070	32.66-07290 ਹੋਲਡਰ		1		
3-3	0-23904-0070	32.66-07300	ਪਿੰਨ	1		
3-4	0-24922-0098	32.66-07270	ਪਲੇਟ	1		
3-5	0-25000-9100	32.66-07370	ਸਵਿੱਚ	1		
3-6	0-0273-06456		ਬੋਲਟ	2		
4	0-24511-0201	32.66-17120	ਪਿਨੀਅਨ	1		
4-1	0-24181-0050	32.66-07110	ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪਰ	1		
4-2	0-09066-0090	32.66-07100	ਕਲਿੱਪ ਰਿੰਗ	1		
5	0-24500-0213		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		5-1 ਤੋਂ 5-5 ਤੱਕ ਸਮੇਤ
5-1	0-24500-0222	32.66-07320	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
5-2	0-09057-0270	32.66-07340 ਵਾਸਰ		1		
5-3	0-09067-0200	32.66-07310। ਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ		2		
5-4	0-24120-0043	32.66-07350 ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਪਨੀ		1		
5-5	0-24610-0040	32.66-07330 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
5-6	0-24510-0023	32.66-07240	ਪਿਨੀਅਨ ਸੀਓ	4		
7	0-24711-0258	32.66-07180 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-1	0-24750-0188	32.66-07190 ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		
8	0-47100-5208	32.66-07150	ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
10-1	0-24761-0090	32.66-07220 ਕਵਰ		1		
10-2	0-24911-0170	32.66-07130	ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	2		
10-3	0-0274-06202	32.66-07140 ਬੋਲਟ		2		
10-4	0-09001-4890	32.66-07170 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
10-5	0-09011-2850	32.66-07160 ਪੇਚ		2		
10-6	0-09203-0010	32.66-07250 ਬਾਲ		1		
11-#	7-09210-2950		ਸੀਲ ਅਸੈ			11-1 ਤੋਂ 11-4 ਸਮੇਤ
11-1	0-24951-0210	32.66-07260	ਪੈਕਿੰਗ	1		
11-2	0-24951-0220	32.66-07230	ਪੈਕਿੰਗ	1		
11-3	0-09211-1440	32.66-07380	ਓ ਰਿੰਗ	2		
11-4	1-09211-0520	32.66-07390	ਓ ਰਿੰਗ	2		

0-24000-3032 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਚੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-323-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.02
ਭਾਰ	8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HH 1		
ਵਾਹਨ	ਐਫ.ਆਰ.ਆਰ., ਐਫ.ਐਸ.ਆਰ., ਐਫ.ਟੀ.ਆਰ.		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3030 □ 3031	ਡਰੇਨ ਇੰਊਬ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3031 □ 3032 ਮੋਗ. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 90		



0-24000-3032

0-24000-3032 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-323-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0047	8-98197520-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0050	1-81123049-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
5	0-24500-0034	8-98146940-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4402	1-81151132-0 ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
7-1	0-24710-0050	1-81115221-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		□+□
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
※	7-09210-2330	1-81129716-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

※ 7-09210-2330 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ 1


1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ 2

0-24000-3042 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-324-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.02
ਭਾਰ	8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HE1TC ਬਾਰੇ		
ਵਾਹਨ	ਐਫ.ਆਰ.ਆਰ., ਐਫ.ਐਸ.ਆਰ., ਐਫ.ਟੀ.ਆਰ.		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3040 3041	ਡਰੇਨ ਇੰਊਬ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3041 3042 ਮੈਗ. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਕੁਰੰਪ ਪਰੂਫ ,90		



0-24000-3042 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-324-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0047	8-98197520-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0060	1-81123050-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
5	0-24500-0034	8-98146940-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4412	1-81151133-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
7-1	0-24710-0060	1-81115222-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	0-24750-0030		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		2		□+□
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2330	1-81129716-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2330 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-23951-0080 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ	2
0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ	1
0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ	2

0-24000-3052 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-310-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	01.06□
ਭਾਰ	9.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HE11MC		
ਵਾਹਨ	ਮਰੀਨ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3050 □ 3051	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3051 □ 3052 SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,90 2-ਵਾਇਰ ਮਰੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ		

0-24000-3052 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-310-1)


ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0040	1-81129723-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		
1-1	0-09201-0710	8-94340476-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0453-62007	1-81129609-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0016		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-4 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0070	1-81113125-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
3-1	0-24927-0010	1-81118051-0 ਹੋਲਡਰ		2		
3-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
3-3	0-24321-0010	1-81127037-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ	1		
3-4	0-24911-0030		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
5	7-24500-0010	1-81129614-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24611-0014	1-81113126-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-24922-0010	1-81129670-0 ਪਲੇਟ		1		
6-2	0-47100-4440	1-81129725-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂ		1		
6-3	0-0273-06452	1-81129726-0 ਬੋਲਟ		2		
6-4	0-0273-06752	1-81129605-0 ਬੋਲਟ		1		
6-8	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		4		
7-1	0-24710-0070	1-81115223-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
7-2	7-23750-0114		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3 ਤੋਂ 7-5 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0020	1-81117015-0 ਬੁਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□□
7-5	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□□
7-6	1-21941-0540	1-81129548-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ		2		
7-7	0-23944-0060	1-81129551-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ		1		
7-8	1-23941-0010	1-81129245-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਵਾਸਰ		2		
7-9	1-23944-0050	1-81129552-0 ਇੰਸੂਲੇਟ ਟਿਊਬ		1		
7-10	0-09001-4850	1-81129606-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-11	0-09001-4860	1-81129607-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-12	0-23785-0300	1-81129645-0 ਲੀਡ ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ		1		
7-14	0-09057-0100	1-81129547-0 ਵਾਸਰ		1		
7-15	1-47921-0791	1-81129244-0 ਵਾਸਰ		2		
8	0-25000-7892	1-82553062-1	ਸਵਿੱਚ	1		
10-1	1-21921-0030	9-82125059-0 ਵਾਸਰ		1		
10-2	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾਸਰ		1		
※	7-09210-2350	1-81129727-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂ		1		

※ 7-09210-2350 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-47953-0081 ਗੋਮ ਬੁਸ਼	1
0-23951-0350 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-24951-0010 ਪੈਕਿੰਗ	1
1-09252-0420 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-09252-0430 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-09252-0391 ਗਮ ਕੈਪ	2
1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-0505-01201 ਓ ਰਿੰਗ	1
1-21951-1910 ਪੈਕਿੰਗ	1
0-23952-0012 ਗਮ ਕੈਪ	1
1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-24000-3060 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-4410
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	95.06
ਭਾਰ	8.7 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	4b102e		
ਵਾਹਨ	PC100-6E, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90 0-24000-3244 ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0-24000-3244 0-24000-3060 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਹੈ।		




0-24000-3060 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-4410)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24000-0030		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0047		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24300-0010		ਐੱਫ. ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5170		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5290		ਬੋਲਟ	2		
3-3	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	2		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1310		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0064		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-24610-0010		ਸੈਟਰ ਕ੍ਰੈਕੇਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4481		ਮੈਗ. ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6-5	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
7-1	0-24711-0080		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(-)
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		(+)
7-7	0-09011-2850		ਪੇਚ	2		
7-8	0-0020-05062		ਪੇਚ	1		
9	0-24922-0050		ਪਲੇਟ	1		
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2660		ਸੀਲ ਅਸੈ	1		

*	7-09210-2660 ਸੀਲ ਅਸੈ	
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ	2
	0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	2
	0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ	1
	1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ	4
	0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ	2
	0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ	1

0-24000-3112 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ੁਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-329-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.02
ਭਾਰ	8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HE1 LR		
ਵਾਹਨ	ਐਲਆਰ, ਐਲਟੀ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3110 3112	ਮੋਗ. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,90		



0-24000-3112

0-24000-3112 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-329-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0047	8-98197520-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0060	1-81123050-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈ		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
5-5	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
5-6	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4551	1-81151134-0 ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
7-1	0-24710-0090		ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□+□
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2440	1-81129778-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2440 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-23952-0021 ਗਮ ਕੈਪ 1

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24000-3151 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-338-1
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.02
ਭਾਰ	8.6 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6ਬੀਜੀ1ਟੀਸੀ		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ (xe), ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 315003151	ਮੈਗਨੇਟ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਫ਼ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,90		



0-24000-3151 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-338-1)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0085	8-98155040-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0100	1-81113130-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈ		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀ
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□+□
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2420	1-81129775-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2420 ਸੀਲ ਅਸੈ

0-09252-0630 ਗਰਮ ਕੈਪ 2

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ 2


1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24000-3240 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-4510
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	02.07
ਭਾਰ	8.7 ਕਿਲੋਗਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	40102, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC100-6, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ			
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90 0-24000-0030 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜਨ		



0-24000-3240 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-4510)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0024		ਰੁਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24300-0010		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5170		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5290		ਬੋਲਟ	2		
3-3	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	2		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1310		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
5	0-24500-0064		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0010		ਸੈਟਰ ਬੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4820		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
7-1	0-24711-0080		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
7-7	0-09011-2850		ਪੇਚ	2		
7-8	0-0020-05062		ਪੇਚ	1		
9	0-24922-0050		ਪਲੇਟ	1		
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2660		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0020		ਕਵਰ	1		

* 7-09210-2660 ਸੀਲ ਅਸੈਂ

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ

1

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ

2

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ

2

0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ

1

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ

1

1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ

4

0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ

2


0-09210-1250

ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ

1

0-24000-3244 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਕੋਮਾਤਸੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	600-863-4511
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	14.03
ਭਾਰ	8.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	40102, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	PC100-6, ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32403244	ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ		
ਨੋਟ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇਲ ਸਬੂਤ ,90 0-24000-0030 ਦਾ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਜਨ		



0-24000-3244 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 600-863-4511)

ਨਹੀ	ਪੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007		ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ	1		ਪਿਛਲਾ
2	7-24200-0025		ਜੂਲਾ ਅੱਸੀ	1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24300-0010		ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ ਅਸੈਂ	1		ਤੇਲ ਸੀਲ ਸਮੇਤ
3-1	0-09001-5170		ਬੋਲਟ	4		
3-2	0-09001-5290		ਬੋਲਟ	2		
3-3	0-09001-5190		ਬੋਲਟ	2		
4-1	0-09203-0010		ਗੇਂਦ	1		
4-2	0-47911-1310		ਬਸੰਤ ਫੁੱਤ	1		
5	0-24500-0064		ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0010		ਸੈਟਰ ਕੁਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ	1		
6-1	0-24511-0040		ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030		ਧਾਰਕ	1		
6-3	1-21904-0230		ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-4820		ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-5	0-24921-0010		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	2		
7-1	0-24711-0080		ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ	1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010		ਬੁਰਸ਼ ਬਸੰਤ	4		
7-4	0-24740-0047		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□-□
7-5	0-09001-5160		ਬੋਲਟ	2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-24740-0036		ਬੁਰਸ਼ ਕੰਪਨੀ	2		□+□
7-7	0-09011-2850		ਪੇਚ	2		
7-8	0-0020-05062		ਪੇਚ	1		
9	0-24922-0050		ਪਲੇਟ	1		
10-1	1-23921-0150		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-3	0-24921-0050		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2660		ਸੀਲ ਅਸੈਂ	1		
□	7-47761-0020		ਕਵਰ	1		

* 7-09210-2660 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ 2

0-24951-0070 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-0345-05001 ਸੀਲ ਵਾਸ਼ਰ 1


1-0505-00501 ਓ ਰਿੰਗ 4

0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ 2

0-09210-1250 ਤੇਲ ਦੀ ਮੋਹਰ 1

0-24000-3252 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਤੁ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-98062041-0
ਨਾਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	06.08
ਭਾਰ	9 kg	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	4ਬੀਜੀ1ਟੀਸੀ		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 32503251	ਮੈਗ. ਸਵ. ਬਦਲ ਗਿਆ 32513252 ਜੁਲਾ ਅੱਸੀ, ਜਾਂ ਕਲੱਚ, ਮੈਗ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ., ਐਮ ਟਰਮੀਨਲ ਲੀਡ ਵਾਇਰ, ਥਰੋਥ ਬੋਲਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡ੍ਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,90		




0-24000-3252 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-98062041-0)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0185	8-98155044-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0111	8-97251534-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
3-1	0-09001-5370	8-97251535-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□+□
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
8	0-25000-8137	1-82553051-2 ਸਵਿੱਚ		1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 ਬੋਲਟ		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2420	1-81129775-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ		1		

*	7-09210-2420 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ	2
	0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-24000-3261 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ੁਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-401-3
ਨਮਾਤਰ ਆਉਟ ਪੁਟ	24v 4.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	03.02
ਭਾਰ	9 Ballkgmm	ਸਵਿੱਚ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੇਅ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਿਤ)
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6ਬੀਜੀ1ਟੀਸੀ		
ਵਾਹਨ	ਪਾਵਰ (x0), ਪਾਵਰ (x2), ਪਾਵਰ (xv), ਹੋਰ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 3140 3141	SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ 3141 3143 3143 3260 3260 3261 ਟਰਮੀਨਲ ਲੰਬਾਈ ਬਦਲੀ ਗਈ (10mm ਛੋਟੀ) SFR ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਗ. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,90		




0-24000-3261 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੇਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-401-3)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੇਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0030	1-81121062-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60037	5-81129155-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0085	8-98155040-0 ਯੋਕ ਐਸੀ		1		7-6 ਸਮੇਤ
3	0-24311-0100	1-81113130-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
3-1	0-09001-5170	1-81129706-0 ਬੋਲਟ		4		
3-2	0-09001-5190	1-81129722-0 ਬੋਲਟ		4		
4-1	0-09203-0010	1-81129713-0 ਬਾਲ		1		
4-2	0-47911-1300	1-81129772-0 ਬਸੰਤ		1		
5	0-24500-0104	8-98146942-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਂਸੀ	1		
6	0-24610-0010	1-81118059-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		
6-1	0-24511-0040	1-81129714-0	ਪਿਨੀਅਨ	1		
6-2	0-24927-0030	1-81118060-0 ਹੋਲਡਰ		1		
6-3	1-21904-0230	1-81129715-0	ਪਿੰਨ	5		
6-4	0-47100-5130	1-81151136-0 ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸੀ		1		
7-1	0-24711-0110	1-81115230-0 ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਕਟ		1		7-3, 7-4, 7-6 ਸਮੇਤ
7-2	0-24750-0024		ਬੁਰਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		
7-3	1-23913-0010	5-81117019-0 ਬੁਰਸ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0047	8-98197176-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□-□
7-5	0-09001-5160	1-81129708-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
2-6	0-24740-0036	8-98197175-0 ਬੁਰਸ ਸੀਓ		2		□+□
7-7	0-09011-2850	1-81129602-0 ਪੇਚ		2		
8	0-25000-8137	1-82553051-2 ਸਵਿੱਚ		1		
8-1	0-0273-06452	1-81129726-0 ਬੋਲਟ		2		
10-1	1-23921-0150	5-81129156-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	0-24921-0010	1-81129709-0 ਵਾੱਸਰ		2		
10-3	0-24921-0050	1-81129774-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
10-4	0-24921-0030	1-81129711-0 ਵਾੱਸਰ		1		10-3 ਜਾਂ 10-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ
*	7-09210-2420	1-81129775-0 ਸੀਲ ਅਸੈਂਸੀ		1		

*	7-09210-2420 ਸੀਲ ਅਸੇ	
	0-09252-0630 ਗਮ ਕੈਪ	2
	0-24951-0050 ਪੈਕਿੰਗ	1
	0-47951-1500 ਪੈਕਿੰਗ	1
	1-0505-00505 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-0506-01005 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ	2
	1-09211-1060 ਓ ਰਿੰਗ	1
	1-23951-0180 ਪੈਕਿੰਗ	1

0-24000-7002 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	8-94399896-3
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	00.03
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6H, ਹੋਰ		
ਵਾਹਨ	ਐਲਆਰ, ਐਲਟੀ		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7000 □ 7001	ਈ ਟਰਮੀਨਲ ਐਡੇਡ ਲਈ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬੋਸ, ਬੀ ਮੋਗ. ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਲੰਬਾਈ ਬਦਲ ਗਈ 7001 □ 7002 ਮੋਗ. SW ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ ,101.5		




0-24000-7002

0-24000-7002 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 8-94399896-3)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	7-24100-0020		ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ	1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60057	5-81129161-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0453-62007	1-81129609-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0035		ਜੁਲਾ ਐਸੀ	1		2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ। 7-4
3	0-24311-0031	1-81123044-1 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
5	7-24500-0020	1-81129636-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-24611-0030	1-81118055-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-24321-0020	1-81127038-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
6-3	0-24927-0010	1-81118051-0 ਰੋਲਡਰ		2		
6-4	0-24911-0040		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
6-5	0-24951-0020		ਪੈਕਿੰਗ	1		
6-6	0-24922-0020	1-81129637-0 ਪਲੇਟ		1		
6-7	0-24951-0030		ਪੈਕਿੰਗ	1		
6-8	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		2		
6-9	0-47100-4193	1-81151109-1	ਮੋਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-10	0-0273-06252	1-81129638-0 ਬੋਲਟ		3		
6-11	0-0273-06752	1-81129605-0 ਬੋਲਟ		1		
6-12	0-0276-06352	1-81129604-0 ਬੋਲਟ		1		
7-1	0-24710-0030	1-81115215-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		11-4 ਸਮੇਤ
7-2	7-24750-0010		ਬੁਰਸ਼ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ	1		7-3, 7-4 ਸਮੇਤ
7-3	1-23913-0040	1-81117016-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਰਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0025	8-98207840-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		ਜੁਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਸਮੇਤ
7-5	0-09001-4920	1-81129639-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4930	1-81129640-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
10-2	1-31921-0130	9-82215101-0 ਵਾਸ਼ਰ		1		
11-1	1-23951-0020	5-81129164-0 ਪੈਕਿੰਗ		1		
11-2	1-09211-0980	1-81129271-0 ਓ ਰਿੰਗ		1		
11-3	1-09211-0081	1-09211008-1	ਓ ਰਿੰਗ	2		
11-4	0-23952-0020	1-81129568-0 ਗਮ ਕੈਪ		1		

0-24000-7012 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-315-2
ਨਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	00.03□
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਸੇਫਟੀ ਰੇਲੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HH 1		
ਵਾਹਨ	ਐਲਆਰ (ਆਈਡਲਿੰਗ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ), ਐਲਟੀ (ਆਈਡਲਿੰਗ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ)		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7010 □ 7011	ਪਿਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਬਦਲ ਗਏ 7011 □ 7012 ਮੈਗ. sw ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 101.5 ਆਈਡਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ		



0-24000-7012 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-315-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0060	1-81121064-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1,1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60057	5-81129161-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0064		ਜ਼ੁਲਾ ਐਸੀ	1		2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ। 7-4
3	0-24311-0031	1-81123044-1 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
5	0-24500-0154	8-98146943-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-24611-0030	1-81118055-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-24321-0024	1-81127045-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
6-3	0-24927-0010	1-81118051-0 ਰੋਲਡਰ		2		
6-4	0-24922-0020	1-81129637-0 ਪਲੇਟ		1		
6-5	0-47100-4193	1-81151109-1	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-6	0-0273-06252	1-81129638-0 ਬੋਲਟ		3		
6-7	0-0273-06752	1-81129605-0 ਬੋਲਟ		1		
6-8	0-0276-06352	1-81129604-0 ਬੋਲਟ		1		
6-9	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		2		
6-10	0-47120-1924		ਪਲੰਜਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-11	7-47150-0020	1-81129750-0 ਐਮ. ਕੰਟੈਕਟਰ ਅਸੈ		1		
6-12	0-47780-0931	1-81129752-0 ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੇ		1		
6-13	0-24911-0040		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
7-1	0-24710-0080	1-81115227-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		10-4 ਸਮੇਤ
7-2	0-24750-0055	8-98207835-0 ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ
7-3	0-24913-0010	1-81117029-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0056	8-98207836-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਸਮੇਤ
7-5	0-09001-4920	1-81129639-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09001-4930	1-81129640-0 ਬੋਲਟ		1		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-7	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	1-31921-0130	9-82215101-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	0-24921-0060		ਧੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2090	1-81129642-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2090 ਸੀਲ ਅਸੇ

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0020 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0030 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0931 ਓ ਰਿੰਗ 1


0-23952-0021 ਗਰਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2

0-24000-7022 ਮੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

OEM ਗਾਹਕ	ਇਸ਼ਰੂ	OEM ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ	1-81100-333-2
ਨਾਮਾਤਰ ਆਊਟ ਪੁਟ	24v 5.5kw	ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ	00.03
ਭਾਰ	10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ	ਸਵਿੱਚ	ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਸੇਫਟੀ ਰੇਲੀ
ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ	6HE1		
ਵਾਹਨ	ਐਲਆਰ (ਆਈਡਲਿੰਗ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ), ਐਲਟੀ (ਆਈਡਲਿੰਗ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ)		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ 7020 □ 7021	ਪਿਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਬਦਲ ਗਏ 7021 □ 7022 ਮੈਗ. sw ਬਦਲ ਗਿਆ		
ਨੋਟ	ਡਰਿੱਪ ਪਰੂਫ 101.5 ਆਈਡਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ		



0-24000-7022 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਮੋਕਰ ਭਾਗ ਨੰ. 1-81100-333-2)

ਨਹੀ	ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਮੋਕਰ ਪਾਰਟਸ ਨੰ.	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੱਲ	ਨੋਟ
1	0-24100-0060	1-81121064-0 ਆਰਮੇਚਰ ਕੰਪਨੀ		1		1-1, 1-2 ਸਮੇਤ
1-1	1-0456-60057	5-81129161-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਸਾਹਮਣੇ
1-2	1-0456-62007	1-81129196-0 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ		1		ਪਿਛਲਾ
2	0-24200-0105		ਜ਼ੁਲਾ ਐਸੀ	1		2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ। 7-4
3	0-24311-0130	1-81123054-0 ਫਰੰਟ ਬਰੈਕਟ		1		
4-11	7-47150-0020	1-81129750-0 ਐਮ. ਕੰਟੈਕਟਰ ਅਸੈ		1		
5	0-24500-0154	8-98146943-0	ਔਰਕਲਚ ਅਸੈਸੀ	1		
6	0-24611-0060	1-81118063-0 ਸੈਟਰ ਬਰੈਕਟ		1		
6-1	0-24321-0024	1-81127045-0	ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ	1		
6-2	0-23904-0070	8-94340471-0	ਪਿੰਨ	1		
6-3	0-24927-0010	1-81118051-0 ਹੈਲਡਰ		2		
6-4	0-24922-0060	1-81129776-0 ਪਲੇਟ		1		
6-5	0-47100-4193	1-81151109-1	ਮੈਗ.ਸਵਿੱਚ ਐਸੀ	1		
6-6	0-0273-06252	1-81129638-0 ਬੋਲਟ		3		
6-7	0-0273-06752	1-81129605-0 ਬੋਲਟ		1		
6-8	0-0276-06352	1-81129604-0 ਬੋਲਟ		2		
6-9	0-09001-4840	1-81129603-0 ਬੋਲਟ		2		
6-10	0-47120-1924		ਪਲੰਜਰ ਕੰਪਨੀ	1		
6-12	0-47780-0931	1-81129752-0 ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੈ		1		
6-13	0-24911-0040		ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ	1		
7-1	0-24710-0100	1-81115232-0 ਰੀਅਰ ਬਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ		1		10-4 ਸਮੇਤ
7-2	0-24750-0055	8-98207835-0 ਬੁਰਸ਼ ਹੇਲਡਰ ਕੰਪਨੀ		1		7-3, 7-4 ਦੇ 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਮੇਤ
7-3	0-24913-0010	1-81117029-0 ਬੁਰਸ਼ ਸਪਲਿੰਗ		4		
7-4	0-24740-0056	8-98207836-0 ਬੁਰਸ਼ ਸੀਓ		4		ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਸਮੇਤ
7-5	0-09001-4930	1-81129640-0 ਬੋਲਟ		2		ਬੋਲਟ ਰਾਹੀਂ
7-6	0-09011-3140	1-81129641-0 ਪੇਚ		2		
10-1	1-31921-0130	9-82215101-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-2	1-31921-0121	8-94340468-0 ਵਾੱਸਰ		1		ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ
10-4	0-24921-0060		ਹੋਣ ਵਾਲਾ	1		
*	7-09210-2430	1-81129777-0 ਸੀਲ ਅਸੈ		1		

* 7-09210-2430 ਸੀਲ ਅਸੈ

1-23951-0020 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0090 ਪੈਕਿੰਗ 1

0-24951-0030 ਪੈਕਿੰਗ 1

1-09211-0980 ਓ ਰਿੰਗ 1

1-09211-0931 ਓ ਰਿੰਗ 1

0-23952-0021 ਗਮ ਕੈਪ 1

1-09211-0081 ਓ ਰਿੰਗ 2

1-09211-0520 ਓ ਰਿੰਗ 2